

zawarta pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółką Akcyjną z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 59–301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110826, NIP 6920000154, REGON 390058997, posiadającą nr BDO 000108185, wysokość kapitału zakładowego: 64 638 162,00 zł (całość wpłacona), zwaną w dalszej treści Umowy „**Wykonawcą**”,

- a -

.....
.....
.....
zwanym w dalszej treści Umowy „**Podwykonawcą**”,

zwanymi w dalszej części Umowy także „**Stronami**” a każda osobno „**Stroną**” o następującej treści:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest **dostawa i uruchomienie 3 szt. agregatów klimatyzacji stanowiskowej 4kW 500V wraz z kompletem wymaganych dokumentów** w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Zabudowa przenośnika taśmowego nr Up.J-13 L-301 (450mb) wraz z przedłużeniem przenośnika taśmowego Up.J-13 L-301 oraz zabudową infrastruktury wentylacji**” (dalej: „Inwestycji”) realizowanego na rzecz Inwestora/Zamawiającego, tj. KGHM Polska Miedź S.A.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
 - 2.1. zakup i dostawę 3 szt. fabrycznie nowych agregatów określonych w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy,
 - 2.2. oznakowanie wyrobu znakiem CE,
 - 2.3. dostarczenie dokumentów sporządzonych w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej (na nośniku USB), w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski, tj.:
 - a) certyfikatu i deklaracji zgodności WE/UE,
 - b) instrukcji obsługi dostarczonego urządzenia w języku polskim,
 - c) atestów materiałowych,
 - d) opinii technicznej jednostki notyfikującej o spełnieniu przez wyrób wymagań technicznych, potwierdzająca bezpieczne stosowanie urządzenia w podziemnym zakładzie górniczym, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem - na podstawie obowiązujących przepisów i norm,
 - e) protokoły pomiarowe (z badań) zabudowanych zabezpieczeń,
 - f) katalog części zamiennych,
 - g) kartę konserwacji,
 - h) karty gwarancyjne.
 - 2.4. uruchomienie 3 szt. agregatów.
3. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy odbywać się będzie na terenie należącym do Inwestora/Zamawiającego tj. na terenie O/ZG „Polkowice – Sieroszowice” zgodnie z niniejszą Umową oraz w oparciu o Umowę określającą zasady realizacji robót w ruchu

Zakładu Górniczego przez Wykonawcę realizującego prace na zlecenie Inwestora/Zamawiającego.

4. Przedmiot Umowy dostarczony w ramach niniejszej Umowy musi być przeznaczony do stosowania w górniczych wyrobiskach dołowych Zamawiającego i spełniać zasadnicze wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, a także wymagania zawarte w Polskich Normach i innych przepisach w ich aktualnym brzmieniu dotyczących ochrony pracy w górnictwie. Odpowiedzialność prawną i finansową za zły dobór agregatów ponosi wyłącznie Podwykonawca. Wszystkie materiały/urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy zapewnia Podwykonawca. Strony ustalają, że Podwykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich czynności i zrealizować wszelkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, również te, które nie są wyraźnie wskazane w treści Umowy lub jej załącznikach, lub których potrzeba ujawni się w trakcie realizacji Umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie lub jej załącznikach, a których wykonanie jest konieczne dla osiągnięcia celu Umowy.
5. Podwykonawca zapewnia, że znany jest mu zakres prac oraz warunki panujące w miejscu ich wykonywania. Podwykonawca w ramach swojej zawodowej działalności ocenił te warunki i ewentualne zagrożenia oraz zobowiązany jest dostosować swoje działania w miejscu wykonywania prac do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i ISO oraz zasad najwyższej wiedzy technicznej.
6. Całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji zakresu rzeczowego przez Podwykonawcę, zostanie przeniesiona na Wykonawcę zgodnie z zapisami **Załącznika nr 6** do Umowy.
7. Podwykonawca oświadcza, że:
 - 7.1. zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym Umowy, dokumentacją i nie wnosi do nich uwag. Podwykonawca oświadcza, że są one kompletne i wystarczające do wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do ich bezwzględnego stosowania, a nadto uwzględnił powyższe w wynagrodzeniu ryczałtowym netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
 - 7.2. w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego,
 - 7.3. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 7.4. nie znajduje się w sporze sądowym z Wykonawcą lub Inwestorem/Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Wykonawcy lub Inwestorowi/Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Podwykonawcy,
 - 7.5. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 7.6. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
 - 7.7. udostępnione mu przez Wykonawcę informacje były wystarczające do uwzględnienia wszelkich okoliczności towarzyszących ustalaniu i negocjowaniu wynagrodzenia ryczałtowego, dzięki czemu przyjęte przez Podwykonawcę zadanie zostanie zrealizowane w przewidywanym czasie i zakresie,
 - 7.8. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Umowy,

- 7.9. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 - 7.10. ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania prac zagrożenia osób,
 - 7.11. nie podzleci wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w całości ani w części dalszemu Podwykonawcy,
 - 7.12. posiada/nie posiada* (**niepotrzebne skreślić*) statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 - 7.13. zapoznał się z Klauzulą antykorupcyjną KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> i będzie się stosował do jej postanowień w brzmieniu obowiązującym podczas trwania Umowy. Wszędzie tam, gdzie jest mowa w ww. klauzuli o KGHM, należy przez to odpowiednio rozumieć także Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.,
 - 7.14. nie pochodzi z państwa objętego embargiem lub sankcjami międzynarodowymi i nie został wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których zostały zastosowane środki ograniczające, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej "Listą",
 - 7.15. nie został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 765/2006" oraz w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 269/2014",
 - 7.16. beneficjent rzeczywisty Podwykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest osobą wpisaną na Listę, ani osobą będącą beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisaną następnie na Listę,
 - 7.17. jednostka dominująca Podwykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest podmiotem wpisanym na Listę, ani podmiotem będącym jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r. wpisanym następnie na Listę,
 - 7.18. przestrzega wszelkich zakazów wprowadzania oraz przemieszczania określonych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, jak również wszelkich pozostałych przepisów Ustawy wskazanej pkt 7.14 powyżej, Rozporządzenia nr 765/2006 oraz Rozporządzenia nr 269/2014.
8. Podwykonawca gwarantuje w szczególności:
- 8.1. wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w tym Prawem górniczym i geologicznym, stosownymi normami i warunkami technicznymi pozwalającymi na oddanie go do ruchu, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami z zakresu BHP, zasadami wiedzy technicznej, Kodeksem etycznym dostępnym na stronie internetowej:

oraz postanowieniami Umowy,

- 8.2. spełnienie deklarowanych wymagań jakościowych, wszelkich wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającymi zasady wprowadzenia wyrobów do obrotu,
- 8.3. że dostarczone w ramach Umowy agregaty będą fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych, w tym materiałowych, wad robocizny lub jakichkolwiek wad technicznych lub wynikających z jakości wykonania, jak również będą wolne od wad prawnych, długów i obciążeń oraz posiadać wszelkie wymagane atesty, dopuszczenia i certyfikaty,
- 8.4. prowadzenie prac objętych Umową w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie z przepisami ustawy m. in. Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie,
- 8.5. zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (w tym opakowania i odpady opakowaniowe) we własnym zakresie, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, za wyjątkiem odpadów użytecznych, których zagospodarowanie należy uzgodnić z Wykonawcą oraz usunięcie ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska wynikających z jego działania. W przypadku wytworzenia odpadów, które mogą znaleźć zastosowanie lub mogą przynieść korzyści finansowe, wytwórcą odpadów, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, jest Zamawiający. Podwykonawca zobowiązany jest do przekazania tych odpadów do miejsca magazynowania wskazanego przez Zamawiającego,
- 8.6. przestrzeganie Zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi na terenie KGHM Polska Miedź S.A., zobowiązanie się, że wszystkie osoby zatrudnione oraz współpracujące przy wykonywaniu Umowy będą także przestrzegać powyższych Zasad.
9. Wykonawca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Podwykonawcy w tym zakresie.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
11. Podwykonawca, bez zgody Wykonawcy/Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, nie ma prawa jakiegokolwiek filmowania oraz fotografowania na terenie Wykonawcy/Zamawiającego.
12. Strony zobowiązują się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązkami określonymi w **Załączniku nr 2** do Umowy.
13. Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad zatrudniania obcokrajowców w zewnętrznych podmiotach gospodarczych wykonujących powierzone im prace w KGHM Polska Miedź S.A., które zostały określone w **Załączniku nr 8** do Umowy.
14. Podwykonawca i wszystkie osoby, którymi się posługuje przy realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązane są do nieprzebywania/niewjeżdżania/niewchodzenia na teren KGHM/Wykonawcy w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia (przez ww. osoby) na teren zakładu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz obowiązane są do stosowania się do wewnętrznych procedur KGHM/Wykonawcy dotyczących kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
15. Podstawą sporządzenia niniejszej Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr WS....., oferta Podwykonawcy z dnia r. oraz Protokół z negocjacji z dnia r.

§ 2 Warunki realizacji

1. Podwykonawca, w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” przepisów związanych z wykonywaniem prac w Ruchu Zakładu Górniczego, zarządzeń wewnętrznych Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz instrukcji obowiązujących na terenie O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w tym do ścisłego przestrzegania „Instrukcji systemu przepustkowego”, Zarządzenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego „Polkowice-Sieroszowice” Nr KR/303/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie V wydania „Procedury powierzenia firmom zewnętrznym określonych czynności w ruchu zakładu górniczego i poza ruchem zakładu górniczego” oraz wydawanych nowych i aktualizowanych Zarządzeń i/lub Poleceń KRZG i Dyrektora zgodnie z Procedurami ujętymi w „Dokumencie Bezpieczeństwa”.
2. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy na Inwestorze tj. KGHM Polska Miedź S.A. (w tym O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”) nie ciąży żadne zobowiązania, wynikające z rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą.
3. Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustaw: Prawo energetyczne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska oraz przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac.
4. Podwykonawca przy wykonywaniu dostawy na terenie należącym do Wykonawcy/Zamawiającego, zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i innych osób zatrudnionych przez siebie oraz osób trzecich, a także mienia na placu szybowym w terminie bezzwłocznym, nie później jednak niż przed przystąpieniem do wykonywania dostawy.
5. Wykonawca zastrzega sobie możliwość kontroli miejsca pracy oraz realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy na każdym jego etapie poprzez swoich przedstawicieli.

§ 3 Termin realizacji i warunki odbioru

1. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu Umowy w następujących terminach:
 - 1.1. **Etap I – dostawa (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) 3 szt. agregatów klimatyzacji stanowiskowej 4kW 500V – do 12 tygodni**, licząc od daty przesłania Podwykonawcy jednostronnie podpisanej przez Wykonawcę Umowy, na adres e-mail Podwykonawcy: (za moment przesłania Umowy uznaje się moment wysłania wiadomości e-mail z serwera pocztowego Wykonawcy).
 - 1.2. **Etap II – uruchomienie 3 szt. agregatów – do 1 tygodnia**, licząc od daty powiadomienia Podwykonawcy o zakończeniu prac montażowych. Wykonawca powiadomi Podwykonawcę o możliwości rozpoczęcia uruchomienia agregatów na wskazany adres poczty elektronicznej w pkt. 1.1. powyżej.
2. Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy jest plac **KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, Szyb SG-1 Jakubów.**
3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu, agregaty wraz z wymaganymi dokumentami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy, zostaną dostarczone na koszt Podwykonawcy, na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020, **KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, Szyb SG-1 Jakubów.** Koszty rozładunku agregatów w docelowym miejscu eksploatacji ponosi Wykonawca.

4. Podwykonawca zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o gotowości przekazania przedmiotu dostawy z **3-dniowym**, liczonym w dniach roboczych, wyprzedzeniem. Dopuszczalna jest forma telefoniczna zgłoszenia – potwierdzona na adres e-mail osób wskazanych w ust. 18-19 poniżej.
5. Dostawa zrealizowana zostanie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od **07:00** do **13:00**, z **wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy**.
6. Odbiór przedmiotu Umowy ma na celu przekazanie Wykonawcy sprawnego przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi dokumentami, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie po sprawdzeniu należytego stanu i kompletności agregatów.
7. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi każdorazowo po wykonaniu danego etapu przedmiotu Umowy w całości na podstawie podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron **Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Usług**, bez uwag (wzór Protokołu stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Umowy). Z chwilą dokonania odbioru dostawy Wykonawca staje się właścicielem przedmiotu dostawy.
8. Dla potwierdzenia dostawy Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą **Dokument WZ** (prawidłowo wystawiony dokument WZ powinien zawierać: kolejny numer, datę dostawy, ilość, nr Umowy) i być obustronnie podpisany przez upoważnione osoby, wskazane w ust. 18 - 20 poniżej.
9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie po zakończeniu całości realizacji przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, po uruchomieniu (ukończeniu Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy) dostarczonych agregatów i oddaniu ich do ruchu zgodnie z procedurą obowiązującą w KGHM S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” na podstawie ostatniego/końcowego **Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Usług**.
10. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady (w tym brak kompletu wymaganych dokumentów), Wykonawca może odmówić odbioru, do czasu ich usunięcia w terminie ustalonym przez Wykonawcę. Po usunięciu przez Podwykonawcę wad zgłoszonych w trakcie odbioru przez Wykonawcę, Podwykonawca zgłosi Wykonawcy gotowość do ponownego odbioru Przedmiotu Umowy, w trybie określonym w ust. 4 powyżej. Jeżeli w terminie wyznaczonym na usunięcie wad, wady zgłoszone podczas odbioru nie zostaną usunięte Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo jeżeli stwierdzone wady nie dadzą się usunąć, Wykonawca jest uprawniony – według własnego uznania – do usunięcia wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy, odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit a), albo złożenia oświadczenia o odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Po usunięciu wad/usterek lub uzupełnieniu braków Podwykonawca niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o gotowości do odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ponownego odbioru w okresie **do 3 dni** roboczych od zawiadomienia o gotowości do ponownego odbioru. Do zasad ponownego odbioru mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 10. powyżej.
12. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Podwykonawcę terminów realizacji określonych w Umowie, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, Wykonawca ma prawo zażądać podjęcia przez Podwykonawcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
13. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w § 7 Umowy w przypadku niedotrzymania przez Podwykonawcę umownych terminów pokryje on wszelkie koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę oraz szkody z tym związane.

14. W przypadkach opóźnienia rozpoczęcia lub wykonywania dostaw/usług przez Podwykonawcę o więcej niż **7 dni kalendarzowych**, w sposób uniemożliwiający ukończenie dostaw/usług w terminie, lub w przypadku niewykonania dostaw/usług w należyty sposób, tj. niezgodnie z dokumentacją techniczną, normami lub przepisami prawa, Wykonawcy przysługuje prawo samodzielnego wykonania lub zlecenia wykonania dostaw/usług objętych niniejszą Umową osobie trzeciej (innemu Podwykonawcy) w całości lub w części na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Przed zleceniem wykonania dostaw/usług osobie trzeciej Wykonawca zażąda na piśmie od Podwykonawcy usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w zakresie wykonanych dostaw/usług, które zostaną wskazane przez Wykonawcę na piśmie, w wyznaczonym uzasadnionym technologicznie terminie od otrzymania pisemnego zawiadomienia. Podwykonawca zobowiązany jest pokryć również bezpośrednio i pośrednio straty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę.
15. Korzyści i ciężary, a także ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia agregatów dostarczonych przez Podwykonawcę przechodzą na Wykonawcę z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron **końcowego Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Usług**, bez uwag. Odbiór przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie zwalnia Podwykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
16. Wydanie rzeczy dostarczonych przez Podwykonawcę oraz rezultatów wykonanych usług następuje z chwilą podpisania **Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Usług** dla odbioru danego Etapu przedmiotu Umowy.
17. Odbiór ostatniego Etapu Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie końcowym Protokołem Finansowym Stanu Zaawansowania Usług, bez uwag podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
18. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisania Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Usług, jak również potwierdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy są,
- a)....., tel., e-mail:
- b)....., tel., e-mail:
19. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do zatwierdzenia Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Usług, jak również potwierdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy są:
- a) tel., e-mail:
- b) tel., e-mail:
20. Osobą upoważnioną ze Strony Podwykonawcy do podpisania Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Usług jest:
- a) tel., e-mail:
- b) tel., e-mail:

§ 4 Wartość Umowy

1. Strony ustalają **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całości przedmiotu Umowy w wysokości **PLN netto** (słownie:) przy zastosowaniu poniższych jednostkowych cen ryczałtowych netto:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa ryczałtowa netto PLN	Wartość ryczałtowa netto w PLN
1.	Dostawa agregatów klimatyzacji stanowiskowej 4kW 500V wraz z kompletem wymaganych dokumentów	3 szt.		

2.	Uruchomienie agregatów	3szt.		
Całkowita wartość ryczałtowa netto w PLN				

2. Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT, który doliczony zostanie na etapie fakturowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, m.in.:
 - a) zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
 - b) opłat, wydatków, zysków oraz innych kosztów związanych z realizacją Umowy,
 - c) transportu oraz uruchomienia przedmiotu Umowy na dole kopalni,
 - d) napraw gwarancyjnych przedmiotu Umowy w okresie gwarancji i rękojmi,
 - e) dokumentów odbiorowych, określonych w § 1 ust. 2 pkt 2.3.,
 - f) inne, niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy koszty, w tym m. in. koszty dostawy i wynagrodzenia pracowników/współpracowników Podwykonawcy.
4. Rzeczywista wartość za realizację Przedmiotu Umowy stanowić będzie iloczyn ilości faktycznie wykonanych dostaw/usług i jednostkowych cen ryczałtowych określonych w ust. 1 powyżej. W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja jednostkowych cen ryczałtowych.
5. Podwykonawca oświadcza, iż ocenił prawidłowo i kompleksowo nakład swojej pracy i nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń w stosunku do Wykonawcy w przypadku wystąpienia większych kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Mając jednocześnie na uwadze:
 - a) profesjonalny charakter prowadzonej działalności przez Podwykonawcę,
 - b) świadomość ryzyka związanego z fluktuacją cen,
 - c) świadomość obecnej sytuacji gospodarczej związanej z inflacją, zagrożeniem pandemią, wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz napięciami geopolitycznymi a także konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, a – w konsekwencji – świadomość istnienia w dniu podpisania Umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu wynagrodzenia ryczałtowego przez cały okres obowiązywania Umowy,

Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostaje niezmienne w okresie obowiązywania Umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stosunków gospodarczych.
6. Strony jednocześnie wyłączają możliwość zastosowania art. 357¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 358¹ Kodeksu cywilnego do podwyższenia jednostkowych cen ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Należności wynikające z niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu (np. cesja, sprzedaż itp.) bez zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Podwykonawca nie może dokonać przeniesienia żadnego z praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
9. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT o numerach NIP wskazanych w komparycji Umowy.

§ 5 Forma i warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi każdorazowo, po prawidłowym wykonaniu danego etapu przedmiotu Umowy, zgodnie z § 3 ust. 1, fakturami VAT wystawionymi w oparciu o Protokół Finansowy Stanu Zaawansowania Usług (wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez uwag.
2. Jeżeli na etapie odbioru stwierdzone zostaną jakiegokolwiek wady bądź braki, które nie zostały zrealizowane przez Podwykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zapisami niniejszej Umowy - Wykonawca ma prawo odmówić odbioru przedmiotu Umowy, a Podwykonawca nie ma prawa wystawić faktury i żądać zapłaty do chwili uzupełnienia braków i sprawdzenia jakości wykonanej usługi wraz z potwierdzeniem powyższego w Protokole Finansowym Stanu Zaawansowania Usług, bez uwag.
3. Płatność zrealizowana zostanie w formie przelewu bankowego na konto Podwykonawcy znajdujące się **w Banku** **nr rachunku**, w terminie **30/60** dni** od daty zarejestrowania faktury VAT w systemie KSeF, to jest daty wskazanej w polu pliku „XML” : „DataWytworzeniaFA”, Strony ustalają, że za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku doręczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF) termin płatności faktury wynosi **30/60** dni** od daty doręczenia faktury na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, o którym mowa w ust. 14 poniżej.
4. Wykonawca informuje, że w celu przyspieszenia płatności, o której mowa powyżej Podwykonawca ma możliwość skorzystania z programu finansowania dostawców w grupie KGHM Polska Miedź S.A., udostępnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.:
<http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow>
5. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Wykonawcy. Wykonawca, na wniosek Podwykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 3 powyżej przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Wykonawcy dla przyspieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Podwykonawcę. Wykonawca zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy. W przypadku dokonania płatności za fakturę przed terminem zapłaty Podwykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie.
6. Wykonawca zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia według mechanizmu podzielonej płatności (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Podwykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:
 - a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jak również
 - b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: „Wykaz”).
8. Podwykonawca lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo niezwłocznie poinformować pisemnie Wykonawcę o:
 - a) planowanym przekształceniu lub planowanej innej czynności restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ na zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,

- b) dokonaniem przekształceniu lub dokonanej innej czynności restrukturyzacyjnej, która spowodowała zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku przejścia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z mocy prawa.
9. W przypadku gdy rachunek bankowy Podwykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 7 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Wykonawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, w tym z przyczyn wynikających z braku poinformowania Wykonawcy o zdarzeniach wskazanych w ust. 8, nie stanowi dla Podwykonawcy podstawy do żądania od Wykonawcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Zdanie pierwsze ma również odpowiednie zastosowanie w stosunku do następcy prawnego Podwykonawcy.
 10. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 powyżej i ust. 16 poniżej.
 11. Z uwagi na wdrożenie systemu Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Podwykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF (dalej jako faktura). Faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przez obowiązujące w momencie jej wystawienia przepisy prawa.
 12. W treści faktury ustrukturyzowanej należy podać numer niniejszej Umowy.
 13. Podwykonawca zobowiązany jest do przesłania załączników, będących podstawą wystawienia faktury, w tym skany dokumentów wymagających zatwierdzenia przez obie Strony Umowy pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 14. Załączniki należy przesłać do każdej faktury w odrębnej korespondencji. W temacie wiadomości należy wskazać pełny numer KSeF_ID wystawionej faktury.
 14. Załączniki do faktury lub faktury wystawione poza systemem KSeF będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej Podwykonawcy:
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODWYKONAWCY
[SPRZEDAWCY wg nomenklatury systemu KSeF]:
na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej Wykonawcy:
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WYKONAWCY
[NABYWCY wg nomenklatury systemu KSeF]: faktury@pebeka.com.pl
 15. Załączniki do faktury należy przesłać najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury KSeF.
 16. W przypadku braku podania na fakturze numeru niniejszej Umowy jak również w przypadku braku wymaganych umową załączników Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania płatności bez poznoszenia z tego tytułu konsekwencji, do czasu uzupełnienia wymaganych umową załączników lub otrzymania faktury korygującej albo otrzymania akceptacji przez Podwykonawcę noty korygującej wystawionej przez Wykonawcę.
 17. Podwykonawca i Wykonawca zobowiązują się poinformować drugą Stronę o zmianach w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysyłania załączników do faktur drogą elektroniczną. W przypadku braku powiadomienia przez Podwykonawcę o zmianie adresu poczty elektronicznej przesłane załączniki do faktury nie będą uznawane za skutecznie doręczone.
 18. W sytuacjach w których, przepisy prawa podatkowego przewidują inne sposoby wystawiania i doręczania faktur (np. awaria KSeF), do wystawiania faktur, ich doręczenia oraz doręczenia załączników stosuje się odpowiednio ust. 12 – 16.
 19. W przypadku gdy Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami korzystania przez Podwykonawcę z materiałów lub infrastruktury Zamawiającego (korzystania z szatni/ łaźni,

itp.) w zakresie jaki był niezbędny dla realizacji przedmiotu Umowy, Podwykonawca zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów.

20. Podwykonawca upoważnia Wykonawcę do potrącania z całości lub części przysługującej Podwykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia zgodnie z treścią niniejszej Umowy oraz wystawioną przez Podwykonawcę i zaakceptowaną przez Wykonawcę fakturą, potrąconych Wykonawcy przez Zamawiającego wierzytelności przysługujących Zamawiającemu względem zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców Wykonawcy z tytułu odpłatnego korzystania z materiałów lub infrastruktury Zamawiającego (korzystania z szatni lub łaźni itp.) w zakresie jaki był niezbędny dla realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę.

(** Termin zapłaty będzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem, w zależności od jego statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.)

§ 6

Gwarancja i rękojmia

1. Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z poniższymi warunkami na:

- a. wykonane prace i usługi – **36 miesięcznej gwarancji i rękojmi**,
- b. na dostarczone urządzenia/materiały – gwarancji i rękojmi według gwarancji udzielonej przez ich producenta, lecz nie krótszej niż **24 miesiące**,

Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (KGHM Polska Miedź S.A.) końcowego protokołu odbioru Zadania Inwestycyjnego bez uwag oraz zezwoleń KRZG na ruch poszczególnych obiektów / instalacji w ramach Zadania Inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1. Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wady/i lub usterki do dnia jej usunięcia.

Planowany termin odbioru Zadania Inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy: **31.01.2027 r.**

2. W okresie rękojmi Podwykonawca odpowiada wobec Wykonawcy za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy, w tym także wady nieistotne, nawet jeżeli nie ponosi winy. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy, w tym w ramach rękojmi i udzielonej gwarancji jakości, w szczególności za:

- 1) zgodność Przedmiotu Umowy z Umową;
- 2) zgodność Przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, standardami projektowania, osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz zasadami etyki zawodowej;
- 3) kompletność Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
- 4) zgodność Przedmiotu Umowy z parametrami określonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych;
- 5) poprawność koncepcji, rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych, obliczeń zawartych w dokumentacji;
- 6) wady fizyczne Przedmiotu Umowy, a w szczególności wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną, technologiczną, finansową wykonywanego Przedmiotu Umowy,
- 7) wady prawne Przedmiotu Umowy;
- 8) usunięcie wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rękojmi oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Przez wady Przedmiotu Umowy Strony rozumieją wady fizyczne lub wady prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także m. in. błędy obliczeniowe, luki w opracowaniach, zastosowanie nieefektywnych ekonomicznie rozwiązań projektowych, niekompletność dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. W ramach gwarancji Podwykonawca zapewnia, że zrealizowany przez niego Przedmiot Umowy spełnia kryteria określone w Umowie, a także wymagane od rzeczy lub rezultatów prac tego rodzaju i w związku z tym Podwykonawca zobowiązany jest do usuwania powstałych w okresie gwarancji wad, w tym także wad nieistotnych, awarii, usterek lub wymiany rzeczy lub rezultatów wykonanych usług na wolne od wad. W przypadku wymiany rzeczy oraz rezultatów wykonanych prac na wolne od wad, dostarczany przedmiot musi spełniać wymagania techniczne określone w Umowie.
5. Zgłoszenia o wystąpieniu wady, usterki lub awarii w ramach gwarancji lub rękojmi mogą być kierowane przez Wykonawcę przez 24 godziny na dobę każdego dnia roku, na nr telefonu e-mail przy czym zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia e-mailem.
6. Podwykonawca zarówno w przypadku gwarancji jak i rękojmi zobowiązuje się w ciągu **24 godzin** od chwili jego zawiadomienia (telefon lub e-mail) potwierdzić przyjęcie zgłoszenia o wystąpieniu wady, awarii lub usterki (czas reakcji) i podjąć czynności zmierzające do ich usunięcia w jak najkrótszym czasie przy uwzględnieniu terminów wskazanych w niniejszym paragrafie.
7. Wymiana rzeczy na wolne od wad, jak również usunięcie powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi wad, awarii lub usterek przez Podwykonawcę powinna nastąpić nie później niż **2 dni** od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku jego niezgodnienia obowiązuje termin **2 - dniowy**.
8. Wykonanie napraw gwarancyjnych odbywać się będzie zgodnie z DTR, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Podwykonawcy: i potwierdzonego w rozmowie telefonicznej, w terminie obustronnie uzgodnionym.
9. Jeżeli w terminie wyznaczonym na usunięcie wad, zgłoszone wady, awarie lub usterki nie zostaną usunięte lub wymiana nie zostanie dokonana, Wykonawca wyznaczy Podwykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na usunięcie wad lub wymianę rzeczy. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo jeżeli stwierdzone wady, awarie lub usterki nie dadzą się usunąć, Wykonawca jest uprawniony – według własnego uznania – do odstąpienia od Umowy, złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy albo do ich usunięcia (wymiany) na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. Koszty naprawy i wymiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą dochodzone przez Wykonawcę na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
10. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień Wykonawcy wynikających z gwarancji lub rękojmi ponosi Podwykonawca.
11. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie poniesione przez Wykonawcę lub osoby trzecie, powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem przez niego Przedmiotu Umowy, niezależnie od dochowania należytej staranności, chyba, że szkoda wyniknęła z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wad powstałych lub ujawnionych w okresie od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołów Finansowych Stanu Zaawansowania Usług, bez uwag do dnia rozpoczęcia biegu terminów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 powyżej.
13. Pozostałe uprawnienia Wykonawcy z tytułu rękojmi będą realizowane według zasad określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem, że jej okres nie może trwać krócej niż okresy gwarancji wskazane w ust. 1.

§ 7 Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie następujących kar umownych:

1.1 Wykonawca może naliczyć Podwykonawcy następujące kary umowne:

- a) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
- b) za odstąpienie przez Podwykonawcę od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
- c) za nieterminową realizację przedmiotu Umowy w wysokości **0,5 %** wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy,
- d) za nieterminowe przystąpienie do usunięcia wad, usterek lub awarii w wysokości **0,3 %** wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 6,
- e) za nieterminowe usunięcie wad, usterek lub awarii, nieterminowe dostarczenie rzeczy/rezultatu wykonanych prac nowej, wolnej od wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości **0,3 %** wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 6 ust. 7 Umowy,
- f) za wejście/ wjazd/ przebywanie, na terenie Wykonawcy/Zamawiającego, Podwykonawcy lub pracowników Podwykonawcy lub osób współpracujących z Podwykonawcą przy realizacji Umowy, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren Wykonawcy/Zamawiającego napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Wykonawcy/Zamawiającego w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu - w wysokości **10 000,00 zł** (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), za każdy przypadek/naruszenie,
- g) za naruszenie jednego z obowiązków określonych w pkt I ust. 1 i/lub 2 **Załącznika nr 2** do Umowy, w wysokości **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie, albo odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w lit. a) powyżej.
- h) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, w wysokości: **50 000,00 zł** (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) za każde naruszenie,
- i) nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązujących na terenie Zamawiającego bądź Wykonawcy w zakresie dotyczącym podmiotów zewnętrznych, jak również nieprzestrzeganie poleceń koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w wysokości **2 000,00 zł** (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdy stwierdzony przypadek,
- j) naruszenie zakazu fotografowania i filmowania na terenie Wykonawcy / Zamawiającego, o którym mowa w §1 ust. 11 do Umowy, w wysokości **10 000,00 zł** (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100), za każde naruszenie.

1.2 Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn zawinionych, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 4 ust. 1.

2. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w ust. 1.1. lit. c) - j) niniejszego paragrafu nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku zrealizowania przedmiotu Umowy w całości.
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego (do pełnej wysokości poniesionej szkody).
4. Strony ustalają, że Wykonawca jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.
5. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu i osobie poniesione przez Wykonawcę lub osoby trzecie, powstałe w wyniku lub w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy od chwili przejęcia frontu robót, niezależnie od dochowania należytej staranności, o ile nie wynikają one z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

§ 8

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

1. Przedstawicielami Stron uprawnionymi do koordynowania, nadzoru i odbioru prac objętych Umową są:
 - 1.1. ze strony Wykonawcy:
 - a), tel.:, e-mail:
 - b), tel.:, e-mail:
 - 1.2. ze strony Podwykonawcy:
 - a), tel.:, e-mail:
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie wymaga zmiany Umowy w formie Aneksu do Umowy, a jedynie informacji przekazanej drugiej Stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§9

Bezpieczeństwo Informacji

1. Strony uzgadniają, że dla celów Umowy pojęcie „Informacja Poufne” oznacza wszelkie informacje i dane Wykonawcy lub Zamawiającego tj. KGHM Polska Miedź S.A. określone w Umowie lub o których Podwykonawca powziął wiedzę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia opracowania jak również wszelkie posiadane przez Wykonawcę / Zamawiającego know-how, informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, korporacyjne, biznesowe, związane z zasobami ludzkimi w tym również z zakresu public relations, badania, analizy, opracowania i plany dotyczące działalności Wykonawcy / Zamawiającego, podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM oraz kontrahentów, a także wszystkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą.
2. Niezależnie od postanowień umownych Informacje Poufne podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Do informacji Poufnych nie zalicza się:
 - 1) Informacji powszechnie znanych lub podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy,
 - 2) Informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów gospodarczych itp.),
 - 3) Informacji, które w chwili ujawniania lub przekazywania Podwykonawcy zostaną wyraźnie określone jako nieobjęte poufnością,
 - 4) muszą być ujawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących lub w celach postępowania sądowego bądź innym uprawnionym organom administracji państwowej na

mocy prawa do kontroli pod warunkiem, że podmiot ten został powiadomiony o poufnym charakterze tych informacji

z zastrzeżeniem, że Podwykonawca ujawniający dokona uprzedniego, niezwłocznego poinformowania drogą elektroniczną i pisemną Wykonawcę lub KGHM przed dokonaniem takiego ujawnienia.

4. Podwykonawca zobowiązuje się:

- 1) zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne,
- 2) nie ujawniać Informacji Poufnych żadnym osobom trzecim innym niż jego przedstawiciele, chyba, że takie ujawnienie zostanie poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody Wykonawcy / Zamawiającego,
- 3) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
- 4) chronić i przetwarzać, przechowywać, przekazywać Informacje Poufne w sposób zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi,
- 5) powiadomić Wykonawcę / Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia poufności Informacji Poufnych,
- 6) zapewnić, by każda osoba, której ujawniane są Informacje Poufne w zakresie dozwolonym na mocy Umowy (a w szczególności wszyscy jego przedstawiciele), została pouczona (przed ujawnieniem) o fakcie, iż dane informacje stanowią Informacje Poufne, jak również o warunkach zapewnienia bezpieczeństwa Informacji wynikających z Umowy, w także powinien zapewnić, by każda taka osoba stosowała się do ww. warunków tak, jakby była ona stroną Umowy,
- 7) Podwykonawca zobowiązuje się również, iż wszystkie osoby, którymi się posługuje lub będzie posługiwać przy wykonywaniu Umowy zachowają w tajemnicy Informacje Poufne,
- 8) stosować wyłącznie narzędzia przetwarzania informacji (w szczególności informatyczne), które gwarantują zachowanie bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami Umowy oraz takie, które samodzielnie w pełni kontrolują, a w przypadku gdy do przetwarzania informacji, w ich jawnej postaci, zamierzają korzystać z narzędzi lub usług osoby trzeciej (np. w wyniku korzystania z rozwiązań chmurowych) to przed rozpoczęciem takiego przetwarzania uzyskują zgodę od Wykonawcy/Zamawiającego na takie przetwarzanie,
- 9) wykonywać wyłącznie takie kopie Informacji Poufnych, które są niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy, wynikające z uzgodnionego sposobu realizacji Umowy i gdy jest to dozwolone na mocy Umowy oraz wszelkie takie kopie oznaczać jako poufne i traktować analogicznie jak oryginały.

5. W przypadku, gdy w związku z zawarciem i realizacją Umowy Podwykonawca korzysta ze wsparcia podmiotów zewnętrznych świadczących usługi np. administracyjne lub informatyczne, kontroli jakości i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego, księgowego, ubezpieczeniowego lub innego, w ramach którego mogłoby chociażby potencjalnie dojść do dostępu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci, to za działania i zaniechania wszystkich tych podmiotów odpowiedzialność ponosi Podwykonawca, jak za własne działania i zaniechania. Wraz z zawarciem Umowy Podwykonawca dostarcza Wykonawcy dane kontaktowe podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w formie listy, której wzór stanowi **Załącznik nr 7** do Umowy. Zmiana na liście wymaga zgody Wykonawcy. W przypadku, gdy Podwykonawca informuje Wykonawcę o planowanej zmianie na liście przesyłając zaktualizowany **Załącznik nr 7** do Umowy z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem a Wykonawca nie zgłosi w tym terminie zastrzeżeń co do planowanej zmiany, Strony przyjmują, że Wykonawca wyraził zgodę na proponowaną zmianę.

6. Wykonawca ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych powziętych przez Podwykonawcę i wszystkie podmioty, o których mowa w ust. 5 powyżej.
7. Podwykonawca za działania oraz zaniechania swoich przedstawicieli oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5 powyżej skutkujące naruszeniem bezpieczeństwa informacji Poufnych ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.
8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy i ochrony Informacji Poufnych, Wykonawca niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. h) Umowy może zablokować dostęp do Informacji Poufnych.
9. Podwykonawca zwróci w terminie 7 dni lub zniszczy po ich wykorzystaniu lub użyciu dla celów określonych w Umowie wszelkie dokumenty oraz nośniki zawierające Informacje Poufne, nie pozostawiając sobie żadnych ich kopii z zastrzeżeniem celów należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynikających i dozwolonych na mocy Umowy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Wykonawca może w każdym czasie zażądać zwrotu wszelkich ujawnionych Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi nośnikami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania, jak również zażądać pisemnego potwierdzenia dostosowania do wymogu w ust. 9 powyżej.
11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania spełnienia przez Podwykonawcę dodatkowych wymagań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa informacji przed ujawnieniem Informacji Poufnych. Wymagania te zostaną przekazane Podwykonawcy w trybie roboczym przed ujawnieniem Informacji Poufnych przez przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w Umowie. Powyższe może być uzasadnione charakterem Informacji Poufnych bądź przewidzianym zakresem i sposobem ich udostępnienia czy utrwalenia (np. w wyniku nadania uprawnień do systemów przetwarzających informacje formie elektronicznej, z uwagi na potrzebę dostępu do wybranych stref i obszarów w lokalizacji Wykonawcy / Zamawiającego, zezwoleniem na utrwalenie informacji poprzez wideofilmowanie itp.) czy przewidywanym przez Podwykonawcę sposobem przetwarzania Informacji Poufnych.
12. Postanowienia regulujące obowiązki związane z utrzymaniem w tajemnicy Informacji Poufnych, obowiązują przez cały okres współpracy między Stronami oraz 5 lat po jej zakończeniu.
13. Pozostałe wymagania dot. zapewnienia ochrony Informacji Poufnych i bezpieczeństwa informacji zostały określone na stronie <https://kghm.com/pl/przetargi/bezpieczenstwo-informacji> a także w **Załączniku nr 4** do Umowy i stanowią integralną część Umowy. Podwykonawca potwierdza, że zapoznał się z Zasadami Ochrony Informacji Poufnych i Zapewnienia Bezpieczeństwa Informacji KGHM Polska Miedź S.A. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 10 **Siła wyższa**

1. „Siła wyższa” oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, które wydarzyło się po dacie podpisania Umowy, uniemożliwiające realizację Umowy, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Wykonawcy lub Podwykonawcy, i którego, przy zachowaniu należytej staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowień niniejszej Umowy „siła wyższa” oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary i powódzie oraz silne wiatry takie jak huragan i orkan. Przez siłę wyższą Strony rozumieją także nieprzewidziane, radykalne zmiany warunków górniczo – geologicznych. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. Na dzień zawarcia Umowy Strony są świadome aktualnych ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemią i jej stanem, jak również działań wojennych na terytorium Ukrainy a także napięciami

geopolitycznymi oraz konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, w związku z czym Podwykonawca oświadcza, że nie wpływają one w jakimkolwiek stopniu na możliwość wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez Strony.

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej” - powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji niniejszej Umowy i odpowiednio je dokumentując.
3. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację niniejszej Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe, jednakże ustala z drugą Stroną zbliżony termin realizacji.
4. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień niniejszej Umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia „siły wyższej” nie będzie stanowiło podstawy do:
 - 4.1 rozwiązania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ust. 5,
 - 4.2 wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów, poniesionych przez drugą Stronę.
5. Jeżeli realizacja niniejszej Umowy na skutek wystąpienia „siły wyższej” jest opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 60 dni, to każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie.

§ 11

Zmiana i odstąpienie od Umowy

1. Każdej ze Stron przysługuje do końca terminu obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, umowne prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części, w przypadku:
 - 1.1 Wykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy wedle swojego wyboru w całości bądź w części, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadku:
 - 1) opóźnienia się przez Podwykonawcę w realizacji Przedmiotu Umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1,
 - 2) gdy Podwykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy albo przerwał jego realizację na okres dłuższy niż 30 dni i nie podejmuje tych prac, pomimo otrzymania pisemnego wezwania,
 - 3) rozpoczęta zostanie likwidacja Podwykonawcy, zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie podmiotów w formie prawnej właściwej dla Podwykonawcy,
 - 4) przeciwko Podwykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,
 - 5) braku możliwości skontaktowania się z Podwykonawcą,
 - 6) rażącego naruszenia innych niż wskazane powyżej postanowień umownych przez Podwykonawcę.
 - 1.2 Podwykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę.
2. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszenia wskazanego w wezwaniu przesłanym drugiej Stronie.
3. W razie wykonania prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą. Strony zobowiązane są zwrócić to co wzajemnie świadczyły, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe rozliczają wykonaną dostawę według cen określonych w niniejszej Umowie. Strona odstępująca zachowuje jednak prawo do naliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, Podwykonawca sporządzi,

przy udziale Wykonawcy, protokół inwentaryzacji prac będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Strony zobowiązują się ponadto do zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej z nich, która spowodowała odstąpienie od Umowy.

4. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia całości lub części Umowy w każdym czasie, bez obowiązku zapłaty kar umownych lub poniesienia dodatkowych kosztów, a także rozwiązania każdej innej umowy zawartej z Podwykonawcą, w przypadku powzięcia informacji, że Podwykonawca, podmioty z nim powiązane, członkowie ich organów lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz są podmiotami:
 - a. wpisanymi lub znajdującymi się na międzynarodowych lub krajowych (prowadzone w szczególności przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rzeczpospolitą Polską, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Kanadę lub inne podobne państwa lub organy) listach osób lub podmiotów, wobec których stosowane są środki sankcyjne („Listy Sankcyjne”), lub których te środki dotyczą, lub
 - b. których beneficjentem rzeczywistym i/lub właścicielem pośrednio lub bezpośrednio jest podmiot lub osoba wpisana na Listy Sankcyjne, lub
 - c. będącymi rezydentami kraju/regionu objętego sankcjami lub
 - d. utworzonymi/zarejestrowanymi/posiadającymi siedzibę w kraju lub regionie objętym sankcjami, lub
 - e. których beneficjentem rzeczywistym i/lub właścicielem pośrednio lub bezpośrednio jest podmiot zarejestrowany/posiadający siedzibę w kraju/regionie objętym sankcjami.
5. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą Umową będą doręczane osobiście lub wysłane listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony uznają za doręczone oświadczenia złożone w sposób powyższy z chwilą doręczenia przesyłki. W przypadku nieodebrania korespondencji uznaje się ją za skutecznie doręczoną z chwilą upływu terminu do odbioru ponownego (drugiego) awizowania korespondencji. Zmiana adresu wymaga aneksu do Umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na dalszą skuteczność tych jej postanowień, które zgodnie ze swym celem, mają wywoływać skutki także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
7. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne lub nieskuteczne w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie będzie miał wpływu na pozostałą część Umowy, o ile z okoliczności nie wynika, że bez takich nieważnych postanowień transakcja nie zostałaby zawarta. Jednakże Strony będą negocjować w dobrej wierze zastąpienie nieważnego lub nieskutecznego postanowienia postanowieniem, które na tyle, na ile jest to możliwe, osiągnie skutek, który miał być osiągnięty przez nieważne lub nieskuteczne postanowienie.

§ 12

Klauzula Poufności

Szczegółowe regulacje dotyczące Informacji poufnych zawarte zostały w **Załączniku nr 4** do niniejszej Umowy.

§ 13

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe regulacje dotyczące Przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w **Załączniku nr 5** do niniejszej Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy elektronicznej lub pisemnej w postaci obustronnie podpisanych Aneksów pod rygorem nieważności, z wyłączeniem dokonywanych zmian osób odpowiedzialnych i ich danych wymienionych w treści Umowy, dla których wystarczające jest pisemne powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na adres podany w komparycji niniejszej Umowy lub ostatni adres wskazany przez Stronę i zwrócone z adnotacją o niemożliwości doręczenia (lub podobną), traktuje się jako skutecznie doręczone.
5. Za dni robocze Strony zgodnie ustalają dni od poniedziałku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na dalszą skuteczność tych jej postanowień, które zgodnie ze swym celem, mają wywoływać skutki także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż warunek pisemności (w tym także pod rygorem nieważności) jest zachowany, jeżeli pismo zostało utrwalone w postaci papierowej (opatrzone podpisem własnoręcznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
8. Umowę zawarto w formie elektronicznej i została opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez reprezentantów Stron.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia przesłania jednostronnie podpisanej Umowy przez Wykonawcę. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujące Strony.
10. Podwykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy, Załączników oraz dokumentacją udostępnioną przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz oświadcza, że są one kompletne i wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do ich bezwzględnie stosowania, a nadto uwzględnił powyższe w wynagrodzeniu.
11. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
12. Integralną część niniejszej Umowy stanowi:
 - Załącznik nr 1** Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,
 - Załącznik nr 2** Obowiązki Stron,
 - Załącznik nr 3** Wzór Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Usług,
 - Załącznik nr 4** Klauzula Poufności,
 - Załącznik nr 5** Przetwarzanie danych osobowych,
 - Załącznik nr 6** Własność Intelektualna
 - Załącznik nr 7** Lista podmiotów świadczących usługi wsparcia Podwykonawcy,
 - Załącznik nr 8** Zasady zatrudniania obcokrajowców w zewnętrznych podmiotach gospodarczych wykonujących powierzone im prace w KGHM Polska Miedź S.A.,
 - Załącznik nr 9** Podstawowe wymagania BHP, ochrony p.poż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych,

**Składając swoje podpisy, Strony akceptują treść powyższej Umowy
wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część.**

PODPISY STRON

PODWYKONAWCA:

WYKONAWCA:

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy

Agregat do klimatyzacji stanowiskowej do 4 kW 500V

Nazwa	Agregat klimatyzacyjny
Typoszereg/moc	min. 4 kW/500V
Średnica	wylot/wlot - 3xØ100/1xØ160 + zewnętrzne doświeżanie przez filtr
Wydatek	0,1 [m ³ /s]
Opór przepływu powietrza	X
Gwarancja	24 miesiące
Ciężar / wymiary	1. Zwarta budowa zawierająca część skraplającą i parownikową w jednej obudowie 2. Masa urządzenia max. 90 kg 3. Wymiary max. (mm): długość/szerokość/wysokość 700/700/900
Zasilanie	500V sieć IT, (klasa sprawności IE3 lub IE2)
Stopień ochrony	IP 54
Wymagania klimatyczne	
<ul style="list-style-type: none"> a) Temperatura otoczenia od 5°C do 50°C b) Wilgotność względna powietrza do 95% przy temperaturze do +50°C c) Maksymalna wilgotność względna powietrza z kondensacją pary do 100% przy temperaturze do +25°C d) Stopień agresywności korozyjnej - C agresywności korozyjnej wg PN-71/H-04651 (i/lub PN-84/H-97080.06) e) Zastosowane elementy sterownicze, torów silnoprądowych jak styczniki i rozłączniki oraz styki zaciskowe w listwach przyłączeniowych i sterowniczych odporne na działanie agresywnego środowiska kopalnianych gazów aromatycznych (nie dopuszczamy stosowania elementów wykonanych z metali kolorowych np. miedzianych lub aluminiowych, niezabezpieczonych antykorozyjnie przy ekspozycji na H₂S). Preferowane zabezpieczenie przez zastosowanie bielonych przewodów I torów prądowych lub pokrycie preparatami chroniącymi przed działaniem H₂S – po uzgodnieniu z Odbiorcą f) Stopień ochrony obudowy – min. IP 54 (narażenie na zalanie kapiącą wodą i bryzgami wody ze wszystkich stron) g) Położenie rozdzielnic w czasie pracy – dowolne 	
Wymagania elektryczne	
1. Wymagania ogólne:	
<ul style="list-style-type: none"> a) Dostarczone urządzenie powinno składać się z: zestawu zasilającego – sterowniczego 500V oraz agregatu klimatyzacyjnego każdy z urządzeń w osobnej obudowie, 	

- b) Konstrukcja dostarczonych urządzeń musi umożliwiać wielokrotny transport całego urządzenia (bez jej rozbierania na mniejsze podzespoły) na dole kopalni, ręcznie lub ładowarką łyżkową, bez stosowania dodatkowych: podnośników, dźwigów, obudów, osłon, koszy, itp. Szczegółowa technologia transportu musi być zawarta w instrukcji obsługi urządzenia lub w specjalnym dodatku do tej instrukcji – dokumenty te należy załączyć do oferty. Transport urządzenia wykonany zgodnie z opracowaną technologią powinien wykluczać jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne urządzenia spowodowane jej transportem,
- c) Zestaw zasilająco – sterowniczy 500V musi być osłonięty specjalną klatką zapewniającą ochronę podczas transportu i eksploatacji – klatka winna chronić wszystkie wystające elementy zestawu w szczególności wypusty kablowe, gniazda, rączki, przyciski, kontrolki itp. Klatka winna mieć uchwyty do mocowania przy pomocy łańcucha jak również otwory umożliwiające zamontowanie do konstrukcji stalowych,
- d) Obudowa dostarczonych zestawów powinna posiadać wpusty przewodów zasilających przykręcanych do listw zaciskowych,
- e) Zestaw zasilający powinien być połączony do źródła zasilania za pomocą wtyk 125A (wielowtyków) (min. IP54), umożliwiających szybkie rozłączenie tych urządzeń. Dobrane wtyki muszą być dostosowane do wartości występujących prądów oraz napięć zasilających - w szczególności spełniające postanowienia zawarte w normie PN-G-50003:2003 – dotyczących rozłączania biegunów sterowniczych przed biegunami energetycznymi, zabezpieczenia przed samoczynnym rozłączeniem, odporności mechanicznej oraz odstępów izolacyjnych,
- f) Urządzenie klimatyzacyjne powinno być połączone z zestawem zasilająco-sterowniczym za pomocą wtyk (wielowtyków) (min. IP54), umożliwiających szybkie rozłączenie tych urządzeń. Dobrane wtyki muszą być dostosowane do wartości występujących prądów oraz napięć zasilających - w szczególności spełniające postanowienia zawarte w normie PN-G-50003:2003 – dotyczących rozłączania biegunów sterowniczych przed biegunami energetycznymi, zabezpieczenia przed samoczynnym rozłączeniem, odporności mechanicznej oraz odstępów izolacyjnych,
- g) Zastosowane wtyki (wielopiny) muszą być odporne na działanie H_2S np. styki pokryte srebrem,
- h) Każdy zestaw zasilająco-sterowniczy musi być wyposażony w minimum 30 m przewód zasilający winny być ekranowany o przekroju żył nie mniejszym niż $2,5mm^2$, dobrany do napięcia nominalnego 500V oraz do obciążenia, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- i) Przewody wykorzystywane do połączenia zestawu zasilająco-sterowniczego z urządzeniem klimatyzacyjnym winny być ekranowane o przekroju żył nie mniejszym niż $2,5mm^2$ oraz dopuszczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych. Ich długość to 15 m,
- j) Silniki elektryczne (sprężarka, skraplacz i parownik) – dostarczyć dokumentację w języku polskim, wykaz części zamiennych oraz protokoły pomiarów stanu rezystancji izolacji,
- k) Jeśli silnik sprężarki posiada wewnętrzne zabezpieczenie termiczne, należy zawrzeć w dokumentacji technicznej sposób postępowania elektromontera w przypadku zadziałania takiego zabezpieczenia,
- l) Powinien być zapewniony ergonomiczny dostęp do wszystkich puszek przyłączeniowych,

- m) Zestaw sterowniczy wyposażać w rozłącznik 3-pozycyjny (załącz, wyłącz, tryb testu) z blokadą uniemożliwiającą otwarcie obudowy przy załączonym rozłączniku. Otwarcie rozłącznika powinno powodować wyłączenia wszelkich napięć, w tym napięć sterowniczych. Przełączenie rozłącznika w pozycję „tryb testu” powinno wyłączyć napięcie zasilające, umożliwić otwarcie obudowy oraz nie powinno powodować wyłączenia napięć sterowniczych (ma to umożliwić bezpieczne lokalizowanie niesprawności w układzie sterowania). Minimalna grubość trzpienia napędu rozłącznika to 6mm,
- n) Wszystkie części czynne, na których, po otwarciu obudowy może występować napięcie wyższe od 25V osłonić metalową obudową zgodnie z postanowieniami normy PN-G-50003,
- o) Na elewacji zestawu zasilająco-sterowniczego powinny być wyprowadzone i opisane następujące sygnalizacje stanu urządzenia i załączenia:
- 1) Sygnalizacja obecności napięcia zasilania,
 - 2) Sygnalizacja obecności napięcia sterowania 24V,
 - 3) Sygnalizacja doziemienia odpływu,
 - 4) Sygnalizacja braku ciągłości odpływu,
 - 5) Sygnalizacja zadziałania wyłącznika awaryjnego.
- 6) Sygnalizacja pracy sprężarki,
- 7) Sygnalizacja zadziałania presostatu niskiego ciśnienia, (jeśli
 - 8) Sygnalizacja zadziałania presostatu wysokiego ciśnienia,
 - 9) Sygnalizacja przeciążenia sprężarki,
 - 10) Sygnalizacja przeciążenia wentylatora nawiewu,
 - 11) Sygnalizacja przeciążenia wentylatora skraplacza,
 - 12) Sygnalizacja braku ciągłości przewodów uziemiających w odpływach,
 - 13) Sygnalizacja obniżenia rezystancji izolacji w odpływach,
 - 14) Zadziałania zabezpieczenia do kontroli stanu izolacji (* - opcja),
 - 15) Sygnalizacja prawidłowej (lub nieprawidłowej), kolejności faz na zasilaniu silnika sprężarki, wentylatora (jeśli jest wymagana),
 - 16) Sygnalizacja blokowania działania sprężarki przez termostat.
- p) Na elewacji zestawu zasilająco-sterowniczego powinny być umieszczone i opisane następujące przyciski:
- a) Przycisk załączenia i wyłączenia urządzenia,
 - b) Przycisk wyłączenia awaryjnego,
 - c) Przyciski kontroli urządzeń do kontroli rezystancji izolacji przed załączeniem,
 - d) Przycisk kasowania blokady,
 - e) Przycisk załączenia i wyłączenia urządzenia (funkcja załączania agregatu powinna umożliwiać pracę samego wentylatora nawiewu),

- f) Przycisk wyłączenia awaryjnego,
- g) Przycisk kasowania blokady od niskiego lub wysokiego ciśnienia (nie wymagany jeśli blokada od nieprawidłowych ciśnień jest zrealizowana w sposób mechaniczny – presostaty z zatraskiem mechanicznym),
- h) Przyciski kontroli urządzeń do kontroli rezystancji izolacji przed załączeniem (nie wymagany - jeśli zastosowane urządzenia są z samokontrolą).

2. Zasilanie:

a) Zestaw zasilająco-sterowniczy 500V:

- 1) Napięcie zasilania $U_n=500V$, sieć typu IT, 50 Hz, 3 fazy,
- 2) Dopuszczalne wahania napięcia $0,8-1,25 U_n$,
- 3) Zasilanie obwodów sterowniczych napięciem max. 24 V AC lub DC w układzie sieci SELV lub PELV (PELV dla pomieszczeń wilgotnych),
- 4) Nie przewiduje się możliwości wprowadzenia dodatkowych poziomów napięć wychodzących poza zestaw sterowniczy,
- 5) Nie dopuszcza się zastosowania zasilaczy impulsowych (jeśli wymagane jest napięcie stałe preferowany układ – wielopulsowy mostek prostowniczy).
- 6) Nie przewiduje się możliwości wprowadzenia dodatkowych poziomów napięć wychodzących poza zestaw sterowniczy
- 7) Nie dopuszcza się zastosowania zasilaczy impulsowych (jeśli wymagane jest napięcie stałe preferowany układ – wielopulsowy mostek prostowniczy).

b) Urządzenie klimatyzacyjne:

- 1) Napięcie zasilania $U_n=500V$, sieć typu IT, 50 Hz, 3 fazy (sprężarka w wykonaniu 3-fazowym),
- 2) Dopuszczalne wahania napięcia $0,8-1,25 U_n$,
- 3) Zasilanie obwodów sterowniczych napięciem max. 24 V AC lub DC w układzie sieci SELV lub PELV (PELV dla pomieszczeń wilgotnych),
- 4) Nie przewiduje się możliwości wprowadzenia dodatkowych poziomów napięć wychodzących poza urządzenie klimatyzacyjne.

3. Obudowa:

- a) Wymagany minimalny stopień ochrony IP54,
- b) Konstrukcja obudowy powinna zapewniać odpowiednią sztywność, zapewniająca nieodkształcanie się elementów obudowy (drzwi, zawiasy itp.),
- c) Dopuszcza się obudowy wykonane z poliwęglanu wzmocnianego włóknem szklanym, odporne na udary mechaniczne IK09, z materiału antyelektrostatycznego, bezhalogenowa, trudnozapalna i samogasnąca (klasa palności V5 wg wymagania PN-G-50003:2003 pkt 2.3.1),

- d) Drzwi obudowa powinna posiadać blokadę przed samozamykaniem,
- e) Zestaw zasilający oraz zestaw sterowniczy musi być pomalowany w kolorze jasnym, pomalowany farbą odporna na warunki środowiskowe w kopalni,
- f) Urządzenia nie mogą mieć elementów zamocowanych na stałe, wystających poza obrys całej klatki ochronnej,
- g) Dławiki odpływowe, gniazda przyłączeniowe oraz zdejmowalne pokrywy nie mogą znajdować się na górnych poziomych powierzchniach obudów,
- h) Obudowa musi posiadać jednakowe solidne zamki – odporne na wstrząsy i przypadkowe otwarcie, zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane. Zamawiający nie akceptuje zamków z blokadami na klucze patentowe, - preferowane zamki na klucz trójkątny rozmiar t9,
- i) Na części przedniej zestawu zasilającego, zestawu sterowniczego oraz urządzenia klimatyzacyjnego powinien być narysowany uproszczony schemat jednokreskowy i podana wartość napięcia roboczego, wartości wkładek bezpiecznikowych oraz nastawy zabezpieczeń przeciążeniowych,
- j) Wewnątrz zestawu zasilającego, zestawu sterowniczego oraz urządzenia klimatyzacyjnego powinno być przygotowane miejsce na dokumentację, która powinna być dostarczona z każdym zakupionym egzemplarzem rozdzielnic,
- k) Zestaw zasilający, zestaw sterowniczy musi posiadać czytelne i odporne na warunki środowiskowe tabliczki znamionowe, umieszczone na zewnątrz zestawu (1szt.) oraz wewnątrz (1 szt.),
- l) Pokrywy komór nieposiadające blokady muszą być wyposażone w tabliczki ostrzegawcze „UWAGA: Otwierać po wyłączeniu napięcia zasilającego” i być zabezpieczone osłonami o stopniu min. IP3X,
- m) W szczególności obudowa powinna być przystosowana do częstych montażu i demontaży – częste zmiany lokalizacji, odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz ergonomiczna (posiadająca możliwie małe gabaryty i wagę),
- n) Na obudowie powinny znajdować się elementy odblaskowe – mające na celu zapewnienie lepszej widoczności zestawu w podziemnych wyrobiskach górniczych,
- o) Gabaryty i konstrukcja rozdzielnic powinna umożliwiać jej łatwy transport „ręczny”.

4. Sterowanie, wyposażenie i zabudowa aparatów zestawu zasilająco-sterowniczego:

- a) Otwarcie drzwiczek rozdzielnic w części aparaturowej może być możliwe w pozycji „Wyłącz”,
- b) Zastosowanie „typowej” ogólnodostępnej aparatury łączeniowej, wyłącznie renomowanych firm, zapewniającej niezawodność i bezpieczeństwo obsługi,
- c) Aparaturę łączeniową służącą do sterowania urządzenia klimatyzacyjnego należy dobrać do kategorii pracy AC3 i montować na szynie TS,

- d) Zabezpieczenia przeciążeniowe, montowane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę oraz zmianę nastaw,
- e) Na elewacji rozdzielnic powinien być umieszczony wskaźnik obecności napięcia w obwodzie zasilania lub wziernik,
- f) Kolory przycisków oraz diod/lampki sygnalizacyjnych zamontowanych na elewacji muszą być oznaczone zgodnie z normami,
- g) Wymagany układ kontroli ciągłości uziemienia zapewniający brak możliwości załączenia każdego kontrolowanego obwodu rozdzielnic powyżej wartości 80 Ohm (100 Ohm - PELV),
- h) Wymagany układ kontroli stanu izolacji przed załączeniem zastosowany w każdym z obwodów rozdzielnic. Kasowanie zadziałania realizowane za pomocą przycisku na elewacji urządzenia,
- i) Rozdzielnica musi być wyposażona w sygnalizację informującą obsługę o działaniu obwodów bezpieczeństwa oraz stanów awaryjnych, oraz mieć możliwość jej skasowania bez konieczności otwierania obudowy urządzenia,
- j) Zabudowane urządzenia kontrolno-sterujące (zabezpieczenia przeciążeniowe, kontrola stanu izolacji przed załączeniem odpływu, kontrola ciągłości przewodu ochronnego) nie powinny wymagać dodatkowych kontroli poza ustalonymi w ZG KGHM,
- k) Rozdzielnica musi być wyposażona w przycisk wyłączenia awaryjnego, powodujący wyłączenie odpływu oraz blokowanie jego załączenia,
- l) Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym powinna być zrealizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania przez zabezpieczenia upływnościowe, podłączenie do SUPO, oraz w przypadku układów sterowania poprzez zastosowanie bardzo niskiego napięcia w układzie SELV lub PELV (układ PELV – dla pomieszczeń wilgotnych),
- m) Rozdzielnica zasilająca powinna być osobnym elementem zestawu sterowniczego oraz klimatyzatora stacjonarnego,
- n) Rozdzielnica powinna posiadać możliwość bezpiecznego odłączenia zestawu sterowniczego od instalacji zasilającej,
- o) Rozdzielnica musi zapewniać poprawne działanie zabezpieczeń upływnościowych stosowanych u Odbiorcy.

Wymagania mechaniczne

1. Obliczeniowy punkt pracy:

- a) Temp. powietrza wlotowego $T_s = 34^{\circ}\text{C}$
- b) Wilgotność ok 75 %
- c) Strumień objętości powietrza min. 360 m³/h, mierzony na wylocie z przewodów tłocznych (lutni – 3m)

2. Wymagania szczegółowe:

- 1. Wytrzymałość konstrukcyjna obudowy – konstrukcja o odpowiedniej nośności, sztywności odporna na wstrząsy, temperaturę otoczenia do 50°C oraz trudne warunki środowiskowe panujące w kopalni, wymagane zabezpieczenie antykorozyjne lub konstrukcja ze stali

- nierdzewnej, osłony serwisowe z siatki z możliwością prostego i szybkiego demontażu podczas napraw serwisowych z uwzględnieniem maksymalnej wymiany powietrza w otoczeniu skraplacza. Obudowa przystosowana do przechowywania książki pracy urządzenia (co najmniej format B5).
2. Wytrzymałość konstrukcyjna wymienników – wymienniki odporne na temperaturę otoczenia do 50°C oraz trudne warunki środowiskowe panujące w kopalni, wymagane solidne zabezpieczenie antykorozyjne.
 3. Opis - agregat klimatyzacji stanowiskowej wyposażony powinien być w dyfuzor wylotowy umożliwiający skierowanie schłodzonego powietrza za pomocą 3 szt. przewodów powietrznych \varnothing 100 mm.
 4. W urządzeniu należy przewidzieć recyrkulację powietrza (otwór recyrkulacyjny 1 x \varnothing 160 mm). Na wlocie powietrza zewnętrznego do agregatu konieczne zastosowanie filtracji powietrza oraz zapewnienie wymaganej ilości powietrza świeżego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 5. Budowa urządzenia - zwarta budowa urządzenia zawierająca część skraplającą i parownikową w jednej obudowie. Agregat przystosowany do swobodnego postawienia na spągu.
 6. Część elektryczno-sterująca zabudowana osobno i połączona z agregatem przewodem szybkimontażowym na wielowtyku.
 7. Kompatybilność części składowych - każda część składowa danego urządzenia musi być kompatybilna z pozostałymi składowymi urządzeń (krotność szt. w umowie), umożliwiając tym samym zamienność podstawowych części składowych (zestaw zasilający, część mechaniczna).
 8. Transport - konieczność wyposażenia urządzenia w uchwyty do transportu ręcznego, przy pomocy suwnicy z wykorzystaniem atestowanych zawiesi linowych oraz transportem oponowym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 9. Część parownikowa – preferowany pionowy kanał chłodniczy wraz z poziomo zabudowanym parownikiem w celu grawitacyjnego spływu skroplin z zachowaniem łatwego obustronnego dostępu do mechanicznego czyszczenia powierzchni wymiennika – np. poprzez odpięcie - zapięcie „klamry montażowej”, należy unikać rozwiązań zmuszających obsługę serwisową do przyjmowania pozycji schylonej lub leżącej (przy spągowej) w celu wykonania serwisu. Dopuszcza się pionową zabudowę parownika.
 10. Montaż podzespołów do obudowy – montaż wyposażenia (parownik, skraplacz, sprężarka itd.) musi być wykonany w sposób umożliwiający prosty montaż - demontaż w razie awarii lub konieczności wymiany (zakaz nitowania).
 11. Komora parownika - szczelna z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin na zewnątrz urządzenia.
 12. Czynnik chłodniczy R-134a.
 13. Regulacja temperatury - wymagany termostat umożliwiający płynną regulację wydajności do parametru $\Delta T=8^{\circ}\text{C}$ (w odniesieniu do temperatury otoczenia) odległość agregatu od kabiny do 3m.
 14. Materiał wymienników i lameli – miedź odporna na agresywne warunki kopalniane, wymagane zabezpieczenie antykorozyjne wymienników oraz instalacji freonowej. Wymagany optymalny rozstaw lameli ze względu na duże zapylenie.

15. Wentylatory – wymagany szeroki rozstaw łopatek wentylatora nawiewu odpornego na trudne warunki pracy w kopalni – (duże zapylenie, agresywne powietrze).
16. Zawory serwisowe - manualne zawory serwisowe dla R-134a, zawory serwisowe umieszczone w listwie zaworowej ze swobodnym dostępem bez konieczności demontażu obudowy.
17. Manometry – agregat wyposażyc w wskazówkowe manometry niskiego i wysokiego ciśnienia z możliwością odczytu bez konieczności demontażu obudowy.
18. Instalacja chłodnicza – wykonana z miedzi, z maksymalnym ograniczeniem możliwości wystąpienia wycieku czynnika chłodniczego o odpowiedniej sztywności – odporna na drgania i naprężenia, wymagane zabezpieczenie antykorozyjne.
19. Serwis – swobodny dostęp do wymienników i wentylatorów w celu wykonania serwisu bez konieczności demontażu dużej ilości elementów, demontowane elementy w celach serwisowych odporne na wielokrotne wykorzystanie oraz łatwe w demontażu, nie wymagające wykorzystania narzędzi.
20. Filtracja powietrza – zewnętrzny filtr recyrkulacji.
21. Kolektor nawiewu nie dławiący przepływu powietrza.
22. Opis procedury załączenia i wyłączenia urządzenia na zewnętrznej części obudowy.
23. Dowolny kolor obudowy, preferowany żółty, niebieski, pomarańczowy.
24. maksymalne natężenie hałasu – 80 dB(A).
25. Urządzenia nie mogą mieć elementów zamocowanych na stałe, wystających poza obris całej klatki ochronnej.

Wymagane dokumenty

Deklaracja zgodności jednoznacznie stwierdzająca, że urządzenie przeznaczone jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych oraz obejmująca następujące Akty Prawne:

1. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
2. Dyrektywa 2014/35/UE
3. Dyrektywa 2014/30/UE
4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze z późn. zm.

Polskie Normy:

1. PN-EN IEC 60439-1: 2021-10 - Rozdzielnice i sterowanie niskonapięciowe,
2. PN-EN IEC 61000-6-2: 2019-04 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych,
3. PN-EN IEC 61000-6-4: 2019-12 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych
4. PN-EN 60529: 2003. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
5. PN-EN 60947-1: 2021-07 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
6. PN-EN 60204-1: 2001. Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne
7. PN-EN 61310-2: 2001. Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Wymagania dotyczące oznaczania
8. PN-G 50000: 2002. Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii
9. PN-G-50001: 2002. Ochrona pracy w górnictwie – Wyposażenie elektryczne maszyn górniczych – Wymagania ogólne
10. PN-G-42040: 1996. Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej – Zabezpieczenia upływowe – Wymagania i badania
11. PN-G-42041: 1997. Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej. System uziemiających przewodów ochronnych Wymagania.
12. PN-G-42042: 1998. Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej – Zabezpieczenia zwarciovowe i przeciążeniowe – Wymagania i zasady doboru.
13. PN-G-50003: 2003. Ochrona pracy w górnictwie – Urządzenia elektryczne górnicze – Wymagania ogólne.
14. PN-EN 50173-1:2018 – Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego.
15. PN-T-05000:1997 - Kopalniane sieci telekomunikacyjne.
16. PN-EN ISO 12944-1:2018 – Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich,
17. Pomiary elektryczne (badania zabezpieczeń termicznych, obliczenia nastaw prądowych tych zabezpieczeń, pomiary stanu izolacji i ciągłości połączeń ochronnych wymagane przez przepisy).
18. Polska norma PN-EN 378-1.

Dodatkowo:

1. Protokoły z wykonania badań ciśnieniowych szczelności.
2. Karty gwarancyjne (Zamawiający nie dopuszcza zabranie gwarancji z urządzenia ze względu na regulację presostatów).

3. Instrukcja obsługi urządzenia uwzględniająca schemat blokowy zabudowy, schemat chłodniczy, blokowy schemat elektryczny, wykaz części zamiennych wraz z producentami, sposób bezpiecznego montażu i demontażu, sposób bezpiecznego transportu ręcznego, przy pomocy suwnicy, środków transportu oponowego w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz wykaz czynności zabronionych.
4. Instrukcję obsługi należy dostarczyć do wglądu Zamawiającego w formie elektronicznej minimum 2 tygodnie przed planowaną dostawą urządzeń celem weryfikacji jej zapisów pod względem zgodności z założeniami.
5. Certyfikaty dotyczące trudnopalności, nietoksyczności, antystatyczności w przypadku zastosowania elementów z tworzywa sztucznego.
6. Urządzenie powinno posiadać trwale zamocowaną tabliczkę znamionową z materiału odpornego na korozję i zawierającą m. in. typ czynnika chłodniczego, ilość oraz współczynnik GWP.
7. Instrukcja obsługi w języku polskim.

OBOWIĄZKI STRON

I. Obowiązki Podwykonawcy:

1. Podwykonawca oświadcza, że nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego do wykonywania Przedmiotu Umowy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. g) Umowy albo odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) Umowy.
2. Podwykonawca nie ma prawa do korzystania ze sprzętu Wykonawcy lub Zamawiającego pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. g) Umowy albo odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) Umowy.
3. Podwykonawca oświadcza, że dostarczył Wykonawcy polisę ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej nr w zakresie ustawowej odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone z przyczyn pozostających w związku z prowadzoną przez Podwykonawcę działalnością lub posiadany mieniem, obowiązującą do dnia r., na sumę gwarancyjną zł (słownie złotych:/100) na jeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem limitów określonych w klauzulach rozszerzających. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
**zapisy tego pkt. zostaną doprecyzowane po rozstrzygniętym postępowaniu.*
4. Podwykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy dostarczyć nową polisę o wartości nie niższej niż określona w postępowaniu nr WS..... tj. w wysokości nie niższej niż **300 000,00 PLN** (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100). W przypadku wygaśnięcia terminu ważności polisy, Podwykonawca zobowiązuje się do przekazania kolejnej polisy, z zastrzeżeniem, że okres ważności polisy będzie zgodny z terminem wskazany w postępowaniu jw. tj. **28.02.2027 r.** Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Wykonawca będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy i naliczyć karę w wysokości wskazanej w § 7 ust. 1, pkt 1.1, lit. a) Umowy.
5. Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Wykonawcę o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy lub na interesy Wykonawcy/Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o tych okolicznościach. W szczególności Podwykonawca obowiązany jest informować o:
 - a) utracie przez Podwykonawcę zdolności do wykonania Przedmiotu Umowy lub braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy powstałym z innych przyczyn niż wskazane w ust. 24 poniżej,
 - b) ryzyku powstania szkód w majątku Wykonawcy / Zamawiającego lub podmiotów trzecich,
 - c) ryzyku powstania szkód na osobie,
 - d) jakichkolwiek innych przeszkodach lub trudnościach (w tym ryzyku niedotrzymania terminów realizacji) w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.Naruszenie obowiązków, o których mowa powyżej, będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Podwykonawcę.
6. Komunikacja i korespondencja Stron w zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej i ust. 10, ust. 13 poniżej odbywać się będzie między osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy

- ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania przez Podwykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy i innych powodów niż określone na wstępie powyżej, Wykonawca ma prawo zażądać podjęcia przez Podwykonawcę wszelkich niezbędnych środków dla wywiązania się ze zobowiązań umownych i przedstawienia programu naprawczego (dodatkowy personel, sprzęt, wydłużony czas pracy lub praca w dni wolne od pracy, itp.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
 8. Jeżeli Podwykonawca nie spełni żądań wymienionych w ust. 7 powyżej, a tym samym spowoduje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma prawo do zlecenia wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu Przedmiotu Umowy stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
 9. Podwykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zleceniem danego zakresu prac stronie trzeciej. Powyższe zlecenie wykonania zagrożonego opóźnieniem zakresu prac stronie trzeciej, nie zwalnia Podwykonawcy z zobowiązań umownych.
 10. Podwykonawca uprzedzi na piśmie o każdym zagrożeniu opóźnienia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Wykonawcę. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Podwykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.
 11. Podwykonawca nie ma prawa filmowania oraz fotografowania na terenie KGHM Polska Miedź S.A.
 12. Podwykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <http://kg hm.com/pl/polityka-prywatności>.
 13. Podwykonawca ma obowiązek poinformować Wykonawcę o wszelkich istotnych zmianach podmiotowych lub majątkowych po stronie Podwykonawcy najpóźniej 3 dni przed ich realizacją, m.in. podziale, połączeniu lub przekształceniu organizacyjnym, obniżeniu kapitału zakładowego co najmniej o 1/3, zbyciu całości lub części (50%) przedsiębiorstwa, zaistnieniu stanu niewypłacalności lub innym zdarzeniu wpływającym na ocenę jego płynności finansowej. W takim przypadku Wykonawca ma prawo zażądać od Podwykonawcy udzielenia dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy we wskazanym terminie.
Naruszenie obowiązków, o których mowa powyżej, będzie traktowane jako rażące naruszenie postanowień umownych przez Podwykonawcę.
 14. Podwykonawca zobowiązany jest wykonywać świadczenia w terminie, z należytą starannością. Podwykonawca zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad wykonywania zobowiązań określonych w Umowie.
 15. Podwykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie oraz zasoby, które są niezbędne do wykonania Umowy.
 16. Podwykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i logistycznym, które zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
 17. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem Przedmiotu Umowy, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z jego realizacją, i uznaje go za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu Umowy, a przez podpisanie Umowy oświadcza, że nie wnosi uwag do jej zakresu.
 18. Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w „Podziemnych Zakładach Górniczych”.

19. Podwykonawca winien zapewnić przedstawicielom Wykonawcy lub Zamawiającego do koordynowania, nadzoru i odbioru prac pełną dostępność miejsca wykonywania prac celem dokonania kontroli wykonywanych prac.
20. Po zakończeniu robót, Podwykonawca w terminie **30 dni** winien usunąć na własny koszt, poza teren wykonywania prac, wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze itp.
21. Podwykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z pomocą odpowiednio wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu posiadającego aktualne badania i certyfikaty, dopuszczenia, zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia oraz kompetencje do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do sprzętu i materiałów stosownych przez Podwykonawcę przy realizacji przedmiotu Umowy.
22. Podwykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień:
 - a) Zarządzenia Dyrektora Naczelnego O/ZG „Polkowice- Sierszowice” nr DN/52/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania w Oddziale ZG „Polkowice - Sierszowice” „Zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w KGHM Polska Miedź S.A.”,
 - b) Zarządzenia Dyrektora O/ZG „Polkowice- Sierszowice” nr D/17/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji systemu przepustkowego,
 - c) Zarządzenia nr DN/16/2023 z dnia 28.06.2023 r. w sprawie: przeprowadzania w KGHM Polska Miedź S.A. O/ ZG „Polkowice- Sierszowice” w Kaźmierzowie kontroli na obecność alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu wobec osób niebędących pracownikami Oddziału.i zobowiązuje się, że wszystkie osoby zatrudnione oraz współpracujące przy wykonywaniu umowy będą także przestrzegać powyższego aktu wewnętrznego,
23. Podwykonawca zobowiązuje się do:
 - a) zatrudnienia przy wykonawstwie robót pracowników przeszkolonych, zapoznanych z przepisami regulującymi bezpieczne wykonywanie pracy w Zakładzie Górniczym, posiadających aktualne orzeczenia lekarskie (zezwalające na zatrudnienie na danym stanowisku) oraz posiadających stosowne kwalifikacje wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego,
 - b) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników zatrudnionych przez siebie przez cały okres trwania niniejszej Umowy (dotyczy również współpracy w okresie gwarancji i rękojmi) i udokumentuje ten fakt w terminie bezzwłocznym, nie później jednak niż przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia z roszczeniami osób wskazanych w niniejszym ustępie przeciwko Wykonawcy/ Zamawiającemu, Podwykonawca zobowiązuje się przystąpić do sporu po stronie Wykonawcy/Zamawiającego. W przypadku zasadności roszczeń ww. osób, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, Podwykonawca przejmie na siebie wszelkie skutki finansowo – prawne z tym związane,
 - c) oznakowania w sposób czytelny nazwą i symbolem (logo) firmy hełmów ochronnych i stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 - d) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez swoich pracowników, jak i inne osoby będące w stosunku cywilnoprawnym oraz osoby, którymi Podwykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy,
 - e) ponoszenia odpowiedzialności w pełnym zakresie za prawidłowość nadzoru nad mieniem i pracownikami Podwykonawcy,
 - f) natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót/wykonywania usług i wycofania pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomienia Wykonawcy w przypadku powstania przy robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego,
 - g) niezwłocznego zawiadomienia KRZG Zamawiającego o potrzebie natychmiastowego odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu w zakresie wykonywanych robót, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa Zakładu Górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego,

- h) niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Podwykonawcy oraz ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzenia dokumentacji powypadkowej i wykonania inne czynności, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Zakładzie Górniczym,
 - i) zwrócenia Wykonawcy/Zamawiającemu kosztów i powstałych strat związanych z kosztami utrzymania kopalni, będących skutkiem prowadzonego strajku i akcji protestacyjnej osób zatrudnionych przez Podwykonawcę,
 - j) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym:
 - Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze,
 - Aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, a przede wszystkim Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
 - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach,
 - Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych,
 - Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarniach oraz niektórych innych ustaw.
24. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego, odpowiedzialne za nadzór, koordynację i kontrolę (w odpowiednich specjalnościach) robót wykonywanych przez podmioty gospodarcze w ruchu zakładu górniczego określone są w „Dokumencie Bezpieczeństwa”.
25. Podwykonawca zobowiązuje się do:
- 25.1 zatrudniania przy realizacji robót określonych niniejszą Umową pracowników:
- 1) przeszkolonych w zakresie:
 - a) obowiązujących w zakładzie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b) prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa pożarowego,
 - c) występujących zagrożeń,
 - d) porządku i dyscypliny pracy,
 - e) zasad łączności i alarmowania,
 - f) znajomości rejonu, gdzie wykonywane będą roboty,
 - g) zgłaszania wypadków i zagrożeń w zakładzie,
 - h) Informacji o zawartości i dostępności Dokumentu Bezpieczeństwa,
 - i) Informacji na temat obowiązku pracodawcy w zakresie dokonania oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi robotami oraz stosowanych niezbędnych środków profilaktycznych, zmniejszających ryzyko i zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 - 2) przeszkolonych stanowiskowo przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje ze strony Podwykonawcy,
 - 3) wykazujących znajomość przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym, posiadających stosowne kwalifikacje i upoważnienia wymagane przepisami prawa geologicznego i górniczego,
 - 4) ubezpieczonych stosownie do wykonywanego zakresu zleconych robót,
 - 5) posiadających aktualne badania lekarskie, zezwalające na zatrudnienie na danym stanowisku.
- 25.2 wykonania robót zgodnie z projektem i technologią zatwierdzoną przez Wykonawcę i Zamawiającego.
- 25.3 zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom, zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP i ppoż.
- 25.4 Podwykonawca zapewnia i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie rygorów decyzji Okręgowego Urzędu Górniczego o zezwoleniu na wykonywanie robót objętych Umową, o ile charakter tych robót wymaga uzyskania tego zezwolenia.
26. Podwykonawca, któremu powierzono czynności w ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego określone Umową, zobowiązuje się do stosowania tylko takich substancji

- chemicznych i ich mieszanin, które ujęte są w aktualnym spisie udostępnionym im przez Kierownika Działu Ochrony Środowiska (RO) Zamawiającego. Zastosowanie innych substancji chemicznych i ich mieszanin nieujętych w obowiązującym spisie, bez uzyskania zezwolenia KRZG „Polkowice-Sieroszowice”, jest zabronione.
27. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego „Zasad prowadzenia przeszkolenia oraz wydawania upoważnień dla pracowników zewnętrznych podmiotów gospodarczych wykonujących powierzone im prace w Oddziałach KGHM Polska Miedź SA określonych w Zarządzeniu Nr DN/3/2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie: dopuszczenia do stosowania aplikacji „e-Upoważnienia” – systemu do elektronicznej obsługi upoważnień dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych oraz wprowadzenia do stosowania „Zasad prowadzenia przeszkolenia oraz wydawania upoważnień dla pracowników zewnętrznych podmiotów gospodarczych wykonujących powierzone im prace w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.”
 28. Przy realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, konieczne jest uwzględnienie wymagań wewnętrznego normatywu obowiązującego w KGHM Polska Miedź S.A. pn. „Wytyczne budowy systemów przemysłowych w KGHM zawierających sieci teleinformatyczne i radiowe, sterowniki, stacje oraz serwery z oprogramowaniem systemowym” wraz z „Zaleceniami technicznymi dot. wykonania okablowania”. Konieczność taka uwarunkowana jest zakresem i sposobem realizacji prac określonym dla tych obszarów. Podwykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy otrzymał ww. wytyczne i zalecenia, nie wnosi do nich uwag i przyjmuje do stosowania.
 29. Wykonawca/Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, dokonywane w łaźniach górniczych, wynikające z kradzieży na szkodę pracowników Podwykonawcy, wykonujących roboty na terenie Wykonawcy / Zamawiającego.

**Załącznik nr 3
do Umowy nr 2026/05/00663**

Nazwa kontraktu (projektu)	<small>Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Grupa KGHM</small>													
<i>Nazwa kontraktu (projektu)</i>	PROTOKÓŁ FINANSOWY STANU ZAAWANSOWANIA USŁUG nr XX/MM/RRRR													
Adres budowy	Załącznik do faktury nr													
<i>Adres budowy</i>														
Sporządzony w dniu RRRR-MM-DD przy udziale przedstawicieli:														
USŁUGOBIORCA	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 59-301 Lubin	Pani / Pan: Imię i Nazwisko												
USŁUGODAWCA		Pani / Pan: Imię i Nazwisko												
NAZWA INWESTYCJI:		Nr umowy przychodowej/zlecenia (Attado): XXXX/XX/XXXXX												
NAZWA ZADANIA:														
W dniach od RRRR-MM-DD do RRRR-MM-DD wykonano zadania na podstawie Umowy nr XXXX/XX/XXXXX z dnia RRRR-MM-DD														
<i>(jeśli są dopisać kolejne aneksy)</i>														
Komisja stwierdza co następuje :														
1. Zakres wykonanych zadań objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zakresem określonym w umowie/zleceniu*														
2. Na podstawie niniejszego protokołu określa się stan zaawansowania zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:														
Lp.	Wyszczególnienie usług	Data realizacji zadania/odbioru etapu	J.m.	Cena jednostkowa	Ilość usług do wykonania wg umowy/zlecenia	Wartość usług do wykonania wg umowy/zlecenia (5x6)	Ilość usług wykonanych wg poprzednich protokołów	Wartość usług wykonanych wg poprzednich protokołów	Ilość usług wykonanych w okresie rozliczeniowym	Wartość usług wykonanych w okresie rozliczeniowym	Ilość usług wykonanych na początku realizacji umowy - narastająco - (8+10)	Wartość usług od początku realizacji umowy - narastająco - (8+11)	Czynnienie PKWUJ	Numer PŚP (SAP)
[1]	[nazwa]	[1]	[1]	[2]	[ilość lub %]	[2]	[ilość lub %]	[2]	[ilość lub %]	[2]	[ilość lub %]	[2]	[1]	[1]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Zadanie (etap) 1					0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		P.K.XXXX-XX
2.	Zadanie (etap) 2sss					0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		P.K.XXXX-XX
...						0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		P.K.XXXX-XX
n.	Zadanie (etap) n					0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		P.K.XXXX-XX
	Razem:					0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0	0,00 zł		
3. Zadania ujęte w ww. zestawieniu zostały wykonane zgodnie z projektem/zleceniem/umową*														
4. Do niniejszego protokołu zostały przedstawione i zarchiwizowane dokumenty, będące - zgodnie z zapisami zlecenia/umowy - podstawą do potwierdzenia ilościowego wykonania zadań														
PODWYKONAWCA			WYKONAWCA											
..... podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej			1..... podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej						2..... podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej					
5. Czy umowa z kontrahentem zawiera wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: TAK														
6. Czy przedłożono zabezpieczenie należytego wykonania umowy "gwarancja bankowa / weksel in blanco / gotówka / inne": NIE														
7. Wobec niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymuje się równowartość ZNWU z faktury w wysokości: 0,00 zł 70% 30% do dnia RRRR-MM-DD RRRR-MM-DD														
8. Udział w kosztach budowy (kompensata): NIE jeżeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zł + VAT														
9. Udział w ubezpieczeniu budowy (kompensata): NIE jeżeli TAK: 0,0 % netto, tj. 0,00 zł + VAT														
10. Warunki płatności: np. płatne w terminie <u> </u> dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej w ciągu 5 dni do siedziby firmy **														
11. Protokół JEST podstawą do wystawienia faktury VAT.														
Sprawdzono w zakresie zgodności rozliczeń finansowych			ZATWIERDZAM w zakresie zgodności rzeczowej i finansowej											
..... podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej		 podpis i pieczęćka imienna osoby upoważnionej											
Otrzymują: 1 x PeBeKa S.A. (archiwizacja na budowie) 2 x kontrahent (1 egz. jako załącznik do faktury)														
* - niepotrzebne skreślić ** - wpisać zgodnie z zapisami zlecenia/umowy														

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym również treści i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Wykonawca ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamówienia (Umowy) KGHM Polska Miedź S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
2. Podwykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. - podmiot dominujący w stosunku do Wykonawcy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedź S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska Miedź S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumieją przez to wszelkie informacje ujęte w Umowie, powzięte przy wykonywaniu Umowy oraz wszelkie informacje o realizowanych przez Stronę przedsięwzięciach przekazywane ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi").
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej do Informacji Poufnych nie zalicza się:
 - a) informacji powszechnie znanych,
 - b) informacji rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz w sieci Internet,
 - c) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów gospodarczych itp.),
 - d) informacji podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy.
5. Podwykonawca oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych i niewykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów, niż wykonanie obowiązków wynikających ze świadczenia przedmiotu Umowy na rzecz Wykonawcy.
6. W jednostkowych sytuacjach Wykonawca może udostępnić Podwykonawcy informacje szczególnie istotne dla Wykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca wskaże pisemnie poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje.
7. Wykonawca ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych powziętych przez Podwykonawcę i wszystkie osoby i podmioty, którymi się posługuje.
8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Podwykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych Wykonawca może wstrzymać Podwykonawcy dostęp do informacji.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z Podwykonawcą przez okres 5 lat.
10. W trakcie świadczenia usług Strony Umowy dopuszczają komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną. Uwzględniając zagrożenia związane z możliwością przechwycenia, uszkodzenia lub utraty korespondencji, Strony zobowiązują się zastosować adekwatne mechanizmy bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne i komunikację uwzględniająca powyższe zagrożenia. W związku z niniejszymi ograniczeniami wszędzie, gdzie jest mowa o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną zawierającą informacje poufne (w tym dane osobowe), zostanie ona przesyłana w plikach zabezpieczonych hasłem, przy czym hasło zostanie podane innym kanałem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone między Stronami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy każda ze Stron może przetwarzać dane osobowe Osób fizycznych, które uzyska od drugiej Strony lub bezpośrednio od tych osób, w szczególności reprezentujących drugą Stronę, osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami, osób, którym przekazywane będą informacje poufne oraz wszelkich innych osób, które będą wykonywać niniejszą Umowę, w tym wspierać i doradzać przy jej wykonywaniu, a także podwykonawców drugiej Strony i ich pracowników/współpracowników (dalej zwane: „Osoby Fizyczne”).
2. Administratorami danych osobowych są:
 - a) KGHM Polska Miedź S.A. – w stosunku do osób przebywających na terenie Zakładów Górniczych i Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.;
 - b) Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w stosunku do osób reprezentujących drugą Stronę Umowy, osób wskazanych w umowach do kontaktu i bieżących uzgodnień oraz osób realizujących zakres obowiązków wynikających z zawieranej Umowy;
 - c) Podwykonawca – w stosunku do swoich pracowników, podwykonawców oraz ich pracowników.
3. Każda ze Stron jako administrator danych, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), w tym do spełniania określonych obowiązków informacyjnych.
4. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Podwykonawcy dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://pebeka.pl/rodo> (dalej zwana „Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Podwykonawcy dostępne są na stronie internetowej KGHM: <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo>.
5. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią postawę prawną do udostępnienia danych osobowych.
6. Podwykonawca poinformuje „Osoby Fizyczne” związane z Podwykonawcą o treści niniejszego Załącznika oraz „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych PeBeKa S.A./KGHM Polska Miedź S.A. Podwykonawca oświadcza, że ww. „Osoby Fizyczne” związane z Podwykonawcą zapoznają się z treścią tej „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych do PeBeKa/KGHM Polska Miedź S.A. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Kontrahenci PeBeKa oraz KGHM co do zasady przetwarzają dane osobowe w sposób analogiczny jak opisany w „Klauzuli”, zapisy tej „Klauzuli”, z uwagi na jej uniwersalny charakter, mają również odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposób Podwykonawca przetwarza dane osobowe „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedź S.A. (przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dane „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa/KGHM Polska Miedź S.A. nie będą przetwarzane przez Podwykonawcę w celach marketingowych). Niezależnie, każda ze Stron może przekazać właściwe klauzule informacyjne Osobom Fizycznym w niezbędnym zakresie oraz w przyjęty przez siebie sposób (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z daną Osobą Fizyczną, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem również na właściwą Politykę prywatności zawartą na stronie internetowej przyjętą przez daną Stronę, bądź poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynności tj. np. wydawania identyfikatorów, kart SKD, przepustek i innych).
7. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Własność Intelektualna*

**stosuje się, jeżeli dotyczy*

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Podwykonawca przenosi na Wykonawcę z chwilą odbioru poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, również z zakresu poszczególnych branż oraz dokumentacji „oprogramowania aplikacyjnego” sterowników i paneli operatorskich, zawierającej zapisany na odpowiednim nośniku w pełni edytowalny zapis ustawienia parametrów urządzeń/instalacji tworzących układ sterowania wraz z „komentarzami” i „instrukcjami” programowania (w szczególności w pełni edytowalne stworzone zapisy algorytmów sterowania sterowników i paneli operatorskich stanowiących „oprogramowanie aplikacyjne” lub „oprogramowanie użytkowe”), a także do nieograniczonej liczby ich egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w odniesieniu do elementów stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):
 - a) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części utworu dowolną techniką, na dowolnych nośnikach i w dowolnej ilości egzemplarzy, w szczególności w celu wytworzenia określonej ilości egzemplarzy utworu, które będą przeznaczone na użytek własny Wykonawcy lub w celu nieodpłatnego użyczenia oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Wykonawcę obejmującym wykonanie zadania wedle sporządzonej przez Podwykonawcę dokumentacji,
 - b) rozpowszechnianie całości lub części oryginału utworu i/lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono,
 - c) udostępnienie utworu (oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono) w dowolny sposób i w stosunku do dowolnej ilości osób, w szczególności oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Wykonawcę albo przez podmioty trzecie,
 - d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. b) powyżej, w szczególności publiczne wyświetlenie, jak i udostępnienie w taki sposób, aby istniał do niego dostęp w określonym czasie i miejscu,
 - e) wykonanie w oparciu o utwory dokumentacji technicznej oraz dokonanie na jej podstawie budowy, eksploatacji, adaptacji czy też modernizacji obiektów lub urządzeń,
 - f) dokonywanie dowolnych zmian i modyfikacji w tym istotnych, każdego z elementów utworu, zarówno we własnym zakresie jak i zlecenia dokonywania takich modyfikacji podmiotom trzecim bez zgody Podwykonawcy korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi oraz prawo do osobnego korzystania z każdego z elementów dokumentacji.
 - g) archiwizacja dowolną techniką,
 - 2) w odniesieniu do elementów stanowiących utwór, jakim jest program komputerowy w rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zapis algorytmów/zaprogramowanie sterowników lub programowalnych elementów systemu sterowania, stanowiących „oprogramowanie aplikacyjne” sterowników, systemów sterowania i paneli operatorskich):
 - a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami

- i w jakiegokolwiek formie,
- b) prawo do zwielokrotniania kodu / zapisu ustawień parametrów urządzeń /instalacji tworzących układ sterowania / stworzonego oprogramowanie sterowników i algorytmów sterowania (zostanie dostarczony przez Podwykonawcę Wykonawcy na nośniku CD/DVD/innym w ilości określonej przez Strony), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności,
w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania i zmiany,
 - c) wprowadzanie, uruchamianie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, uzyskiwanie dostępu
 - d) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany,
 - e) wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych,
 - f) rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu poprzez sprzedaż, najem, dzierżawę lub inną umowę cywilnoprawną,
 - g) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono oprogramowanie,
 - h) dokonywanie po okresie gwarancji dowolnych zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego (zapisy algorytmów sterowania sterowników i paneli operatorskich stanowiących „oprogramowanie aplikacyjne” lub „oprogramowanie użytkowe”) - wykonywanie autorskich praw zależnych, polegających w szczególności na tłumaczeniu, przystosowywaniu, zmianie układu i jakichkolwiek innych zmianach w programach komputerowych, a także na dokonywaniu zmian w jego kodach źródłowych oraz dokumentacji wynikających z potrzeby zmiany i wprowadzenia nowych rozwiązań projektowych, zastosowania nowych programów i technologii informatycznych, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.
2. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca nabywa prawo własności egzemplarzy utworu oraz nośników materialnych, na których utwór został utrwalony, w tym w szczególności egzemplarzy dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, również z zakresu poszczególnych branż, oraz nośników, na których utrwalone są utwory o charakterze oprogramowania, zapisu ustawień parametrów urządzeń/instalacji tworzących układ sterowania, oprogramowania sterowników i algorytmów sterowania, zawierające w pełni edytowalne aplikacje wraz z wszelkimi hasłami i wersjami edytowalnymi bibliotek.
 3. Podwykonawca oświadcza, że z chwilą ustalenia prawa, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, będzie go łączył z osobami, które wniosły wkład twórczy w celu realizacji Przedmiotu Umowy, tego rodzaju stosunek prawny, który skutkuje wykonaniem przez nich Przedmiotu Umowy bądź jego poszczególnych elementów w warunkach określonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz 74 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jednoczesnego odmiennego, niż ustawowe, uregulowania kwestii utworów pracowniczych bądź inny stosunek prawny, na podstawie którego Podwykonawca nabył od tych osób prawa lub uprawnienia, które następnie zobowiązuje się przenieść lub udzielić Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Jednocześnie Podwykonawca oświadcza, że nie zobowiązywał się w stosunku do ww. osób, będących autorami, do rozpowszechnienia wkładów twórczych w jakimkolwiek terminie, ani nie określał ich jako przeznaczonych do rozpowszechnienia.
 4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, stworzona w ramach realizacji Umowy dokumentacja oraz utwory o charakterze programu (zaprogramowanie sterowników, zapisy algorytmów sterowania sterowników i paneli operatorski) i inne przedmioty własności

intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności powstałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe stanowią będą własność Wykonawcy od chwili odbioru Przedmiotu Umowy/poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, Podwykonawca niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie oraz niezwłocznie przekaże Wykonawcy stosowne materiały umożliwiające zgłoszenie rozwiązania do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony. Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich materiałów i informacji związanych z rozwiązaniami, o których mowa powyżej, które mogłyby uniemożliwić uzyskanie praw wyłącznych na te rozwiązania i do czasu publikacji tych rozwiązań przez Urzędu Patentowy informacje takie stanowią Informacje Poufne. W razie wątpliwości uznaje się, że Podwykonawca przeniósł prawo do uzyskania patentu/prawa ochronnego/prawa z rejestracji do powstałych, w wyniku i w celu realizacji Umowy, a także do powstałych przy okazji realizacji Umowy przedmiotów praw własności przemysłowej na Wykonawcę w ramach wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca posiada prawo ochrony również tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy wg swojego uznania.

5. W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową Podwykonawca udziela Wykonawcy nieograniczonej w czasie, pełnej licencji do korzystania z rozwiązań stanowiących know-how Podwykonawcy oraz przedmiotów praw własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, co do których Podwykonawca posiada prawo wyłączne lub ubiega się o jego udzielenie, a które są niezbędne do korzystania z przedmiotu Umowy.
6. W ramach wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Wykonawcę wszelkich zmian, modyfikacji, aktualizacji i uzupełnień utworów (w tym zapisów algorytmów sterowania sterownikami) powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zezwala Wykonawcy na wyłączne wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i ich opracowań na wskazanych polach eksploatacji, korzystanie i rozporządzanie nimi oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na ww. polach oraz korzystanie i rozporządzanie nimi. Powyższe odnosi się również do baz danych spełniających cechy utworu.
7. Nabycie autorskich praw majątkowych, na polach eksploatacji określonych w pkt. 1 powyżej, nie jest istotą Umowy, lecz ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania przez Wykonawcę utworów, które powstaną w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a wartość tych praw w ramach wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy nie przekracza kwoty 5 000,00 zł (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie utwory i wszystkie pola eksploatacji).
8. W ramach uzyskanego wynagrodzenia Podwykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworów, które powstaną w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części, względem Wykonawcy, jego licencjobiorców oraz następców prawnych.
9. W przypadku wynalezienia nowego lub nieznanego w chwili zawierania Umowy pola eksploatacji związanego z korzystaniem z utworów, Podwykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia przenieść na Wykonawcę prawa autorskie majątkowe na wskazanym polu eksploatacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową. Podwykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy do jednoczesnego udzielenia Wykonawcy zezwolenia wyłącznego na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i ich opracowań na tym polu, korzystanie i rozporządzanie oraz przenosi na Wykonawcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów i ich opracowań na ww. polu, korzystanie i rozporządzanie.

10. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki niezawinionego naruszenia przez Wykonawcę praw wyłącznych osób trzecich, przy korzystaniu z utworu powstałego w wyniku realizacji Umowy. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Podwykonawcy.
11. Przedkładane przez Podwykonawcę prace stanowiące przedmiot odbioru, zawierać powinny stwierdzenie „czystości patentowej”. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Podwykonawcę rozwiązań prawnie chronionych nie będących własnością Wykonawcy, wymagana jest wcześniejsza zgoda Wykonawcy wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zamiaru wykorzystania w realizacji Umowy rozwiązań co do których Podwykonawca nie posiada stosownych uprawnień, Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania przynajmniej licencji pełnej i nieograniczonej w czasie na korzystanie z takich rozwiązań przez Wykonawcę od podmiotu, któremu takie prawa przysługują po wcześniejszym zaopiniowaniu stosownej umowy przez Wykonawcę w tym zakresie.
12. Podwykonawca oświadcza i gwarantuje, że w stosunku do wszelkich przedmiotów własności intelektualnej powstałych na gruncie niniejszej Umowy, jak i wykorzystanych w realizacji niniejszej Umowy będą mu przysługiwały na dzień ich przeniesienia na Wykonawcę prawa do przedmiotów praw własności przemysłowej, jak i całość autorskich praw majątkowych oraz że prawa te nie będą na dzień ich przeniesienia na Wykonawcę w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe zapewnienia i oświadcza, że w przypadku wszczęcia postępowania sądowego w tym zakresie – zobowiązuje się do niego wstąpić w charakterze strony, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Wykonawcy.
13. Twórcom przedmiotów praw własności intelektualnej nie będzie przysługiwać od Wykonawcy żadne wynagrodzenie tytułem ich wkładu twórczego w dokonanie wynalazku, wzoru użytkowego wzoru przemysłowego, jak również tytułem korzyści osiąganych przez Wykonawcę z tytułu korzystania z przedmiotów praw własności przemysłowej, a Podwykonawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie takie roszczenia twórców lub tak uregulować swój stosunek umowny z nimi, aby z powyższego tytułu nie było im należne żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie za świadczoną pracę, wykonane dzieło lub usługi.
14. Podwykonawca, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zwalnia Wykonawcę ze wszelkich roszczeń podmiotów trzecich, o ile takie roszczenia związane są z naruszeniem jakiegokolwiek prawa chroniącego przedmiot własności intelektualnej, w szczególności prawa do takich przedmiotów jak utwór, wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy czy prawa do innego przedmiotu własności intelektualnej podlegającego ochronie, w związku z używaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. Podwykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zasądzonych odszkodowań oraz innych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz poniesionych kosztów pomocy prawnej.
15. Powyższe regulacje mają zastosowanie pod warunkiem, że Podwykonawca:
 - a) zostanie powiadomiony przez Wykonawcę o takim roszczeniu,
 - b) otrzyma pomoc w zakresie udostępnienia informacji i materiałów.
16. Podwykonawca ma obowiązek, na swój koszt uzyskać dla Wykonawcy prawo do dalszego używania utworu lub oprogramowania spełniającego cechy utworu (zapis ustawienia parametrów urządzeń/instalacji tworzących układ sterowania lub programowalnych elementów systemu sterowania, stanowiących „oprogramowanie aplikacyjne” sterowników, systemów sterowania i paneli operatorskich) lub zastąpić takie oprogramowanie innym oprogramowaniem, nie naruszającym powyższych praw, lub zmienić oprogramowanie w taki sposób, że przestanie ono naruszać powyższe prawa. Powyższe następuje na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych

zezwoleń) nie gorszych niż określone przez Strony w łączącej je Umowie. Dostarczone oprogramowanie będzie spełniać wymagania Wykonawcy w stopniu nie mniejszym niż oprogramowanie podlegające wymianie. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenie praw własności intelektualnej, powstałe w wyniku używania oprogramowania w sposób inny niż określony w niniejszej Umowie, umowie licencyjnej lub innej stosownej umowie.

17. Podwykonawca ma obowiązek uzyskać, na swój koszt, dla Wykonawcy prawo do dalszego używania w związku z realizacją Umowy, przedmiotu własności intelektualnej innego niż program lub zastąpić go innym, nie naruszającym powyższych praw. Powyższe następuje na warunkach (polach eksploatacji, uzyskanych zezwoleniach) nie gorszych niż określone przez Strony w łączącej je Umowie.
18. W celu korzystania przez Wykonawcę z oprogramowania podmiotów trzecich, Podwykonawca dostarczy wraz z oprogramowaniem licencję (z wyjątkiem sytuacji, gdy licencję pobiera się samodzielnie poprzez stronę internetową). Licencja udzielona jest na warunkach producenta, które Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać.
19. Nabycie licencji na oprogramowanie, które stanowi komercyjne oprogramowanie systemowe lub narzędziowe, nie jest istotą Umowy, lecz ma na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania lub korzystania z Przedmiotu Umowy.
20. Wykonawca ma prawo przenoszenia praw nabytych niniejszą Umową na osoby trzecie, udzielania licencji lub innego upoważnienia bez odrębnej zgody Podwykonawcy lub Twórców i bez wypłacania Podwykonawcy lub Twórcom dodatkowego wynagrodzenia.
21. Stosownie do postanowień niniejszego załącznika, w przypadku powstania w wyniku realizacji umowy baz danych, Podwykonawca przenosi na Wykonawcę w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy także w pełnym zakresie prawo wyłączne *sui generis* producenta baz danych do wszelkich baz danych, które są zawarte w utworach lub przedmiotach własności przemysłowej, o których mowa powyżej.
22. W przypadku gdy przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o dostępne na rynku utwory lub treści dedykowane do tworzenia tego typu utworów, pochodzące od osób trzecich, Podwykonawca gwarantuje, że uprawnieni z tytułu praw autorskich do tych treści nie będą podnosić roszczeń wobec Wykonawcy, a w przypadku pojawienia się takich roszczeń zastosowanie będą miały zapisy niniejszego załącznika.
23. Podwykonawca zobowiązuje się, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych nie będą wykonywały i podnosiły wobec Wykonawcy lub jego następców w prawach, a także wobec upoważnionych przez Wykonawcę osób trzecich, roszczeń związanych z prawami osobistymi do utworów:
 - a) prawo do oznaczania autorstwa utworu – Wykonawca ma prawo do udostępniania utworu anonimowo oraz ma swobodę w decydowaniu czy i kiedy, oraz w jakim zakresie będzie oznaczał autorstwo utworu;
 - b) prawo do integralności utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania – Wykonawca będzie miał swobodę do dokonywania wszelkich zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody osób uprawnionych z tytułu autorskich praw osobistych;
 - c) prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności – Wykonawca będzie miał swobodę w decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
 - d) prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu – osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych nie będą wykonywały nadzoru autorskiego nad utworem (z zastrzeżeniem sprawowania przez Podwykonawcę nadzoru autorskiego, jeśli stanowi to przedmiot Umowy).

24. Zobowiązania, o których mowa w pkt. 23 powyżej mają charakter bezterminowy. W związku z naturą tych zobowiązań oraz celem i charakterem Umowy Strony ustalają, że mają one charakter niewypowiadalny, jednak w razie uznania tego postanowienia za nieważne, zobowiązania, o których mowa w pkt. 23 powyżej mogą być wypowiedziane z zachowaniem dziesięcioletniego okresu wypowiedzenia poczynszy od daty wykonania przedmiotu Umowy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
25. Udzielona na podstawie Umowy licencja, o której mowa w pkt. 5 niniejszego załącznika, oraz udzielone zgody i zezwolenia są niewypowiadalne, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie. Intencją Stron jest zbliżenie upoważnienia do korzystania z rozwiązań, o których mowa w pkt. 5 powyżej - w maksymalnym możliwym stopniu – do umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do transakcji sprzedaży praw.
26. W przypadku, gdyby postanowienie zobowiązujące do niewypowiadania licencji, zgód i zezwoleń, o którym mowa w pkt. 25, okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Podwykonawca byłby uprawniony do ich wypowiedzenia, Strony uzgadniają dla Podwykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt. 27.
27. Podwykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia zgód, zezwoleń lub licencji z wyjątkiem przypadków, w których Wykonawca przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Podwykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawcy do zaniechania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie to – pod rygorem braku możliwości wypowiedzenia – powinno zawierać wyraźne wskazanie zarzucanych Wykonawcy naruszeń oraz wyraźne zastrzeżenie, że w przypadku braku odpowiedniej reakcji ze strony Wykonawcy Podwykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji. W razie nieusunięcia naruszeń przez Wykonawcę Podwykonawca będzie mógł wypowiedzieć licencję z zachowaniem jednorocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
28. Podwykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w sytuacji wycofania udzielonych zgód zezwoleń lub licencji, o których mowa w niniejszym załączniku.
29. Standardowe oprogramowanie, jak i standardowa dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń wydawana każdemu nabywcy/użytkownikowi wraz z urządzeniami jest objęta ochroną szeroko rozumianych praw własności intelektualnej na rzecz producenta/wytwórcy/twórcy i udostępniania Wykonawcy na zasadzie i na warunkach licencji (dotyczy to głównie oprogramowania urządzeń oraz dokumentacji technicznej wydawanej w „pakiecie” wraz z urządzeniami/maszynami, a często wymaganej odrębnymi przepisami o charakterze technicznym, np. DTR, instrukcje obsługi).
30. Postanowienia niniejszego załącznika obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
31. Postanowienia dotyczące praw i uprawnień Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 - 29 powyżej, stosuje się odpowiednio do Zamawiającego / Użytkownika (KGHM Polska Miedź S.A.) po przeniesieniu na Zamawiającego / Użytkownika autorskich praw majątkowych związanych z przedmiotem niniejszej Umowy.

Lista podmiotów świadczących usługi wsparcia Podwykonawcy*

w przypadku, gdy na dzień zawarcia Umowy nie występują podmioty świadczące usługi wsparcia Podwykonawcy, Załącznika nie wypełnia się. Jednakże powinien on pozostać jako Załącznik do Umowy do ewentualnego późniejszego wykonania.

Lp.	Nazwa i siedziba podmiotu	Zakres usługi wsparcia w ramach której może dochodzić do dostępu do informacji poufnych*
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

* Podmiotami wsparcia będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi np. administracyjne lub informatyczne, kontroli jakości i audytu, wsparcia infrastrukturalnego, doradztwa prawnego, księgowego, ubezpieczeniowego lub innego w ramach, których mogłyby chociażby potencjalnie dojść do dostępu do Informacji Poufnych w ich jawnej postaci.

**Zasady zatrudniania obcokrajowców w zewnętrznych podmiotach gospodarczych
wykonujących powierzone im prace w KGHM Polska Miedź S.A.**

- I. Zakres zastosowania Zasad
Zasady dotyczą zewnętrznych podmiotów gospodarczych, wykonujących powierzone im prace w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Cele Zasad
Celem wprowadzenia Zasad jest określenie jednolitego trybu postępowania w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowców.
- III. Definicje
Oddział - jednostka organizacyjna Spółki KGHM Polska Miedź S.A;
Pracodawca - jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników;
Podmiot zewnętrzny - zewnętrzny podmiot gospodarczy, wykonujący w zakresie swojej działalności powierzone czynności, w tym czynności specjalistyczne w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., na podstawie zawartych umów;
Miejsce wykonywania pracy - nazwa miejsca, obiektu rejonu, na którym wykonywane są powierzone prace przez pracowników podmiotu zewnętrznego;
Właściciel obiektu - osoba nadzorująca prace podmiotu zewnętrznego;
Obcokrajowiec - osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, zatrudniana w zewnętrznym podmiocie gospodarczym wykonującym powierzone im prace w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
- IV. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu obcokrajowców w zewnętrznych podmiotach gospodarczych wykonujących powierzone im prace w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
 1. Niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia lub Inny stosunek prawny), każdy obcokrajowiec zatrudniony w podmiocie zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz KGHM Polska Miedź S.A., ma obowiązek:
 - a) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zgodne z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 - d) w przypadku stanowisk lub czynności specjalistycznych, posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji, uznane na terytorium w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. KGHM Polska Miedź S.A. dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach odstępstwo od zasad opisanych w ust. 1 powyżej pod warunkiem, że odstępstwo nie narusza przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zatrudnianie obcokrajowców przy realizacji umów na rzecz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. przez podmioty zewnętrzne możliwe jest tylko po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
 - a) zapewnienie w miejscu wykonywanej pracy stałej obecności osoby posługującej się biegle językiem polskim oraz językiem ojczystym lub innym zrozumiałym dla zatrudnianych obcokrajowców,

- b) zatrudnianie osób z potwierdzoną znajomością języka polskiego, w stopniu umożliwiającym komunikację.
 - 4. Do prac szczególnie niebezpiecznych i/lub prac realizowanych na polecenie pisemne, podmiot zewnętrzny może zatrudnić tylko obcokrajowców, którzy posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min. B2 lub będą pracowali pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania tych prac i posługujące się biegle językiem polskim oraz językiem ojczystym lub Innym zrozumiałym dla zatrudnianych obcokrajowców.
 - 5. Upoważnieni pracownicy służb Oddziału mają prawo do sprawdzenia wymogów opisanych w ust. 1-4 powyżej,
- V. Tryb prowadzenia przeszkolenia obcokrajowców zatrudnionych w zewnętrznych podmiotach przed rozpoczęciem prac w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
- 1. Obcokrajowcy zatrudnieni w zewnętrznych podmiotach wykonujący powierzone im prace w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., powinni być poinformowani przez uprawnione służby Oddziału o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie, m.in. pożarowych, wybuchowych, chemicznych i innych. Po zakończonym przeszkoleniu, kopia listy przeszkolonych pracowników, będzie przekazywana właścicielowi obiektu na terenie danego Oddziału, na którym wykonywane są prace, celem archiwizacji.
 - 2. W przypadku zatrudniania pracowników, których językiem komunikatywnym jest język inny niż polski, obowiązkiem podmiotu zewnętrznego jest zapewnienie obecności podczas szkolenia, osoby posługującej się biegle językiem polskim oraz językiem ojczystym lub innym zrozumiałym dla zatrudnianych obcokrajowców.
 - 3. Jeżeli realizacja powierzonych prac tego wymaga, dokumentacja szczegółowa związana z obsługą Instalacji, maszyn i urządzeń przekazywana jest podmiotom zewnętrznym tylko w języku polskim. Podmiot zewnętrzny, przed jej udostępnieniem pracownikom ma obowiązek dokonać tłumaczenia na języki ojczyste lub inne zrozumiałe dla zatrudnianych obcokrajowców.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/28
BZ/2026/03/00658



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych



Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Terminy i definicje.....	3
3.	Wymagania ogólne.....	4
4.	Wymagania BHP	5
5.	Pracownicy Podwykonawców	10
6.	Sprzęt Podwykonawców.....	11
7.	Zaplecze Socjalne	13
8.	Ochrona przeciwpożarowa	13
9.	Ochrona środowiska.....	15
10.	Zgłaszanie nieprawidłowości i uchybień. Zdarzenie wypadku przy pracy, pożaru, awarii podczas realizacji prac – alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc.	16
11.	Kontrola stosowania i spełnienia wymagań	17
12.	Załączniki	18



1. Wstęp

- 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie wymagań i zasad postępowania w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ochrony osób i mienia dla Podmiotów Zewnętrznych podczas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. (zwanego dalej także: PeBeKa S.A).
- 1.2. Niniejsze wymagania są elementem realizacji Polityki Zintegrowanego Sytemu Zarządzania obowiązującej w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
- 1.3. Dokument zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania zleconych prac. Został on dostosowany do potrzeb i specyfiki Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. i jest zgodny z powszechnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi.
- 1.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie swoich pracowników oraz pracowników dalszych Podwykonawców oraz Dostawców i Poddostawców z treścią tego dokumentu, a następnie egzekwowanie zawartych w nim postanowień.
- 1.5. W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania, w sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym dokumentem należy postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

2. Terminy i definicje

- 2.1. **Podmioty Zewnętrzne (Ofereanci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy, Usługodawcy), zwani dalej Podwykonawcą** - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, jak również pracownik, realizujący prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierująca pracą zespołu wykonawczego w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.
- 2.2. **Wykonawca** - Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. vel. PeBeKa S.A. vel. Przedsiębiorstwo.
- 2.3. **Inwestor/Zamawiający** - podmiot na rzecz, którego PeBeKa S.A. jako Wykonawca wykonuje prace.
- 2.4. **Przedstawiciel Wykonawcy** – osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialna za nadzór nad realizacją obowiązków umownych, wskazana i wymieniona w umowie.
- 2.5. **Koordinator BHP** – osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na mocy porozumienia między pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców.
- 2.6. **Służby Prewencyjne** – Przedstawiciele PeBeKa S.A. Służby BHP, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, osoby dozoru.
- 2.7. **Stan po użyciu alkoholu** – rozumie się przez to stan, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu od 0,1mg do 0,25mg alkoholu w 1dm³. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie



jednostki organizacyjnej) obowiązują procedury Inwestora /Zamawiającego, to wskazane wartości zawartości alkoholu są ustalane według obowiązujących procedur Inwestora /Zamawiającego.

- 2.8. **Stan nietrzeźwości** - rozumie się przez to stan, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25mg alkoholu w 1 dm³. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie jednostki organizacyjnej) obowiązują procedury Inwestora /Zamawiającego, to wskazane wartości zawartości alkoholu są ustalane według obowiązujących procedur Inwestora /Zamawiającego.
- 2.9. **Środki działające podobnie do alkoholu** - rozumie się przez to środki wskazane w wydanym na podstawie art. 22^{1a} pkt.3 Kodeksu Pracy Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, którymi na dzień wprowadzenia niniejszej procedury są opiołdy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoïdy i benzodiazepiny.
- 2.10. **Prace niebezpieczne pod względem pożarowym** - prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

3. Wymagania ogólne

- 3.1. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych i powszechnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiającego na terenie, którego prowadzone mogą być roboty i usługi.
- 3.2. Osoby odpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A. za nadzór i realizację umowy (dotyczy również umowy, najmu, dzierżawy), w przypadku jej podpisania, zobowiązane są m.in. do:
 - a) sprawowania nadzoru ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykonawcami do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy,
 - b) przekazania Podwykonawcom odpowiednich dokumentów i informacji dotyczących warunków środowiska pracy, zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników związanych z wykonywaną przez nich pracą, środków ochrony eliminujących lub ograniczających możliwość wystąpienia zagrożeń i skutków ich działania,
 - c) uzyskania od Podwykonawców dokumentów uprawniających do gospodarowania odpadami (o ile są wymagane) oraz dokumentów potwierdzających ilość wytworzonych odpadów i przekazanych do zagospodarowania,
 - d) egzekwowania od Podwykonawców przestrzegania zapisów zawartych w niniejszych zasadach.

4. Wymagania BHP

- 4.1. Prace na terenie PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych robót/prac na rzecz Przedsiębiorstwa muszą być realizowane w oparciu o postanowienia umowy, Planu BIOZ, dokumentów wewnętrznych, właściwej instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), technologii, itp. W przypadku, gdy na terenie miejsca wykonywania prac obowiązuja procedury PeBeKa S.A. i Inwestora /Zamawiającego, PeBeKa S.A. zapewni udostępnienie Podwykonawcy procedur wymaganych przez przedsiębiorcę zarządzającym danym terenem.
- 4.2. W miejscu świadczenia pracy/robót/usług na rzecz PeBeKa S.A. obowiązują powszechne przepisy prawa oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczące, jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu, których Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujący na jego rzecz są zobowiązani do stosowania.
- 4.3. Wejście na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., możliwe jest zgodnie z obowiązującą na terenie danej jednostki organizacyjnej procedurą ruchu osobowo-materiałowego.
- 4.4. Podwykonawca jest zobowiązany organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający wypadkom, chorobom zawodowym, pożarom oraz degradacji środowiska.
- 4.5. Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawców jest zobowiązany, przed przystąpieniem do wykonywania prac przez dalszych Podwykonawców, do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz powinien uzyskać zgodę pisemną na ich wprowadzenie na teren Przedsiębiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa. W przypadku konieczności wprowadzenia nowego dalszego Podwykonawcy, który nie był zgłoszony w Umowie, Podwykonawca musi uzyskać zgodę pisemną PeBeKa S.A. oraz Inwestora/Zamawiającego na zatrudnienie danego Podwykonawcy.
- 4.6. Podwykonawca odpowiada za swoich pracowników, a także za pracowników swoich dalszych Podwykonawców czy Dostawców na tych samych zasadach jak za swoich pracowników, dotyczy również dokonanych szkód.
- 4.7. Osoby wchodzące na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. lub z niego wychodzące, jak również na wezwanie upoważnionej osoby kontrolującej, są zobowiązane do poddawania się kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z obowiązującą na terenie danej jednostki organizacyjnej procedurą. W przypadku gdy na terenie danej jednostki organizacyjnej obowiązują procedury PeBeKa S.A. i Inwestora /Zamawiającego, będącego przedsiębiorcą zarządzającym danym terenem, to procedura Inwestora /Zamawiającego ma pierwszeństwo przed procedurą PeBeKa S.A.
- 4.8. Za każdorazowe stwierdzenie stanu po użyciu alkoholu u pracowników Podwykonawcy, naruszenie zakazu używania środków działających podobnie do alkoholu przez Podwykonawcę, pracowników Podwykonawcy oraz osoby współpracujące przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie się przez



- ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Inwestora /Zamawiającego lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., w zakresie procedur kontroli na obecność alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu, PeBeKa S.A. ma prawo naliczyć Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisaną umową.
- 4.9. Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz tzw. e-papierosów (również w pojazdach). Wyjątek stanowią miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczką „Tu wolno palić”, zaopatrzone w pojemniki na odpady i zapewniające należytą wentylację, wykluczającą możliwość oddziaływania dymu tytoniowego na inne osoby i pomieszczenia.
- 4.10. Podwykonawca jest zobowiązany do wskazania Kierującego Zespołem / Kierownika Robót, który odpowiada za stały i bezpośredni nadzór nad pracami, oraz zapewnienia, że w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierującego Zespołem / Kierownika Robót dalsze wykonywanie pracy będzie możliwe jedynie w przypadku wyznaczenia i przydzielenia nadzorującego (brygadzysty), do którego obowiązków należeć będzie:
- a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od kierującego Zespołem / Kierownika Robót, jeżeli zostało przygotowane właściwie,
 - b) zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy/robót,
 - c) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami i procesem pracy,
 - d) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy.
- 4.11. Kierujący Zespołem / Kierownik Robót z ramienia Podwykonawcy w każdym dniu przed rozpoczęciem prac i każdorazowo w przypadku zmiany technologii (zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji IBWR) zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników zespołu, który będzie obejmować:
- a) zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji prac/robót,
 - b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, omówienie IBWR w szczególności w zakresie bieżących prac oraz ewentualnych zmian,
 - c) omówienie sposobu poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych,
 - d) sprawdzenie kompletności stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy są wyposażeni w wymaganą odzież i obuwie robocze, hełm ochronny, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową, rękawice, okulary/przyłbicę itd.) stosownie do zagrożeń występujących podczas realizacji prac/robót,
 - e) przegląd wszystkich narzędzi/elektronarzędzi niezbędnych do wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego (wszystkie narzędzia/elektronarzędzia muszą być sprawne, bezpieczne i posiadać wymagane dopuszczenia),
 - f) przegląd (wraz z zespołem pracowników) stanu technicznego rusztowań i potwierdzenie, że rusztowania, które będą wykorzystane do prac są bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),
 - g) omówienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokości, instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (szelki, amortyzator, linki itp.)



- podczas prac na wysokościach oraz sposobu bezpiecznego korzystania z maszyn i urządzeń tj. podnośników koszowych, drabin itd. sprawdzenie wymaganych dopuszczeń technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników itd.),
- h) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego, przegląd zawiesi, haków (w tym ich zabezpieczeń),
 - i) omówienie innych zagrożeń i sposobu organizacji prac stosownie do prowadzonych prac/robót.
- 4.12. Przeprowadzenie instruktażu pracowników Podwykonawcy zostanie udokumentowane wpisem do Książki Instruktażu Stanowiskowego znajdującej się w posiadaniu osoby pełniącej dozór w imieniu Podwykonawcy, w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. Na każdy wniosek przedstawicieli PeBeKa S.A. osoba ta udostępni tą Książkę do wglądu, łącznie z możliwością zrobienia kopii lub notatek.
- 4.13. Podczas prowadzenia robót, których wykonanie przewiduje zaangażowanie w tym samym czasie w miejscu świadczenia robót/pracy/dostaw rzecz PeBeKa S.A., co najmniej 10 osób pracujących na rzecz Podwykonawcy, w tym prowadzenia robót na wysokości oraz głębokich wykopów (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) Podwykonawca jest zobowiązany, zapewnić przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika BHP, minimum raz w tygodniu, kontroli warunków pracy. Wyżej wymieniony przegląd BHP stwierdzonych niezgodności/zagrożeń lub ich braku powinien zostać udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie z załącznikiem nr 5 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych i przesłany niezwłocznie (najpóźniej dnia następnego do godz. 8:00) na adres mailowy: bhp@pebeka.com.pl Dopuszcza się dokonywanie wspomnianej wyżej kontroli na określonych zasadach przez kierownika robót ze strony Podwykonawcy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Wykonawcy.
- 4.14. Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, osób nieposługujących się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, jest zobowiązany zapewnić na każdej zmianie roboczej obecność wyznaczonego, upoważnionego przedstawiciela umożliwiającego płynną komunikację ze wszystkimi pracownikami w języku polskim.
- 4.15. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 4.14 musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu gwarantującym płynne tłumaczenie ze zrozumieniem wszystkich poleceń oraz instrukcji ustnych i pisemnych wydawanych przez pracowników Przedsiębiorstwa w języku polskim, na język, którym posługują się pracownicy Wykonawcy.
- 4.16. Pracownicy Podwykonawcy niemówiący w języku polskim muszą posiadać przy sobie numer telefonu oraz imię i nazwisko wyznaczonego przedstawiciela, o którym mowa w pkt. 4.14.
- 4.17. Podwykonawcy świadczący prace na rzecz PeBeKa S.A. są zobowiązani do utrzymywania ładu i porządku w miejscu pracy podczas trwania robót.
- 4.18. Odpady oraz narzędzia i materiały należy porządkować i magazynować na bieżąco oraz po każdym dniu pracy, w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób postronnych.
- 4.19. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania należy przechowywać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób postronnych.



- 4.20. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych Podwykonawców, PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do wyznaczenia spośród Podwykonawców koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208 KP, posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru / uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz opłaconą składkę członkowską Izby Inżynierów Budownictwa.
- 4.21. Wyznaczony koordynator BHP ma obowiązek m.in. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników oraz informować wszystkich Podwykonawców o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac.
- 4.22. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
- 4.23. Podwykonawca jest zobowiązany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do opracowania i przedłożenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A. w wersji edytowalnej (MS Word) IBWR (dotyczy prac/robót na powierzchni), technologii lub innych wymaganych umownie dokumentów, w terminie nie później niż na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem prac — celem jego sprawdzenia. Podwykonawca przed przystąpieniem do prac powinien uwzględnić czas potrzebny na sprawdzenie ww. dokumentów przez Przedstawiciela PeBeKa S.A., jak też czas potrzebny na wprowadzanie zgłoszonych uwag i poprawek oraz czas potrzebny na ich akceptację przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. Schemat IBWR zawiera Załącznik nr 2 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych.
- 4.24. IBWR jest dokumentem opisującym szczegółowo planowany sposób bezpiecznego przygotowania i wykonywania prac sporządzanym przez Wykonawcę, który zapewnia również jego tłumaczenie na język, którym posługują się pracownicy Podwykonawcy. Koszty tłumaczenia ponosi Podwykonawca, jako właściciel dokumentu.
- 4.25. W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Podwykonawca zatrudnia dalszych Podwykonawców to wówczas Podwykonawca zobowiązany jest do opracowania Jednolitej IBWR obejmującej cały zakres i organizację prac (w tym prac realizowanych przez dalszych Podwykonawców). W szczególności dotyczy to opisu działań odnoszących się do zagrożeń wynikających z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialności w zakresie koordynacji prac i zespołów.
- 4.26. Dokument IBWR uznaje się za zatwierdzony po złożeniu na nim wymaganych podpisów wymienionych w dokumencie osób.
- 4.27. Po zebraniu wymaganych podpisów i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elektronicznej, nieedytowalnej (format PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.
- 4.28. Podwykonawca odpowiada za udostępnienie zatwierdzonej IBWR w strefie pracy. IBWR musi być zakomunikowana i omówiona z pracownikami przez Kierującego Zespołem / Kierownika Robót (dotyczy to pracowników Podwykonawcy oraz pracowników dalszych Podwykonawców). Pracownicy



- Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykonawców potwierdzają pisemnie fakt zapoznania się z zapisami IBWR.
- 4.29. W przypadku braku zatwierdzonej IBWR lub jej nieaktualności Podwykonawca nie może być dopuszczony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizacji ww. dokumentu.
 - 4.30. Każdorazowo przy zmianie warunków realizacji prac (technologii, terminów, organizacji prac etc.) Dozór/Nadzór Podwykonawcy ma obowiązek aktualizacji IBWR i ponownego przedłożenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A.
 - 4.31. Realizacja przez Podwykonawcę, jego dalszych Podwykonawców prac bez zaakceptowanej przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualną IBWR, jak również realizacja prac niezgodnie z zapisami IBWR jest niedopuszczalna.
 - 4.32. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych, Podwykonawca musi organizować w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
 - 4.33. Podwykonawca jest zobowiązany do wygradzenia i oznakowania strefy pracy, w sposób uniemożliwiający swobodny dostęp osób postronnych. Rodzaj zastosowania wygradzenia powinien być dobrany stosownie do oceny ryzyka. W przypadkach szczególnych należy zapewnić stały nadzór wygradzonych stref przez pracowników Podwykonawcy. Oznakowanie strefy powinno jednocześnie umożliwić identyfikację Podwykonawcy. W miejscach niebezpiecznych Podwykonawca zobowiązany jest umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki ochrony zbiorowej (siatki, bariery, itp.).
 - 4.34. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych na terenie przyszłych robót, należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłe, gazowe, wodne, i inne.
 - 4.35. Prace na wysokości w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, muszą być wykonywane przez Podwykonawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa a także zgodnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi dotyczącymi wykonywania prac na wysokości. Podstawą do podjęcia pracy na wysokości jest opracowanie przez Podwykonawcę Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót dla konkretnego zadania, przy wykorzystaniu zapisów z Planu BIOZ.
 - 4.36. Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na wysokości powinni posiadać odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.
 - 4.37. Przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy Podwykonawcy są zobowiązani stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej (balustrady, siatki bezpieczeństwa, itp.) oraz indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz mogących się zaktywizować zagrożeń (sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości).
 - 4.38. Podczas prac na wysokości (oraz przy innych pracach szczególnie niebezpiecznych) Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpośredni



nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób a każdorazowo przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić instruktaż uwzględniający przede wszystkim imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

5. Pracownicy Podwykonawców

- 5.1. Podwykonawca na etapie składania oferty powinien załączyć oświadczenie, że jego Pracownicy są legalnie zatrudnieni, posiadają aktualne szkolenia BHP, aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy oraz jeżeli takie są wymagane ważne uprawnienia do wykonywania prac z zakresu objętego zamówieniem.
- 5.2. Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie później niż na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest zobowiązany wypełnić i przekazać osobom wskazanym w umowie, pełny wykaz danych dotyczących Pracowników kierowanych do pracy (Załącznik nr 1 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych). Załącznik musi zawierać dane wszystkich pracowników Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawców pracujących na jego rzecz. Podwykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację ww. wykazu pracowników w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, terminów, zakresu lub rodzaju uprawnień itp.
- 5.3. Podwykonawca zapewnia zgodnie z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:
 - a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 - b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót, szkoleń na stanowisku pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do roku,
 - c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami,
 - d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na określonych stanowiskach pracy,
 - e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi,
 - f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa,
 - g) wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,
 - h) wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.



Wymieniona powyżej dokumentacja musi być dostępna do wglądu w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa.

- 5.4. Każdy pracownik pracujący na rzecz Podwykonawcy (łącznie z kierownictwem oraz pracownikami dalszych Podwykonawców) przed przystąpieniem do realizacji zadań w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, musi odbyć Instruktaż, w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego, ochrony, zagrożeń występujących w miejscu pracy, zapisów IBWR, technologii, itp.
- 5.5. Obowiązek zapewnienia instruktażu, o którym mowa w pkt 5.4. spoczywa na wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorującym pracę Podwykonawcy. Fakt odbycia instruktażu i zapoznania się z zagrożeniami w miejscu pracy pracownicy Podwykonawcy potwierdzają pisemnie. Dokument z podpisami pracowników Podwykonawcy potwierdzający przeprowadzenie instruktażu przechowują osoby go przeprowadzające.
- 5.6. W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy obowiązujących powszechnie przepisów i zasad oraz wewnętrznych aktów normatywnych, dotyczących, jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu, PeBeKa S.A. ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z podpisaną umową.
- 5.7. W miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa wszyscy wykonujący prace/roboty zobowiązani są stosować odzież roboczą, kamizelki odblaskowe z oznakowaniem umożliwiającym identyfikację Podwykonawcy, helmy ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz środki ochrony indywidualnej (posiadające znak CE) adekwatne do istniejących zagrożeń i właściwe do wykonywania czynności w ramach prowadzonych prac/robót.
- 5.8. Ruch osobowy w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie lokalnych uregulowań wewnętrznych i podlega kontroli przez odpowiednie Służby Ochrony.

6. Sprzęt Podwykonawców

- 6.1. Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie później niż na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest zobowiązany wypełnić i przekazać osobom wskazanym w umowie, pełny wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów wwożonych na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Załącznik nr 7 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych). Podwykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację ww. wykazu w przypadku jakichkolwiek zmian.
- 6.2. Wwożenie/wywożenie materiałów, maszyn, sprzętu, narzędzi należących do Wykonawcy na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub inne wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., odbywa się na podstawie lokalnych uregulowań wewnętrznych i podlega kontroli przez odpowiednie Służby Ochrony.



- 6.3. Sprzęt taki jak: wózki widłowe, żurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp., powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację firmy, przez którą są użytkowane.
- 6.4. Wszelki sprzęt i narzędzia wnoszone, wwożone i używane w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., muszą być bezpieczne i sprawne technicznie oraz posiadać wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne przeglądy i wymagane badania techniczne.
- 6.5. Dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną, zgodność z wymogami i przepisami musi być dostępna do wglądu w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A..
- 6.6. Sprzęt elektryczny należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 6.7. Sprzęt elektryczny powinien być poddany przeglądom i pomiarom skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacją o dacie wykonania przeglądu i aktualności pomiarów umieszczoną na obudowie. Stosowane urządzenia oraz ich połączenia elektryczne, powinny posiadać klasę szczelności odpowiednią do warunków pracy występujących na obszarze i rodzajów prac/robót.
- 6.8. Przy prowadzeniu prac w strefach zagrożenia wybuchem, a także innych prac wykonywanych w obecności substancji palnych i tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem, należy stosować narzędzia nieiskrzące, urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej posiadające odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach.
- 6.9. Rusztowania należy montować zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. Montaż i demontaż rusztowań może być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP jedynie przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia oraz badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na wysokości.
- 6.10. Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania może się odbyć dopiero po jego wcześniejszym odbiorze przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę Podwykonawcy.
- 6.11. W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawca umieszcza protokół potwierdzający jego odbiór zgodny z obowiązującym w PeBeKa S.A. wzorem (załącznik nr 6 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych), podpisany przez montażystę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz pozostałe osoby na nim wskazane.
- 6.12. Rusztowanie niekompletne (w trakcie montażu), nieodebrane, lub niespełniające wymogów musi być oznakowane czerwoną tabliczką o treści „Uwaga. Zakaz wejścia na rusztowanie.” Odpowiedzialnym za oznakowanie jest Podwykonawca rusztowania – gdy rusztowanie jest w trakcie montażu lub jest nieodebrane oraz Kierujący zespołem użytkującego rusztowanie – w przypadku, gdy rusztowanie nie spełnia wymogów, a także po zakończeniu prac.
- 6.13. W trakcie eksploatacji rusztowań Podwykonawca ma obowiązek wykonywać przeglądy techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru rusztowania zgodnie z załącznikiem nr 6 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych.



7. Zaplecze Socjalne

- 7.1. Podwykonawca zapewnia wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom dalszych Podwykonawców pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz stały dostęp do wody pitnej. Podwykonawca nie może korzystać z zaplecza socjalno-sanitarnego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa S.A.
- 7.2. Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawcę w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a także miejsca pracy oddalone od zaplecza socjalnego, należy wyposażać w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, apteczkę wraz z wykazem osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- 7.3. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za nadzór i realizację umowy.
- 7.4. Podwykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej wszystkich maszyn i urządzeń w tym kontenerów socjalno - magazynowych, jeżeli do kontenerów doprowadzone jest zasilanie i podłączone napięcie elektryczne. Protokoły z wykonanych pomiarów Podwykonawca jest obowiązany okazać na żądanie Służb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

8. Ochrona przeciwpożarowa

- 8.1. Podwykonawcy prowadzący prace zlecone przez PeBeKa S.A. mają obowiązek przestrzegania przepisów ppoż. i przepisów wewnętrznych PeBeKa S.A. w tym zakresie.
- 8.2. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, wybuch i ich rozprzestrzenienie się, czy inne miejscowe zagrożenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych.
- 8.3. Podwykonawcy, którzy użytkują wydzielone od innych tereny, obiekty lub instalacje, zobowiązani są do przyjęcia odpowiedzialności za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
 - a) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 - b) wyposażać budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz oznakować miejsca przechowywania sprzętu gaśniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - c) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 - d) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 - e) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 - f) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,



- g) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia i zapoznać z nimi zatrudnionych pracowników.
- 8.4. Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania się:
- a) używania otwartego ognia, i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów i substancji występujących:
 - w strefie zagrożenia wybuchem,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach zakazanych i/lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 - b) palenia tytoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiającego poza miejscami przez nich wskazanymi,
 - c) pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia,
 - d) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu,
 - e) przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w sposób umożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub w skutek wzajemnego oddziaływania,
 - f) pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 - g) pozostawiania włączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy w budynkach, pomieszczeniach produkcyjnych,
 - h) przechowywania wewnątrz budynków do tego nieprzystosowanych, butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych,
 - i) korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - j) blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych i oddymiających,
 - k) blokowania w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne,
 - l) używania sprzętu gaśniczego, będącego na wyposażeniu obiektów, urządzeń itp., wyłącznie do gaszenia pożaru.
- 8.5. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym, to czynności mogące powodować zagrożenie pożarowe i wybuchowe, jeżeli wykonywane są w sposób niewłaściwy. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu:
- a) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane,
 - b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace niebezpieczne pod względem pożarowym,
 - c) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,



- d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,
 - e) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 - f) zaznaja osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
- 8.6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:
- a) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne,
 - b) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
 - c) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,
 - d) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejon przyległy,
 - e) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
- Podwykonawcy, Najemcy, Dostawcy powinni znać:
- a) zasady alarmowania i postępowania w przypadku wystąpienia pożaru i po jego zakończeniu,
 - b) zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
 - c) wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz użytkowanych pomieszczeń,
 - d) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pożarze,
 - e) zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych i agregatów spawalniczych.
- 8.7. W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem, co do sposobu postępowania, należy skontaktować się z osobą nadzorującą umowę ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona środowiska

- 9.1. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić prace objęte umową w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, zgodnie z przepisami m. in. ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
- 9.2. Podwykonawca zobowiązany jest postępować z wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, „Zasadami gospodarki



- odpadami" obowiązującymi w PeBeKa S.A. oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi u Inwestora / Zamawiającego.
- 9.3. Podwykonawca zobowiązany jest na własny koszt zagospodarować wytworzone przez siebie odpady oraz usunąć ewentualne negatywne skutki dla środowiska wynikające z jego działania.
 - 9.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów Podwykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem PeBeKa S.A.
 - 9.5. Podwykonawca stosujący substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowiązany jest postępować zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, „Zasadami postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami” obowiązującymi w PeBeKa S.A. oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi u Inwestora / Zamawiającego.
 - 9.6. Podwykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników z kartami charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
 - 9.7. Podwykonawca zobowiązany jest posiadać na wyposażeniu środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane, oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.
 - 9.8. W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza Podwykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt negatywne skutki dla środowiska wynikające z jego działania.
 - 9.9. Podwykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na placu budowy w trakcie prowadzenia robót.
 - 9.10. Podwykonawcy zabrania się:
 - a) używania wody pitnej do celów przemysłowych,
 - b) zanieczyszczania ujęć wody i ich najbliższego otoczenia,
 - c) wwożenia na teren zleconych prac jakichkolwiek odpadów,
 - d) spalania na terenie zleconych prac / Przedsiębiorstwa / Inwestora / Zamawiającego jakichkolwiek odpadów, substancji czy przedmiotów,
 - e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji i do gleby oraz mycia pojazdów i sprzętu w nieprzystosowanych do tych czynności miejscach,
 - f) prowadzenia działań ingerujących w środowisko a nieprzewidzianych przez Przedsiębiorstwo/ Inwestora/ Zamawiającego w pozwoleniach i decyzjach.

10. Zgłaszanie nieprawidłowości i uchybień. Zdarzenie wypadku przy pracy, pożaru, awarii podczas realizacji prac – alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc

- 10.1. Nieprzestrzeżenie przez Podwykonawcę zasad uregulowanych w niniejszym dokumencie, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, wewnętrznych aktów normatywnych, stwierdzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób, zauważone zdarzenia pożarowe, wypadkowe i potencjalnie wypadkowe należy niezwłocznie zgłaszać osobie odpowiedzialnej za prace ze strony PeBeKa S.A.
- 10.2. Pracownik Podwykonawcy, który uległ wypadkowi lub był świadkiem wypadku / zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowiązany jest - o ile pozwala na to stan jego zdrowia - udzielić sobie/poszkodowanemu pierwszej pomocy, ostrzec



- osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, wezwać pomoc, zabezpieczyć miejsce wypadku oraz niezwłocznie zawiadomić przełożonego / osobę dozoru.
- 10.3. Podwykonawcy są zobowiązani do poinformowania niezwłocznie, lecz nie później niż w przeciągu 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli do wypadku przy pracy doszło w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa. Podwykonawca ma obowiązek udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku powstałego na terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa.

11. Kontrola stosowania i spełnienia wymagań

- 11.1 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do przeglądu wszystkich miejsc pracy i pracowników Podwykonawcy jego dalszych Podwykonawców w celu kontroli stosowania obowiązujących powszechnie przepisów i zasad oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu oraz do ewentualnego wstrzymania prac (bez odszkodowania, bez możliwości przedłużenia terminu realizacji prac z tego powodu).
- 11.2 Za każdorazowe naruszenie uregulowań wewnętrznych i niezbędnych instrukcji, powszechnie obowiązujących przepisów i zasad BHP, ppoż. i ochrony środowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyć Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisaną umową.
- 11.3 Do kontroli stosowania przez Podwykonawcę obowiązujących powszechnie przepisów i zasad oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu upoważnieni są pracownicy Służb Prewencyjnych PeBeKa S.A.
- 11.4 Każda z osób wyżej wymienionych ma prawo i obowiązek przerwać prace / roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stwarzających bezpośrednio zagrożenia zdrowia lub życia pracownika / ów.
- 11.5 Podwykonawca jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych prac, zobowiązany jest do udostępnienia na każde żądanie ze strony przedstawiciela PeBeKa S.A. terenu prac/robót do kontroli.
- 11.6 Kierujący Zespołem Pracowników/Kierownik Robót Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców ma obowiązek udzielania informacji i okazywania dokumentów, które zostały określone w niniejszym dokumencie lub wynikających z przepisów prawa, osobom upoważnionym do przeprowadzania kontroli z ramienia Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
- 11.7 Podwykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie Audytów Wewnętrznych przez PeBeKa S.A. lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie spełniania wymagań jakościowych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa



- i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wynikających z zakresu prac objętych zleceniem/umową. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu.
- 11.8 Nieprawidłowości i uchybienia (spowodowane zarówno przez pracowników Podwykonawcy jak i dalszych Podwykonawców czy Dostawców) związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, będą odnotowywane podczas inspekcji miejsc pracy w protokole kontroli stanu BHP i mogą podlegać sankcjom określonym w zawartej pomiędzy stronami umowie.
- 11.9 Podwykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub w terminach określonych w protokole z kontroli.
- 11.10 Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki do wpisywania uwag i poleceń osób kontrolujących (zwanej dalej Książką Kontroli BHP) oraz odpowiedniej dokumentacji, stosownie do obowiązujących przepisów i udostępniania jej do wglądu na żądanie upoważnionych przedstawicieli PeBeKa S.A.
- 11.11 Podwykonawca realizujący prace na rzecz Przedsiębiorstwa jest zobowiązany do przeprowadzania, co najmniej 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach prowadzonych prac przez jego firmę i potwierdzania tego faktu w Książce Kontroli BHP, która powinna znajdować się w biurze osoby dozoru Wykonawcy, w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.
- 11.12 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do rejestrowania realizacji robót wykonywanych przez Podwykonawcę w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co Podwykonawcy wyrażają zgodę. Zarejestrowany obraz może być wykorzystywany przez Przedsiębiorstwo w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania prac, jak również:
- do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania łamania przepisów i zasad BHP,
 - w celach dydaktycznych po odpowiednim zanonimizowaniu przedmiotowych materiałów.

12. Załączniki

- 12.1. **Załącznik nr 1** Wykaz danych Pracowników Podwykonawcy kierowanych do pracy.
- 12.2. **Załącznik nr 2** Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
- 12.3. **Załącznik nr 3** Oświadczenie Koordynatora BHP.
- 12.4. **Załącznik nr 4** Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
- 12.5. **Załącznik nr 5** Protokół kontroli stanu BHP.
- 12.6. **Załącznik nr 6** Wzór protokołu odbioru rusztowania.
- 12.7. **Załącznik nr 7** Wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów wwożonych na teren Przedsiębiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa.

.....
Nazwa Podmiotu Współpracującego

.....
Miejscowość, data

WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW KIEROWANYCH DO PRACY

Lp.	Nazwisko	Imię	Firma	Nazwa stanowiska	Data ważności orzeczenia lekarskim	Uprawiony do pracy na wysokości TAK/NIE	Data ważności szkolenia bhp	Świadectwo kwalifikacyjne (wymiar, jakiej)	Data ważności świad. kwal.	Uprawienie UDT	Uprawienia spawalnicze	Zgłoszony jako bytydziałalność zespołem TAK/NIE	Zgłoszony jako samodzieln. TAK/NIE	Imię

Liczbę wierszy należy zwiększyć, w zależności od liczby pracowników.

*Jeśli TAK należy wpisać również datę ostatniego szkolenia okresowego dla kierujących pracownikami. ** Jeśli TAK należy wpisać datę ukończenia kursu PPP.

Oświadczam, że:

1. Wszystkie podane informacje w tabeli powyżej są prawdziwe, pod rygorem wstrzymania dla ww. pracowników upoważnienia do wstępu na teren Przedsiębiorstwa Budowy Kopalté PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa.
2. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na rzecz Przedsiębiorstwa zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których pracują.
3. Zobowiązuję się przedłożyć do wglądu na żądanie upoważnionych pracowników Przedsiębiorstwa dokumenty potwierdzające przedstawiane informacje podane w tabeli powyżej.
4. Jestem uprawniony do przekazania Przedsiębiorstwu danych osobowych moich pracowników i pracowników ewentualnych Podwykonawców pracujących w ramach zlecenia oraz, że jestem w pełni świadomy obowiązków, jakie w tym zakresie nakłada na mnie przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) wszelkimi pracownikami i współpracownikami, że ich dane osobowe są i będą przetwarzane w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i identyfikacją osób przebywających na terenie Przedsiębiorstwa w ramach realizacji umowy oraz kontroli produkcji.
5. Wszyscy pracownicy (zarówno pracownicy Podwykonawcy jak i dalsi pracownicy Podwykonawców pracujących na jego rzecz), posiadają zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
6. Wszyscy pracownicy (zarówno pracownicy Podwykonawców pracujących na jego rzecz jak i dalsi pracownicy Podwykonawców), którzy będą pracować na terenie Przedsiębiorstwa lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa zostali zapoznani z Podstawowymi Wymaganiami BHP, Ochrony Przeciwpowodziowej oraz Ochrony Środowiska stanowiącymi integralną część umowy i umieszczonymi na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
7. Wszyscy pracownicy Podwykonawcy jak i jego ewentualni dalsi Podwykonawcy wykonujący prace na rzecz Przedsiębiorstwa zgodzili się na poddawanie się kontroli na obecność alkoholu w wyznaczonym powietrzu oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terenie Przedsiębiorstwa lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa.
8. Wypełniłem obowiązki informacyjne w imieniu Przedsiębiorstwa, jako Administratora Danych Osobowych, przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane udostępniłem w związku z realizacją Umowy nr, zawartej w dniu

.....
Imię, nazwisko i czytelny podpis osoby (albo osób)
uprawnionych do reprezentacji Podmiotu Współpracującego



SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT (IBWR)

Nazwa zadania:	
Rodzaj prac / robót:	
Nazwa i adres zadania / inwestycji:	
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Podwykonawca:	

Podwykonawca:			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował*:			
Służba BHP:			
Zaakceptował*:			

* Nie dopuszcza się łączenia funkcji osoby Opracowującej ze Sprawdzającą/Zatwierdzającą.

PeBeKa S.A.:			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Uzgodniono z:			
Sprawdził:			
Inspektor ds. BHP/ Inspektor ds. ppoż./ Inspektor ds. OŚ:			

1. Planowany termin wykonywania prac / robót:

- 1.1. Prace/roboty będą wykonywane w okresie od do.....
- 1.2. Planowane są następujące przerwy od do.....
- 1.3. Prace będą wykonywane w:
 - dniach tygodnia; pn., wt., śr., czw., pt., so., nd.,
 - dzień / nocy,
 - godzinach od do
2. Miejsce lub miejsca wykonywania prac / robót:
 - 2.1. Dokładne miejsce lub miejsca wskazane na placu budowy.
 - 2.2. Wpływ na otoczenie miejsca pracy.
 - 2.3. Sposób dotarcia do miejsca pracy.
 - 2.4. Dostęp do miejsca pracy/robot.
 - 2.5. Droga ewakuacyjna.
 - 2.6. Miejsce zbiórki ewakuowanych.
3. Wpływ warunków atmosferycznych na prace / roboty.
4. Zakres i kolejność wykonywania prac / robót:
 - 4.1. Podział prac / robót w kolejności ich wykonywania.
 - 4.2. Etap pracy / roboty:
 - opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń, przewidywane utrudnienia wykonania,
 - bezpieczny sposób wykonania pracy, minimalizujący zidentyfikowane zagrożenia,
 - zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
5. Zasoby niezbędne do wykonywania prac/robót:
 - 5.1. określone zasoby ludzkie, w tym liczebność, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia branżowe niezbędne do wykonania prac / robót (wypełniony Załącznik nr 1 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych),
 - 5.2. wykaz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 - 5.3. wykaz urządzeń, sprzętu i materiałów wwożonych na teren Przedsiębiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypełniony Załącznik nr 7 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych),
 - 5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty itp., niezbędne lub konieczne do wykonywania zleconych prac / robót.
6. Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypełniony Załącznik nr 4 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracowników wraz z ich własnoręcznymi podpisami.
7. Wykaz prac niebezpiecznych.
8. Lista pracowników zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac / robót.
9. Załączniki:
 - Lista osób potwierdzających zapoznanie z zapisami IBWR.



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych
Oświadczenie Koordynatora BHP
Załącznik nr 3

.....
Nazwa i pieczęć Wykonawcy

.....
Data, miejscowość

OŚWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich Podwykonawców prac/robót na terenie Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa obejmują funkcję Koordynatora BHP wraz z wszelkimi obowiązkami.

Imię i Nazwisko Koordynatora BHP:

Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP:

Funkcje Koordynatora BHP obejmują z dniem:

.....
Czytelny podpis Koordynatora BHP

Pracę/robotę zakończono w dniu:

.....
Podpis oraz pieczęć imienna Wykonawcy

* Oświadczenie należy sporządzić w odpowiedniej ilości egzemplarzy, w tym po jednym dla Koordynatora BHP, dla każdego z Podwykonawcy oraz osoby ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją obowiązków umownych, wskazanej i wymienionej w umowie.



.....
Nazwa i pieczęć Wykonawcy

.....
Data, miejscowość

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN

Ja niżej podpisany i reprezentujący firmę oświadczam, że:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa będą wnoszone / wwożone poniżej wymienione substancje chemiczne i ich mieszaniny.
2. W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa będą przechowywane i ogólnie dostępne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin.
3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsiębiorstwa zadaniu zostali zapoznani z kartami charakterystyk niżej wymienionych substancji chemicznych i ich mieszanin. Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracowników wraz z ich własnoręcznymi podpisami przechowywany będzie wraz z kartami niżej wymienionych substancji chemicznych i mieszanin.
4. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsiębiorstwa prac zostaną zastosowane niezbędne środki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostaną wyposażeni i będą stosować środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących na danym stanowisku zagrożeń życia i zdrowia.
5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania zostali zobowiązani do przestrzegania wszelkich wymogów związanych z ich użyciem zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin.

L.p.	Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny	Rodzaj zagrożenia (toksyczne, żrące, palne, wybuchowe, inne)
1		
2		
3		

.....
Podpis i pieczęć Imienna Podwykonawcy

..... Nazwa Podmiotu Współpracującego Miejscowość, data

PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU BHP*

Data:				
Nazwa zadania:				
Lp.	Zdjęcie, miejsce i opis nieprawidłowości	Zalecenia i wymagane działania naprawcze	Termin wykonania	Potwierdzenie usunięcia nieprawidłowości
1				
2				

* protokół wypełnia i przesyła na wskazany adres e-mail wykwalifikowany pracownik BHP Podmiotu Współpracującego.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA NR.....

Lp. Opis:		Dane:	
1.	Podwykonawca:		
2.	Użytkownik		
3.	Adres Użytkownika:		
4.	Budowa (adres):		
5.	Obiekt / Lokalizacja:		
6.	Typ rusztowania:		
7.	Max. obciążenie użytkowe:		
8.	Obmiar nr:		
9.	Podwykonawca przekazał Użytkownikowi dokumenty:	a) Instrukcję montażu i eksploatacji (wpisać nazwę, lub kiedy przekazano) b)	
Podwykonawca oświadcza, że rusztowanie jest kompletne, zmontowane zgodnie ze sztuką budowlaną, instrukcją montażu (DTR) lub Projektem/ Dokumentacją Indywidualną oraz wymogami BHP. Przekazano do użytkownika Użytkownikowi / PeBeKa S.A. dnia _____ osobie upoważnionej zgodnie z umową (zleceniem) nr _____			
(Imię i Nazwisko Podwykonawcy Montażu Konstrukcji) (podpis, pieczęćka / nr uprawnień)		(Imię i Nazwisko Odbierającego Konstrukcję) (pieczęćka, podpis)	
Nr telefonu		Nr telefonu	
UWAGI:		Nr telefonu	
1. Zmiany w konstrukcji rusztowania mogą być dokonywane wyłącznie przez Podwykonawcę montażu rusztowania! 2. Opomność uziumu podano w „Protokole pomiaru oporności uziumienia”. 3. Terminy kolejnych przeglądów rusztowania określono w Instrukcji eksploatacji rusztowania.			
4. Inne uwagi:		1 egzemplarz – Użytkownik / PeBeKa S.A.	
Rozdzielnic:		1 egzemplarz – Budowa / Biuro Kierownika Budowy	



Pracodzielnicowe Biuro Kontroli PGBeka S.A.
Grupa KSI-IT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658
Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppóz. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych
Wzór protokołu odbioru rusztowania
Załącznik nr 6

Inspekcja Konstrukcji Rusztowania
Przeglądy Codzienne wykonywane przez Użytkownika

Użytkownik Rusztowania		
Lp	Data	Podpis
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Użytkownik Rusztowania		
Lp	Data	Podpis
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

Przeglądy Tygodniowe i Doraźne wykonane przez Nadzór Wykonawcy

Nadzór Podwykonawcy		
Lp	Data	Podpis
1		
2		
3		
4		

Nadzór Podwykonawcy		
Lp	Data	Podpis
5		
6		
7		
8		



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych
Wykaz wwożonych/wnoszonych maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów
Załącznik nr 7

.....
Nazwa i pieczęć Podwykonawcy

.....
Data, miejscowość

**WYKAZ WWOŻONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIĘBIORSTWA MASZYN, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU
I MATERIAŁÓW.**

Ja niżej podpisany i reprezentujący firmę oświadczam, że:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa będą wnoszone / wwożone poniżej wymienione maszyny, urządzenia, sprzęt, materiały.
2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsiębiorstwa prac zostaną zastosowane niezbędne środki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostaną wyposażeni i będą stosować środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących na danym stanowisku zagrożeń życia i zdrowia.
3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania zostali zobowiązani do przestrzegania wszelkich wymogów związanych z ich użyciem zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi producenta.

L.p.	Nazwa maszyny / urządzenia / sprzętu / materiału.	Wymagane dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.)
1		
2		
3		

* lub inne wskazane umownie miejsce.

.....
Podpis i pieczęć imienna Podwykonawcy