

zawarta pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, BDO 000108185, wysokość kapitału zakładowego: 64 638 162,00 zł – wpłacony w całości, zwaną w dalszej treści Umowy „**Zamawiającym**”,

- a -

..... z siedzibą w, ul., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS, NIP, REGON zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

Zamawiający oraz Wykonawca mogą być zwani w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami” lub każdy osobno „Stroną, o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad świadczenia na rzecz Zamawiającego w okresie pogwarancyjnym **przeeglądów okresowych, diagnostyki, napraw i usuwanie awarii w koparkach i ładowarkach marki DOOSAN w roku 2026-27**, będących w posiadaniu Zamawiającego, zwanych w dalszej części Umowy „Maszynami” zgodnie z zaleceniami Producenta i Instrukcją Obsługi, a także zasadami sprzedaży części zamiennych do maszyn eksploatowanych przez Zamawiającego, jak również innych materiałów oferowanych do sprzedaży przez Wykonawcę.
2. Wykonawca gwarantuje w szczególności:
 - a) właściwe funkcjonowanie i sprawność eksploatowanych przez Zamawiającego koparek i ładowarek, w wyniku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy,
 - b) spełnienie deklarowanych parametrów technicznych i wymagań jakościowych odpowiednich dla eksploatowanych przez Zamawiającego maszyn marki DOOSAN w wyniku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy,
 - c) zastosowanie fabrycznie nowych, spełniających obowiązujące normy oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych części w ramach świadczenia usług serwisowych objętych przedmiotem Umowy,
 - d) wykonywanie usług przez pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, przeszkolenie BHP, ppoż. itp.,
 - e) zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (w tym opakowania i odpady opakowaniowe) we własnym zakresie, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów użytecznych, których zagospodarowanie należy uzgodnić z Zamawiającym oraz usunięcie ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska wynikających ze swojego działania,
 - f) że nie dokona cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności,
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) usługę zrealizuje w całości siłami własnymi,
 - b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem Umowy, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia do należytego i starannego wykonania usług objętych przedmiotem Umowy,
- d) zapoznał się z zakresem przedmiotowej usługi oraz że wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 zawiera wszelkie dodatkowe koszty i prace, wynikłe podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
- e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Umowy,
- f) nie znajduje się w sporze sądowym z Zamawiającym lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
- g) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- h) ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie jakichkolwiek szkód w związku z wykonywaniem prac i usług, w tym szkód w naprawianej maszynie lub spowodowanie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
- i) przedmiot Umowy zostanie wykonany z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zakresu BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, zasadami wiedzy technicznej, Kodeksem etycznym dostępnym na stronie internetowej <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz postanowieniami niniejszej Umowy,
- j) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie odpowiedzialny za wszelkie swoje działania i zaniechania, jak i działania i zaniechania swoich pracowników, oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy,
- k) zapoznał się z Klauzulą antykorupcyjną KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> i będzie się stosował do jej postanowień w brzmieniu obowiązującym podczas trwania Umowy. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o ww. klauzuli KGHM, należy przez to odpowiednio rozumieć także Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.,
- l) posiada/nie posiada* statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,* *zapis zostanie doprecyzowany po rozstrzygniętym postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia.*
- m) nie pochodzi z państwa objętego embargo lub sankcjami międzynarodowymi i nie został wpisany na listę osób i podmiotów, wobec których zostały zastosowane środki ograniczające, o których mowa w art. 1 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej "Listą",
- n) nie został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 765/2006" oraz w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanym dalej "Rozporządzeniem nr 269/2014",

- o) beneficjent rzeczywisty Wykonawcy w rozumieniu Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest osobą wpisaną na Listę, ani osobą będącą beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r. wpisaną następnie na Listę,
 - p) jednostka dominująca Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 oraz w Rozporządzeniu nr 269/2014, jak również nie jest podmiotem wpisanym na Listę, ani podmiotem będącym jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r. wpisanym następnie na Listę,
 - q) przestrzega wszelkich zakazów wprowadzania oraz przemieszczania określonych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, jak również wszelkich pozostałych przepisów ustawy wskazanej pod lit. m) powyżej, Rozporządzenia nr 765/2006 oraz Rozporządzenia nr 269/2014.
 - r) zapoznał się z Polityką prywatności KGHM Polska Miedź S.A. dostępną na stronie <http://kg hm.com/pl/polityka-prywatności>
 - s) nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Inwestora/Zamawiającego do wykonywania przedmiotu Umowy pod rygorem możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1.7. Umowy albo odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1.1. Umowy,
 - t) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z tej odpowiedzialności na podstawie art. 429 Kodeksu cywilnego.
 5. Zamawiający może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej KGHM S.A. bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy w tym zakresie.
 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczył Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej wystawioną przez* nr* w zakresie ustawowej odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone przyczyn pozostających w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością lub posiadany mieniem, obowiązującą do dnia*, na sumę gwarancyjną:* zł (słownie złotych:*/100) na jeden i wszystkie przypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem limitów określonych w klauzulach rozszerzających. Do polisy Wykonawca dostarczył dowody opłaty składki ubezpieczeniowej. Dowodem wniesienia opłaty składki ubezpieczeniowej jest potwierdzenie wykonania przelewu z dnia* *zapisy tego ust. zostaną doprecyzowane po rozstrzygniętym postępowaniu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę polisy OC.*
 7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy dostarczyć nową polisę o wartości nie niższej niż określona w postępowaniu nr WS _____ tj. w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy i 00/100). W przypadku wygaśnięcia terminu ważności polisy, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kolejnej polisy, z zastrzeżeniem, że okres ważności polisy będzie zgodny z terminem wskazanym w postępowaniu jw. tj. 30.11.2028 r. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej. W przypadku niedostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy i naliczyć karę wskazaną w § 10 ust. 1, pkt. 1.1. ppkt 1.1.1 Umowy.

8. Wykonawca i wszystkie osoby, którymi się posługuje, zobowiązane są do nieprzebywania/niewjeżdżania/niewchodzenia na teren Zamawiającego/KGHM Polska Miedź S.A. w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz niewnoszenia (przez ww. osoby) na teren zakładu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz obowiązane są do stosowania się do obowiązującej na terenie KGHM „Procedury przeprowadzania w KGHM Polska Miedź S.A. kontroli na obecność alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu.
9. Wykonawca wyposaży osoby realizujące przedmiot Umowy w ubrania robocze oznaczone widocznym znakiem logo Wykonawcy, kamizelkę odblaskową oraz wszelkie inne niezbędne środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonywania przedmiotu Umowy.
10. W przypadku realizacji usługi w ruchu Zakładu Górniczego Inwestora, tj. KGHM Polska Miedź S.A., jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego uzyskania stosownych przepustek wydanych przez Inwestora, uprawniających do poruszania się na terenie Inwestora.
11. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
12. Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o SIWZ w postępowaniu nr WS_____, ofertę Wykonawcy z dnia _____.2026 r. oraz korektę oferty uzyskaną podczas w dniu _____.2026 r.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

1. **Maszyna** – będąca w eksploatacji Zamawiającego maszyna wymieniona w Przedmiocie Umowy,
2. **Obsługa serwisowa** – okresowy przegląd techniczny, diagnostyka, usuwanie awarii, naprawy (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych oraz wynikających z rękojmi) będących w eksploatacji Zamawiającego Maszyn,
3. **Części** – części zamienne do Maszyn,
4. **Materiały** – materiały eksploatacyjne, środki smarne, oleje, materiały pomocnicze,
5. **Robocizna** – wynagrodzenie za czas wykonywania przez pracowników Wykonawcy zlecenia w ramach Obsługi serwisowej objętej Umową.

§ 3

OBSŁUGA SERWISOWA

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi serwisowej Maszyn.
2. Zamawiający zlecać będzie Wykonawcy wykonywanie okresowych przeglądów technicznych lub naprawy Maszyn na adres e-mail:@.....
3. W treści zlecenia Zamawiający powinien podać: rodzaj zleconych prac (okresowy przegląd techniczny lub naprawa), stan licznika motogodzin, stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu Maszyny, miejsce postoju Maszyny, osobę do kontaktów ze strony Zamawiającego wraz z jej telefonem i adresem e- mail.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecony okresowy przegląd techniczny lub naprawę:
 - 4.1. w terminie nie dłuższym niż **7 dni** roboczych od daty otrzymania zlecenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku niedostępności Części zamiennych na magazynie Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, termin może ulec wydłużeniu do **15 dni** kalendarzowych liczonych od daty otrzymania zlecenia Zamawiającego lub

zostanie wyznaczony przez Zamawiającego inny termin technicznie możliwy do realizacji przez Wykonawcę. W przypadku awarii uniemożliwiającej eksploatację Maszyny Wykonawca przystąpi do diagnostyki w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii, a do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od postawienia diagnozy, chyba że konieczność sprowadzenia części zamiennych wymaga dłuższego terminu zaakceptowanego przez Zamawiającego

- 4.2. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje za pomocą poczty e-mail z potwierdzeniem telefonicznym Zamawiającego o planowanej dacie wykonania zlecenia z zachowaniem terminów określonych w pkt. 4.1.
- 4.3. W przypadku nieprzystąpienia w terminie do wykonania obsługi serwisowej Zamawiający ma prawo do zatrudnienia osoby trzeciej/podmiotu trzeciego autoryzowanego przez producenta, w celu wykonania obsługi serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione w związku z wykonaniem zastępczym, w tym koszty mobilizacji, robocizny, części zamiennych, transportu oraz postoju Maszyny.
5. Wykonawca na wykonaną obsługę serwisową i naprawę udziela **12- miesięcznej** gwarancji, a na zabudowane Części/Materiały obowiązuje gwarancja ich producentów. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dacie wykonania usługi/zabudowania Części/Materiałów i podpisania przez przedstawicieli Stron bezusterkowego Protokołu Odbioru Usługi. W razie wątpliwości Strony zastrzegają, że podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Usługi nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi za wady w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny oraz gwarancji. W razie wątpliwości Strony zastrzegają, że naprawy realizowane w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą na koszt Wykonawcy. Zakres oraz koszt wykonania okresowych przeglądów technicznych Maszyn zawiera **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.
6. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia wady lub usterki do dnia jej skutecznego usunięcia i potwierdzenia bezusterkowego działania urządzenia w Protokole z wykonania naprawy gwarancyjnej, zatwierdzonym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. W odniesieniu do elementu naprawionego okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym, natomiast dla elementu wymienionego na nowy albo usługi wykonane ponownie okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od dnia ich bezusterkowego odbioru, potwierdzonego powyższym Protokołem.
7. Uprawnienia z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, odpowiedzialności kontraktowej, kar umownych oraz wykonania zastępczego. Zamawiający może wykonywać te uprawnienia według własnego wyboru.

§ 4

NAPRAWY/PRZEGLĄDY TECHNICZNE

1. W ustalonym przez Strony dniu, zgodnie z zasadami zawartymi w § 3, Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom Wykonawcy Maszyny na czas niezbędny do wykonania przeglądu technicznego lub naprawy.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Wykonawca zapewnia fabrycznie nowe Części i Materiały konieczne do należytego wykonania zlecenia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że pozbawione będą one wad fizycznych oraz wad prawnych, w tym nie będą obciążone prawami osób trzecich.
3. Dodatkowe naprawy, których konieczność zostanie ustalona w trakcie wykonywania przeglądu technicznego lub zgłoszonej uprzednio naprawy w ramach zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie dodatkowego pisemnego zlecenia i po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiającego kosztów przedłożonych przez Wykonawcę.

4. Każdorazowo po wykonaniu okresowego przeglądu technicznego lub naprawy, zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu Protokół Odbioru Usługi (wg wzoru określonego w **Załączniku nr 3**), który zawierał będzie w szczególności określenie: zakresu wykonanych czynności, wykaz i ilość zamontowanych lub zużytych Części i Materiałów, krótki opis aktualnego stanu technicznego Maszyny, a także czasu wykonywania zlecenia, a także informację potwierdzającą wykonanie bez uwag, bądź uwagi, itp. Protokół z uwagami Zamawiającego nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury. Każdorazowo do faktury Wykonawca dołączy oryginalny, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez uwag Protokół Odbioru Usługi z przeprowadzonej Obsługi serwisowej lub naprawy.
5. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości realizacji prac Zamawiającego, wykonanie naprawy/obsługi serwisowej realizowane winno być na terenie robót realizowanych przez Zamawiającego (LGOM). W przypadku niemożności dokonania naprawy/obsługi serwisowej na terenie robót Zamawiającego transport do serwisu realizuje Zamawiający jak również pokrywa wszelkie koszty z nim związane.

§ 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają wynagrodzenie maksymalne za wykonanie całości Przedmiotu Umowy w wysokości _____, __ zł (słownie złotych: i __/100), składające się z:
 - 1.1. Ceny jednostkowej ryczałtowej pracy serwisanta – _____,00 zł netto/r-g,
 - 1.2. Części zamontowanych lub zużytych podczas naprawy/obsługi, zamówionych **zwykłym trybem 7 dniowym**, na które udzielony zostaje stały rabat od bazowych cen w wysokości _____, __ % i _____, __ % na części zamówione **trybem ekspresowym** (dostawa w ciągu **3 dni roboczych** licząc od daty zamówienia, Zamówienie złożone do godz. 10³⁰).
 - 1.3. Ryczałtowy koszt dojazdu (w obie strony) _____, __ zł.
 - 1.4. Zakres i ryczałtowe koszty okresowych przeglądów Maszyn określone w **Załączniku nr 1**.
 - 1.5. Innych usług będących w ofercie firmy Wykonawcy (np.: regeneracja komponentów, diagnostyka komputerowa, diagnostyka hydrauliki, kalibracja układów, itp) w przypadku pisemnego zlecenia ich przez Zamawiającego na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego wyceny.
 - 1.6. Bazowe ceny części zamiennych zawiera **Załącznik nr 2** „Cennik części zamiennych i materiałów”, dla Maszyn wymienionych w **Załączniku nr 1**.
2. W przypadku naprawy sprzętu, ostateczna wartość wynagrodzenia będzie stanowiła sumę iloczynów ilości rbh pracy serwisanta i jednostkowej ceny ryczałtowej za tą pracę oraz kosztów dojazdów do miejsca naprawy jak również ilości i ceny materiałów pomniejszonych o udzielony rabat dla materiałów niezbędnych do dokonania naprawy określony w ust. 1 pkt. 1.2 powyżej.
3. Strony ustalają, że ceny wyszczególnione w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegną zmianie i obowiązują przez cały czas trwania Umowy. Strony jednocześnie wyłączają możliwość zastosowania art. 357¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 358¹ Kodeksu cywilnego do podwyższenia cen wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu i Załącznikach do Umowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy prowadzone w nr rachunku: w terminie **30/60*** dni od daty zarejestrowania faktury VAT w systemie KseF, to jest daty wskazanej w polu pliku „XML”: „DataWytworzeniaFA”. W przypadku doręczenia faktury VAT w innym trybie (poza KSeF) termin płatności faktury wynosi **30/60 dni*** od daty doręczenia faktury na adres

poczty elektronicznej Zamawiającego, o którym mowa w §5 ust.9. **Termin zapłaty będzie dostosowany na etapie podpisywania Umowy z wybranym kontrahentem w zależności od jego statusu, zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.*

5. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy Protokół Odbioru Usługi podpisany przez przedstawicieli Stron, który powinien zostać doręczony Zamawiającemu odrębnie dla każdej faktury VAT. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu bezusterkowego Protokołu Odbioru Usługi, podpisanego przez przedstawicieli Stron, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji do czasu wyjaśnienia zaistniałej niezgodności oraz otrzymaniu akceptacji przez Wykonawcę noty korygującej wystawionej przez Zamawiającego.
6. Z uwagi na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (zwanym dalej KSeF) Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. Przedmiotowa faktura musi zawierać wszystkie dane wymagane przez obowiązujące w momencie jej wystawienia przepisy prawa.
7. W treści faktury ustrukturyzowanej należy podać numer niniejszej Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania załączników, będących podstawą wystawienia faktury, w tym skanów dokumentów wymagających zatwierdzenia przez obie Strony Umowy pocztą elektroniczną na adres wskazany w ust. 9 poniżej. Załączniki należy przesłać do każdej faktury w odrębnej korespondencji. W temacie wiadomości należy wskazać pełny numer KSeF_ID wystawionej faktury.
9. Załączniki Faktury będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy:
 - a) ADRES E-MAIL WYKONAWCY.....@.....
na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
 - b) ADRES E-MAIL ZAMAWIAJĄCEGO: faktury@pebeka.com.pl
10. Załączniki do faktury należy przesłać najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury w KSeF.
11. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się pisemnie poinformować drugą Stronę o zmianach w adresach poczty elektronicznej wykorzystywanych do odbierania i wysyłania załączników do faktur drogą elektroniczną. W przypadku braku powiadomienia przez Wykonawcę o zmianie adresu poczty elektronicznej przesłane załączniki do faktury nie będą uznawane za skutecznie doręczone.
12. Zamawiający informuje, że w celu przyspieszenia płatności, o której mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca ma możliwość skorzystania z programu finansowania dostawców w grupie KGHM Polska Miedź S.A., udostępnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.:
<http://kgbm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow>
13. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 4 powyżej przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyspieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania płatności za fakturę przed terminem zapłaty Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie.

14. Za terminową datę płatności faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 5 i 21 poniżej.
16. Strony oświadczają, że zgodnie z art. 157 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT o numerach identyfikacyjnych NIP, jak w komparycji Umowy.
17. Wierzytelność wynikająca z niniejszej Umowy nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich, bez uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (*ang. split payment*) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
19. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie jest:
 - a) rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 11 powyżej, jak również
 - b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w Ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: „Wykaz”).
20. Wykonawca lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego o:
 - a) planowanym przekształceniu lub planowanej innej czynności restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ na zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie,
 - b) dokonaniem przekształceniu lub dokonanej innej czynności restrukturyzacyjnej, która spowodowała zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku przejścia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z mocy prawa.
21. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 19 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, w tym z przyczyn wynikających z braku poinformowania Zamawiającego o zdarzeniach wskazanych w ust. 20, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Zdanie pierwsze ma również odpowiednie zastosowanie w stosunku do następcy prawnego Wykonawcy.
22. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz Zamawiającego dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu "mechanizm podzielonej płatności".
23. Mając jednocześnie na uwadze:
 - a) profesjonalny charakter prowadzonej działalności przez Wykonawcę,
 - b) świadomość ryzyka związanego z fluktuacją cen,
 - c) świadomość obecnej sytuacji gospodarczej związanej z inflacją, wprowadzanymi zmianami w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy oraz

napięciami geopolitycznymi a także konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, – w konsekwencji – świadomość istnienia w dniu podpisania umowy po obu Stronach ryzyka dalszego wzrostu cen, przy jednoczesnej potrzebie zagwarantowania niezmiennego poziomu jednostkowych cen ryczałtowych przez cały okres obowiązywania Umowy, Strony zgodnie ustalają, iż jednostkowe ceny ryczałtowe wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w **Załączniku nr 1 i 2**, pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania Umowy, niezależnie od ewentualnych zmian stosunków gospodarczych.

§ 6

1. Bazowy asortyment Części zamiennych lub Materiałów określono w **Załączniku nr 2**. Informację na temat dostępności Części lub Materiałów niewyszczególnionych w **Załączniku nr 2**, a także ich ceny Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na jego życzenie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wskazane ceny są cenami netto/detalicznymi na zasadach DDP wg INCOTERMS 2020.
2. Na prośbę Zamawiającego, w przypadku braku dostępności Części lub Materiałów bezpośrednio w oddziale Wykonawcy, Wykonawca może sprawdzić dostępność Części lub Materiałów u producenta. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o dostępności i proponowanym terminie dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać zapas części eksploatacyjnych i szybko rotujących zapewniający terminową realizację usług objętych Umową.

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje realizację Zamówień na Części lub Materiały wykorzystywane w ramach usługi serwisowej, w terminach: **7 dni roboczych** i expressowym (dostawa w ciągu **3 dni roboczych** licząc od daty uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego) z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 2.
2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru Części lub Materiałów w terminie i miejscu każdorazowo określonym przez niego w zamówieniu.
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie na zasadach DDP wg INCOTERMS 2020 do miejsca wskazanego w Zamówieniu Zamawiającego.

§ 8

1. Na Części/Materiały wykorzystywane w ramach usługi serwisowej, Wykonawca udziela stałego rabatu od bazowych cen wynikających z **Załącznika nr 2**, wysokości: __. __ % na części zamówione zwykłym trybem __. __ dniowym i **7%** na części zamówione trybem ekspresowym (dostawa w ciągu **3 dni roboczych** licząc od zamówienia, Zamówienie złożone do godz. 10³⁰).

§ 9

1. Wykonawca reprezentuje producentów zamawianych Części i Materiałów w zakresie udzielanej przez nich gwarancji- jakości. Sposób wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji określa każdorazowo gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu warunków gwarancji producenta wraz z dostawą Części lub Materiałów.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego Części i Materiały będą nowe, wolne od wad fizycznych i wad prawnych, w tym nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi wykonywane będą wg zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

§10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie następujących kar umownych:
 - 1.1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za:
 - 1.1.1. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości **10%** wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy,
 - 1.1.2. odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości **10%** wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy,
 - 1.1.3. niewykonanie w terminie przez Wykonawcę usługi serwisowej/dostawy oraz za niedotrzymanie terminu usunięcia wady gwarancyjnej, w wysokości **0,5%** wynagrodzenia maksymalnego netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia umownego terminu,
 - 1.1.4. wejście/wjazd/przebywanie na terenie Zamawiającego, Wykonawcy lub pracowników Wykonawcy lub osób współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub wnoszenie przez ww. osoby na teren Zamawiającego napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu lub niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Zamawiającego w zakresie kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu – w wysokości **10.000 PLN** (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
 - 1.1.5. naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w § 15 Umowy - w wysokości **20.000 PLN** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) za każde stwierdzone naruszenie,
 - 1.1.6. nieprzestrzeganie przez Wykonawcę „Podstawowych wymagań BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiskach dla Podmiotów Zewnętrznych” określonych w **Załączniku nr 6** w wysokości **2.000 PLN** (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
 - 1.1.7. za naruszenie jednego z obowiązków określonych w § 1 ust. 3 lit. s) Umowy w wysokości **10.000 PLN** (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) albo odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną, o której mowa w pkt 1.1.1. powyżej,
 - 1.1.8. za naruszenie przez Wykonawcę, pracowników, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej Umowy zakazu fotografowania i filmowania na terenie Zamawiającego w wysokości **10.000 PLN** (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) za każde naruszenie.
 - 1.2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego z wyłączeniem utraconych korzyści.
3. W przypadku niewywiązania się Stron z innych obowiązków wynikających z zapisów Umowy Stronie poszkodowanej przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wysokości poniesionej szkody. Za szkodę rzeczywistą uważa się również udokumentowane

koszty postoju Maszyn, koszty wynajmu sprzętu zastępczego oraz koszty wykonania zastępczego.

4. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt. 1.1.3. – 1.1.8 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy w całości.
5. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do kumulatywnego naliczania kar umownych.
6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona.

§ 11

ZMIANA, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy elektronicznej lub pisemnej w postaci obustronnie podpisanych Aneksów pod rygorem nieważności, z wyłączeniem dokonywania zmian osób wymienionych w § 12 Umowy w zakresie danych personalnych oraz ich danych kontaktowych, dla których wystarczające jest pisemne powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
2. Zamawiający może, według własnego wyboru, odstąpić od Umowy lub poszczególnego Zlecenia w całości albo w części, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub zawiesić realizację usług, w przypadkach przewidzianych prawem albo Umową, w szczególności gdy:
 - 2.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji niniejszej Umowy lub nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
 - 2.2. Wykonawca nie realizuje postanowień Umowy lub też nienależyście wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo wezwania do zaniechania naruszeń w tym zakresie,
 - 2.3. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
 - 2.4. Nie można skontaktować się z Wykonawcą.
3. Wykonawca może odstąpić od Umowy bez żadnych skutków, jeżeli Zamawiający przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
4. Prawo odstąpienia od Umowy może zostać wykonane w terminie 180 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie, a w przypadku, gdy Umowa przewiduje obowiązek uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia lub zaprzestania naruszeń, od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w takim wezwaniu.
5. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie drugiej Stronie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych oraz gwarancji pozostają w mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo rozwiązaniu Umowy, w zakresie wykonanych i odebranych prac.

§ 12

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. Ze strony Zamawiającego:
 - a. Pan _____, tel. /76/ _____, e-mail _____@pebeka.com.pl,
 - b. Pan _____, tel. /76/ _____, e-mail _____@pebeka.com.pl – w zakresie zatwierdzania Protokołów odbioru usługi.
2. Ze strony Wykonawcy:
 - a. Pan _____ tel. _____, e-mail: _____@_____
 - b. Pan _____ tel. _____, e-mail: _____@_____
3. Zmiana ww. osób nie wymaga zmiany w formie aneksu a jedynie pisemnej informacji przekazanej drugiej Stronie podpisanej przez osoby umocowane do reprezentacji wymienione w KRS.

§ 13

SIŁA WYŻSZA

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizację Umowy, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Zamawiającego lub Wykonawcy i którego przy zachowaniu należytej staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowień Umowy siła wyższa oznacza w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut, wojny, blokady, powstania, rozruchy, okoliczności związane ze stanem epidemii, trzęsienia ziemi, pożary i powodzie oraz silne wiatry, takie jak huragan i orkan oraz zagrożenia gazo geodynamiczne na dole kopalni, wdarcie wody do wyrobisk i inne. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.
2. Na dzień zawarcia Umowy Strony są świadome aktualnych ograniczeń związanych z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy a także napięciami geopolitycznymi oraz konfliktami zbrojnymi na świecie, w tym w szczególności w rejonie Bliskiego Wschodu, w związku z czym Wykonawca oświadcza, że nie wpływają one w jakimkolwiek stopniu na możliwość wykonania Umowy w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych przez Strony. Okoliczności dotyczące siły wyższej uznaje się za potwierdzone w przypadku niezakwestionowania ich przez drugą stronę w terminie **14 dni** od dnia zawiadomienia o wystąpieniu siły wyższej. W przypadkach spornych Strona powołująca się na niniejszą klauzulę zobowiązana jest, dostarczyć na żądanie drugiej Strony certyfikat potwierdzający wystąpienie zjawiska siły wyższej wystawiony przez Krajową Izbę Gospodarczą w terminie **2 tygodni** od dnia wezwania.
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek bezpośredniego działania siły wyższej powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w okresie **14 dni** od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy oraz odpowiednio je dokumentując.
4. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe, jednakże ustala z drugą Stroną zbliżony termin realizacji Umowy.
5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do:

- 5.1. rozwiązania/odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej,
- 5.2. wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą Stronę.
6. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej jest opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany okres **60 dni** lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż **60 dni**, to każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie. W takim przypadku prawo odstąpienia od Umowy Strony mogą wykonać w terminie **60 dni** od dnia następującego po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

§ 14

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z Umową Wykonawca będzie wykorzystywał wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybienia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone szczegółowo w **Załączniku nr 4**.

§15

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Uregulowania dotyczące poufności zawarto w **Załączniku nr 5** do niniejszej Umowy.
2. W trakcie świadczenia usług Strony Umowy dopuszczają komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną. Uwzględniając zagrożenia związane z możliwością przechwycenia, uszkodzenia lub utraty korespondencji, Strony zobowiązują się zastosować adekwatne mechanizmy bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne i komunikację uwzględniającą powyższe zagrożenia. W związku z niniejszymi ograniczeniami wszędzie, gdzie jest mowa o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną zawierającą informacje poufne (w tym dane osobowe), będzie ona przesyłana w plikach **zabezpieczonych** hasłem, przy czym hasło zostanie podane innym kanałem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone między Stronami

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszą **Umowę zawarto na czas określony**, tj. na okres **12 miesięcy** liczonych od dnia przesłania Wykonawcy jednostronnie podpisanej przez Zamawiającego Umowy na adres e-mail:@.....**lub do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 5 ust.1, w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.** W razie wątpliwości Strony ustalają, że za moment otrzymania Umowy przez Wykonawcę uznaje się moment wysłania Umowy z serwera pocztowego Zamawiającego.
2. Każda ze Stron może Umowę wypowiedzieć, z zachowaniem **3 miesięcznego** okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym terminie na mocy zgodnego Porozumienia Stron.
3. Na terenie obiektów Spółki PeBeKa S.A. prowadzony jest monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony osób i mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.
4. Umowę zawarto w formie elektronicznej i została opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez reprezentantów Stron. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

5. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wynikać na tle stosowania niniejszej Umowy strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności będą one rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo, wysłane na adres podany w komparycji niniejszej Umowy lub ostatni adres wskazany przez Stronę i zwrócone z adnotacją o niemożliwości doręczenia (lub podobną), traktuje się jako skutecznie doręczone.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż warunek pisemności (w tym także pod rygorem nieważności) jest zachowany, jeżeli pismo zostało utrwalone w postaci papierowej (opatrzone podpisem własnoręcznym) lub w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą ustaloną według postanowień ust. 1. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Umowie przez osoby reprezentujące Strony.
10. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Zakres i koszty okresowych przeglądów koparek i ładowarek DOOSAN
 - Załącznik nr 2 – Cennik części zamiennych i materiałów,
 - Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Usługi,
 - Załącznik nr 4 – Przetwarzanie danych osobowych,
 - Załącznik nr 5 – Zasady Poufności
 - Załącznik nr 6 – Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych.

*Składając swoje podpisy Strony akceptują treść powyższej Umowy
wraz z Załącznikami, które stanowią jej integralną część.*

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

ZAKRES I KOSZTY OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KOPAREK I ŁADOWAREK DOOSAN*

**Załącznik zostanie uzupełniony po rozstrzygniętym postępowaniu*

TABELA A - koparka DOOSAN DX 225:

Okresowy Przegląd po 500 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr powietrza zewnętrzny	1		974-00040		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		974-00039		
Filtr paliwa główny	1		40403-00126		
Filtr paliwowy wstępny	1		K1006530		
Filtr oleju	1		400508-00036		
Filtr klimatyzacji	1		400402-00077A		
Filtr kabiny	1		400402-00076A		
Olej silnikowy	30		15W40		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA B - koparka DOOSAN DX 225:

Okresowy Przegląd po 1000 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr powietrza zewnętrzny	1		974-00040		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		974-00039		
Filtr paliwa główny	1		40403-00126		
Filtr paliwowy wstępny	1		K1006530		
Filtr oleju	1		400508-00036		
Filtr pilot	1		400504-00241		
Filtr odpowietrznik zbiornika oleju	1		400504-00217		
Filtr hydrauliczny powrót	1		400504-00225-EP		
Filtr klimatyzacji	1		400402-00077A		
Filtr kabiny	1		400402-00076A		
Olej silnikowy	30		15W40		
Olej przekładniowy	20		80W90		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA C - koparka DOOSAN DX 225:

Okresowy Przegląd po 1500 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr powietrza zewnętrzny	1		974-00040		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		974-00039		
Filtr paliwa główny	1		40403-00126		
Filtr paliwowy wstępny	1		K1006530		
Filtr oleju	1		400508-00036		
Filtr klimatyzacji	1		400402-00077A		
Filtr kabiny	1		400402-00076A		
Olej silnikowy	30		15W40		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA D - koparka DOOSAN DX 225:

Okresowy Przegląd po 2000 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr powietrza zewnętrzny	1		974-00040		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		974-00039		
Filtr paliwa główny	1		40403-00126		
Filtr paliwowy wstępny	1		K1006530		
Filtr oleju	1		400508-00036		
Filtr pilot	1		400504-00241		
Filtr odpowietrznik zbiornika oleju	1		400504-00217		
Filtr hydrauliczny powrót	1		400504-00225-EP		
Filtr hydrauliczny ssący	1		400408-0049		
Filtr klimatyzacji	1		400402-00077A		
Filtr kabiny	1		400402-00076A		
Olej silnikowy	30		15W40		
Olej przekładniowy	20		80W90		
Płyn chłodniczy	40		FP50		
Olej hydrauliczny	240		HVI		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA E - koparka DOOSAN DX 300:

Okresowy Przegląd po 500 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr kabiny	1		400402-00076A		
Filtr kabiny	1		400402-00077A		
Filtr oleju	1		400508-00092		
Filtr paliwa	1		400508-00063		
Filtr paliwa główny	1		65.12503-5033A		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		474-00038		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		474-00037		
Odpowietrznik	1		400504-00254		
Oring	1		S8012001		
Oring	1		K9005662		
Olej silnikowy	40		15W40		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
*jeśli wymagane					

TABELA F - koparka DOOSAN DX 300:

Okresowy Przegląd po 1000 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr kabiny	1		400402-00076A		
Filtr kabiny	1		400402-00077A		
Filtr oleju	1		400508-00092		
Filtr paliwa	1		400508-00063		
Filtr paliwa główny	1		65.12503-5033A		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		474-00038		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		474-00037		
Odpowietrznik	1		400504-00254		
Oring	1		S8012001		
Oring	1		K9005662		
Odpowietrznik	1		400504-00254		
Filtr hydrauliczny powrotny	1		400504-00227		
Filtr pilot	1		400504-00241		
Olej silnikowy	40		15W40		
Olej przekładniowy	25		80W90		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
*jeśli wymagane					

TABELA G - koparka DOOSAN DX 300:

Okresowy Przegląd po 1500 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr kabiny	1		400402-00076A		
Filtr kabiny	1		400402-00077A		
Filtr oleju	1		400508-00092		
Filtr paliwa	1		400508-00063		
Filtr paliwa główny	1		65.12503-5033A		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		474-00038		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		474-00037		
Odpowietrznik	1		400504-00254		
Oring	1		S8012001		
Oring	1		K9005662		
Olej silnikowy	40		15W40		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
*jeśli wymagane					

TABELA H - koparka DOOSAN DX 300:

Okresowy Przegląd po 2000 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr kabiny	1		400402-00076A		
Filtr kabiny	1		400402-00077A		
Filtr oleju	1		400508-00092		
Filtr paliwa	1		400508-00063		
Filtr paliwa główny	1		65.12503-5033A		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		474-00038		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		474-00037		
Odpowietrznik	1		400504-00254		
Oring	1		S8012001		
Oring	1		S8012200		
Odpowietrznik	1		400504-00254		
Filtr hydrauliczny powrotny	1		400504-00227		
Filtr pilot	1		400504-00241		
Filtr hydrauliczny ssanie	1		400408-00048		
Filtr AdBlue	1		400412-00003		
Olej silnikowy	40		15W40		
Olej przekładniowy	25		80W90		
Płyn chłodniczy	50		FP50		
Olej hydrauliczny	300		HVI		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
*jeśli wymagane					

TABELA I - ładowarka DOOSAN DL 200-5:

Okresowy Przegląd po 500 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr paliwa	1		400504-00195		
Filtr paliwa wstępny	1		400508-00096A		
Filtr oleju	1		710102-00005		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		400504-00156		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		400504-00155		
Filtr kabinowy	2		400402-00078		
Olej silnikowy	20		15W40		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA J - ładowarka DOOSAN DL 200-5:

Okresowy Przegląd po 1000 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr paliwa	1		400504-00195		
Filtr paliwa wstępny	1		400508-00096A		
Filtr oleju	1		710102-00005		
Filtr hydrauliczny powrót	1		400504-00225 EP		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		400504-00156		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		400504-00155		
Filtr kabinowy	2		400402-00078		
Filtr odpowietrznik	1		400504-00254		
Olej silnikowy	20		15W40		
Olej przekładniowy	5		TO-4 10W		
Olej przekładniowy	1		ATF		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA K - ładowarka DOOSAN DL 200-5:

Okresowy Przegląd po 1500 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr paliwa	1		400504-00195		
Filtr paliwa wstępny	1		400508-00096A		
Filtr oleju	1		710102-00005		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		400504-00156		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		400504-00155		
Filtr kabinowy	2		400402-00078		
Filtr DEF (AdBlue)	1		400406-01134		
Filtr odmy	1		400504-00249		
Olej silnikowy	20		15W40		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA L - ładowarka DOOSAN DL 200-5:

Okresowy Przegląd po 2000 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr paliwa	1		400504-00195		
Filtr paliwa wstępny	1		400508-00096A		
Filtr oleju	1		710102-00005		
Filtr hydrauliczny powrót	1		400504-00225 EP		
Filtr hydrauliczny ssący	1		400408-00049		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		400504-00156		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		400504-00155		
Filtr kabinowy	2		400402-00078		
Filtr odpowietrznik	1		400504-00254		
Filtr hamulca	1		400504-00014		
Olej silnikowy	20		15W40		
Olej przekładniowy	40		WB		
Olej przekładniowy	5		ATF		
Płyn chłodniczy	40		FP50		
Olej hydrauliczny	100		HVI		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA M - ładowarka DOOSAN DL 220-7:

Okresowy Przegląd po 500 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr oleju silnika	1		400508-00205		
Filtr paliwa	1		400508-00194		
Filtr paliwa wstępny/separator wody	1		400508-00119		
Filtr kabinowy	1		400402-00076B		
Olej silnikowy	30 l		15W40		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA N - ładowarka DOOSAN DL 220-7:

Okresowy Przegląd po 1000 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr oleju silnika	1		400508-00205		
Filtr paliwa	1		400508-00194		
Filtr paliwa wstępny/separator wody	1		400508-00119		
O-ring	1		S8012001		
Filtr hydrauliczny powrotny	1		400504-00225		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		974-00040		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		974-00039		
Filtr kabinowy	1		400402-00076B		
Filtr kabinowy	1		400402-00106B		
Odpowietrznik zbiornika	1		400504-00254		
Uszczelka	1		K9005662		
Filtr korka wlewu paliwa	1		400504-00045		
Olej silnikowy	30 l		15W40		
Olej transmisja (mosty)	50 l		80W90		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA O - ładowarka DOOSAN DL 220-7:

Okresowy Przegląd po 1500 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr oleju silnika	1		400508-00205		
Filtr paliwa	1		400508-00194		
Filtr paliwa wstępny/separator wody	1		400508-00119		
Filtr kabinowy	1		400402-00076B		
Olej silnikowy	30 l		15W40		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

TABELA P - ładowarka DOOSAN DL 220-7:

Okresowy Przegląd po 2000 mth – szacowana ilość przeglądów 1 szt./rok					
Nazwa towaru	Ilość	Jednostka miary	Nr części zgodnie z kat. Producenta	Cena jednostkowa ryczałtowa netto [w PLN]	Wartość ryczałtowa netto [w PLN]**
Filtr oleju silnika	1		400508-00205		
Filtr paliwa	1		400508-00194		
Filtr paliwa wstępny/separator wody	1		400508-00119		
O-ring	1		S8012001		
Filtr hydrauliczny powrotny	1		400504-00225		
Filtr powietrza zewnętrzny	1		974-00040		
Filtr powietrza wewnętrzny	1		974-00039		
Filtr kabinowy	1		400402-00076B		
Filtr kabinowy	1		400402-00106B		
Odpowietrznik zbiornika	1		400504-00254		
Uszczelka	1		K9005662		
Filtr korka wlewu paliwa	1		400504-00045		
Filtr pompy adblue	1		400412-00003		
Odpowietrznik zbiornika adblue	1		400401-00377A		
Olej silnikowy	30 l		15W40		
Olej silnikowy (skrzynia)	40 l		15W40		
Olej transmisja (mosty)	50 l		80W90		
Olej hydrauliczny	160 l		HVI		
Płyn do chłodnicy	40 l		FP50		
*Inne ...					
*Materiały pomocnicze					
*Dojazd - ryczałt					
*Robocizna - ryczałt					
Razem wartość ryczałtowa netto [w PLN]**					
<u>*jeśli wymagane</u>					

**Powyższe wartości za każdy przegląd są wartościami ryczałtowymi i są kompletne, jednoznaczne oraz zawierają wszystkie materiały, narzędzia niezbędne do wykonania usługi, opłaty, wydatki, uwzględnia zysk oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem usługi. Wartości te obowiązują przez cały okres Umowy.

CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW ***Załącznik zostanie uzupełniony po rozstrzygniętym postępowaniu***Koparka DOOSAN DX 225:**

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy/typ	Cena jednostkowa ryczałtowa netto (PLN)
Silnik			
1.	Wtryskiwacz	400903-00036	
2.	Turbosprężarka	150105-00057	
3.	Pompa wody	400921-00015C	
4.	Chłodnica cieczy	440211-00364	
5.	Intercooler	440301-00020	
6.	Rozrusznik	300516-00039A	
7.	Alternator	300901-00207	
8.	Pasek wielorowkowy osprzętu	130205-00415A	
Układ napędowy			
1.	Koło napędowe gąsienicy	200108-00008A	
2.	Koło napinające gąsienicy	200102-00022E	
3.	Rolka górna gąsienicy	200105-00025	
4.	Rolka dolna gąsienicy	200104-00012B	
5.	Płyta gąsienicy 600mm	200106-00262D1	
Układ roboczy			
1.	Siłownik hydrauliczny łyżki (ramię	400310-00043G	
2.	Siłownik hydrauliczny boom L.H.	400309-00066G	
3.	Siłownik hydrauliczny boom R.H.	400309-00068G	
4.	Siłownik hydrauliczny ramienia	400305-00047G	
5.	Sworzeń boom-rama	120501-01812	
6.	Sworzeń siłownika boom-rama	120501-01061	
7.	Sworzeń wysięgnik-siłowniki boom	120501-02646A	
8.	Sworzeń ramienia-wysięgnik boom	120501-01062B	
9.	Sworzeń siłownika ramienia-ramię	120501-01062B	
10.	Sworzeń siłownika łyżki-ramię	120501-00323	
11.	Tuleja łącznika	131004-00358	
12.	Tuleja ramienia	131004-00023A	
13.	Tuleja ramię-szable	131004-00024A	
14.	Tuleja siłownika ramienia	131004-00362	
15.	Tuleja siłownika boom	131004-00354	
16.	Tuleja siłownika łyżki	131004-00354	

Koparka DOOSAN DX 300:

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy/typ	Cena jednostkowa ryczałtowa netto (PLN)
Silnik			
1.	Wtryskiwacz	400903-00157A	
3.	Turbosprężarka	150105-00094	
4.	Pompa wody	400921-00604D	
5.	Chłodnica cieczy	440211-00299	
6.	Intercooler	440301-00014	
7.	Rozrusznik	300516-00054C	
8.	Alternator	300901-00207	
9.	Pasek wielorowkowy osprzętu	130205-00558A	
Układ napędowy			
1.	Koło napędowe gąsienicy	200108-00002A	
2.	Koło napinające gąsienicy	200102-00001A	
3.	Rolka górna gąsienicy	200105-00003B	
4.	Rolka dolna gąsienicy	200104-00001C	
5.	Płyta gąsienicy 600mm	200106-00148	
Układ roboczy			
1.	Siłownik hydrauliczny boom L.H.	400309-00885	
2.	Siłownik hydrauliczny boom R.H.	400309-00886	
3.	Siłownik hydrauliczny łyżki	400310-00453	
4.	Siłownik hydrauliczny ramienia	400305-00559A	
5.	Sworzeń siłownika boom-rama	120501-03100A	
6.	Sworzeń wysięgnik-siłowniki boom	120501-00023	
7.	Sworzeń siłownika ramienia-wysięgnik	120501-01078	
8.	Sworzeń siłownika ramienia-ramię	120501-01078	
9.	Sworzeń siłownika łyżki-ramię	120501-01080	
10.	Sworzeń siłownika łyżki-łącznik	120501-03106	
11.	Tuleja łącznika	131004-00003B	
12.	Tuleja ramienia	131004-00001B	
13.	Tuleja ramię-szable	131004-00002B	
14.	Tuleja siłownika ramienia	131004-00137	
15.	Tuleja siłownika boom	131004-00007B	
16.	Tuleja siłownika łyżki	131004-00004B	

Ładowarka DOOSAN DL 200-5:

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy/typ	Cena jednostkowa ryczałtowa netto (PLN)
Silnik			
1.	Wtryskiwacz	400903-00139	
2.	Turbosprężarka	150105-01236	
3.	Pompa wody	400921-00416	
4.	Chłodnica cieczy	440211-00850	
5.	Intercooler	440301-00071	
6.	Rozrusznik	101529-01103	
7.	Alternator	300901-00252	
8.	Pasek wielorowkowy osprzętu	130205-00794	
Układ napędowy			
1.	Wał napędowy tył	130712-02498A	
2.	Wał napędowy środkowy	130712-02492B	
3.	Wał napędowy przedni z podporą	130712-02485	
4.	Felga koła	900141-00430B	
Układ roboczy			
1.	Siłownik hydrauliczny L.H.	400321-00309A	
2.	Siłownik hydrauliczny R.H.	400321-00307A	
3.	Siłownik hydrauliczny łyżki	400310-00348A	
4.	Siłownik hydrauliczny skrętu	400331-00204	
5.	Sworzeń siłownika L.H R.H	120501-00436B	
6.	Sworzeń siłownika L.H R.H	120501-00437A	
7.	Sworzeń siłownika łyżki	120501-00435	
8.	Sworzeń siłownika łyżki	120501-00433A	
9.	Sworzeń ramię -rama	120501-00432A	
10.	Sworzeń kiwaka	120501-00444B	
11.	Tuleja łącznika	4110-1339	
12.	Tuleja kiwaka	4110-1380A	
13.	Tuleja ramienia	K1017108	
14.	Tuleja ramienia	K1024527	
15.	Tuleja ramienia	K1017107	
16.	Tuleja siłownika łyżki	1.110-00107	

Ładowarka DOOSAN DL 220-7:

Lp.	Nazwa części	Nr katalogowy/typ	Cena jednostkowa ryczałtowa netto (PLN)
Silnik			
1.	Wtryskiwacz	400903-00174A	
2.	Turbosprężarka	150105-00944B	
3.	Pompa wody	400921-00594B	
4.	Chłodnica cieczy	440211-01139	
5.	Intercooler	440301-00113	
6.	Rozrusznik	300516-00039A	
7.	Alternator	300901-00207	
8.	Pasek wielorowkowy osprzętu	130205-00415A	
Układ napędowy			
1.	Wał napędowy tył	130716-00326	
2.	Wał napędowy środkowy	130716-00325A	
3.	Wał napędowy przedni z podporą	130716-00324	
4.	Felga koła	900141-00567B	
Układ roboczy			
1.	Siłownik hydrauliczny L.H.	400321-01765	
2.	Siłownik hydrauliczny R.H.	400321-01757	
3.	Siłownik hydrauliczny łyżki	400310-00849	
4.	Siłownik hydrauliczny skrętu	400331-00202	
5.	Sworzeń siłownika L.H R.H	120501-04403	
6.	Sworzeń siłownika L.H R.H	120501-05074	
7.	Sworzeń siłownika łyżki	120501-04400	
8.	Sworzeń siłownika łyżki	120501-04402	
9.	Sworzeń ramię -rama	120501-04399	
10.	Sworzeń kiwaka	120501-04401	
11.	Tuleja łącznika	4110-1339	
12.	Tuleja kiwaka	4110-1380A	
13.	Tuleja ramienia	K1017108	
14.	Tuleja ramienia	K1024527	
15.	Tuleja ramienia	K1017107	
16.	Tuleja siłownika łyżki	1.110-00107	

WZÓR - Protokół Odbioru Usługi

Nazwa umowy		 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Grupa KGHM	
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI nr:		Data sporządzenia protokołu:	
Załącznik do faktury nr:		Termin wykonania usługi:	
Zamawiający:		Reprezentowany przez:	
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76 59-301 Lubin			
Wykonawca:		Reprezentowany przez:	
Zgłoszenie nr:		Z dnia:	
Nazwa maszyny / Marka / Typ / nr seryjny			
Zakres usługi:			
Opis aktualnego stanu technicznego maszyny:			
Części zamienne zużyte w trakcie usługi:			
RBG wykonane w trakcie usługi:			
Uwagi*:			
1	Wartość usługi objętej niniejszym protokołem netto zgodnie z Załącznikiem:		
2	Wartość usług objętych poprzednimi protokołami netto:		
3	Wartość usług narastająco (1+2) netto:		
WYKONAWCA		ZAMAWIAJĄCY	
..... podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej		 podpis i pieczętka imienna osoby upoważnionej	

* PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI podpisany bez uwag stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy każda ze Stron może przetwarzać dane osobowe Osób fizycznych, które uzyska od drugiej Strony lub bezpośrednio od tych osób, w szczególności reprezentujących drugą Stronę, osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami, osób, którym przekazywane będą informacje poufne oraz wszelkich innych osób, które będą wykonywać niniejszą Umowę, w tym wspierać i doradzać przy jej wykonywaniu, a także podwykonawców drugiej Strony i ich pracowników/współpracowników (dalej zwane: „Osoby Fizyczne”).
2. Administratorami danych osobowych są:
 - a) Przedsiębiorstw Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w stosunku do osób reprezentujących drugą Stronę Umowy, osób wskazanych w umowach do kontaktu i bieżących uzgodnień oraz osób realizujących zakres obowiązków wynikających z zawieranej Umowy;
 - b) Wykonawca usługi – w stosunku do swoich pracowników, podwykonawców oraz ich pracowników.
3. Każda ze Stron jako administrator danych, zobowiązana jest do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), w tym do spełniania określonych obowiązków informacyjnych.
4. Informacje o tym jak PeBeKa przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Wykonawcy dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://pebeka.pl/rodo> (dalej zwana „Klauzula”), natomiast informacje o tym jak KGHM przetwarza dane osobowe ww. „Osób Fizycznych” dotyczących Wykonawcy dostępne są na stronie internetowej KGHM: <https://kgbm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo>.
5. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią postawę prawną do udostępnienia danych osobowych.
6. Wykonawca poinformuje „Osoby Fizyczne” związane z Wykonawcą o treści niniejszego Załącznika oraz „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych PeBeKa S.A. Wykonawca oświadcza, że ww. „Osoby Fizyczne” związane z Wykonawcą zapoznają się z treścią tej „Klauzuli” przed udostępnieniem ich danych do PeBeKa. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że Kontrahenci PeBeKa co do zasady przetwarzają dane osobowe w sposób analogiczny jak opisany w „Klauzuli”, zapisy tej „Klauzuli”, z uwagi na jej uniwersalny charakter, mają również odpowiednie zastosowanie do tego, w jaki sposób Wykonawca przetwarza dane osobowe „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa (przy czym w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dane „Osób Fizycznych” związanych z PeBeKa nie będą przetwarzane przez Wykonawcę w celach marketingowych). Niezależnie, każda ze Stron może przekazać właściwe klauzule informacyjne Osobom Fizycznym w niezbędnym zakresie oraz w przyjęty przez siebie sposób (odpowiednio do formy pierwszego kontaktu z daną Osobą Fizyczną, w tym poprzez informacje w stopce maila, ze wskazaniem również na właściwą Politykę prywatności zawartą na stronie internetowej przyjętą przez daną Stronę, bądź poprzez informacje podawane przy realizowaniu innych czynności tj. np. wydawania identyfikatorów, kast SKD, przepustek i innych).
7. Realizacja niniejszej Umowy nie wymaga podpisania Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

****RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).**

Zasady Poufności

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym również treści i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamówienia (Umowy) KGHM Polska Miedź S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. - podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedź S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska Miedź S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Ilekczo w Umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumieją przez to wszelkie informacje ujęte w Umowie, powzięte przy wykonywaniu Umowy oraz wszelkie informacje o realizowanych przez Stronę przedsięwzięciach przekazywane ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami Poufnymi").
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej do Informacji Poufnych nie zalicza się:
 - a) informacji powszechnie znanych,
 - b) informacji rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz w sieci Internet,
 - c) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów gospodarczych itp.),
 - d) informacji podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy.
5. Wykonawca oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych i niewykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów, niż wykonanie obowiązków wynikających ze świadczenia przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego.
6. W jednostkowych sytuacjach Zamawiający może udostępnić Wykonawcy informacje szczególnie istotne dla Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca wskaże pisemnie poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje.
7. Zamawiający ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych powziętych przez Wykonawcę i wszystkie osoby i podmioty, którymi się posługuje.
8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych Zamawiający może zablokować Wykonawcy dostęp do informacji.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Zamawiającego z Wykonawcą przez okres 5 lat.
10. W trakcie świadczenia usług Strony Umowy dopuszczają komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną. Uwzględniając zagrożenia związane z możliwością przechwycenia, uszkodzenia lub utraty korespondencji, Strony zobowiązują się zastosować adekwatne

mechanizmy bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne i komunikację uwzględniająca powyższe zagrożenia. W związku z niniejszymi ograniczeniami wszędzie, gdzie jest mowa o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną zawierającą informacje poufne (w tym dane osobowe), zostanie ona przesyłana w plikach zabezpieczonych hasłem, przy czym hasło zostanie podane innym kanałem komunikacyjnym lub zostanie uprzednio ustalone między Stronami.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych



Spis treści

1.	Wstęp.....	3
2.	Terminy i definicje.....	3
3.	Wymagania ogólne.....	4
4.	Wymagania BHP	5
5.	Pracownicy Podwykonawców	10
6.	Sprzęt Podwykonawców	11
7.	Zaplecze Socjalne	13
8.	Ochrona przeciwpożarowa	13
9.	Ochrona środowiska	15
10.	Zgłaszanie nieprawidłowości i uchybień. Zdarzenie wypadku przy pracy, pożaru, awarii podczas realizacji prac – alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc.	16
11.	Kontrola stosowania i spełnienia wymagań	17
12.	Załączniki	18



1. Wstęp

- 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie wymagań i zasad postępowania w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ochrony osób i mienia dla Podmiotów Zewnętrznych podczas wykonywania i realizacji prac na rzecz lub w imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. (zwanego dalej także: PeBeKa S.A.).
- 1.2. Niniejsze wymagania są elementem realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującej w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
- 1.3. Dokument zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania zleconych prac. Został on dostosowany do potrzeb i specyfiki Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. i jest zgodny z powszechnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi.
- 1.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie swoich pracowników oraz pracowników dalszych Podwykonawców oraz Dostawców i Poddostawców z treścią tego dokumentu, a następnie egzekwowanie zawartych w nim postanowień.
- 1.5. W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania, w sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym dokumentem należy postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

2. Terminy i definicje

- 2.1. **Podmioty Zewnętrzne (Oferenci, Podwykonawcy, Dostawcy, Najemcy, Usługodawcy), zwani dalej Podwykonawcą** - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, jak również pracownik, realizujący prace jednoosobowo, w zespole lub osoba kierująca pracą zespołu wykonawczego w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.
- 2.2. **Wykonawca** - Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. vel. PeBeKa S.A. vel. Przedsiębiorstwo.
- 2.3. **Inwestor/Zamawiający** - podmiot na rzecz, którego PeBeKa S.A. jako Wykonawca wykonuje prace.
- 2.4. **Przedstawiciel Wykonawcy** – osoba ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialna za nadzór nad realizacją obowiązków umownych, wskazana i wymieniona w umowie.
- 2.5. **Koordynator BHP** – osoba wyznaczona w celu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy), na mocy porozumienia między pracodawcami, w przypadku, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców.
- 2.6. **Służby Prewencyjne** – Przedstawiciele PeBeKa S.A. Służby BHP, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, osoby dozoru.
- 2.7. **Stan po użyciu alkoholu** – rozumie się przez to stan, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1mg do 0,25mg alkoholu w 1dm³. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalin PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

jednostki organizacyjnej) obowiązują procedury Inwestora /Zamawiającego, to wskazane wartości zawartości alkoholu są ustalane według obowiązujących procedur Inwestora /Zamawiającego.

- 2.8. **Stan nietrzeźwości** - rozumie się przez to stan, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25mg alkoholu w 1 dm³. W przypadku gdy w miejscu wykonywania pracy (na terenie jednostki organizacyjnej) obowiązują procedury Inwestora /Zamawiającego, to wskazane wartości zawartości alkoholu są ustalane według obowiązujących procedur Inwestora /Zamawiającego.
- 2.9. **Środki działające podobnie do alkoholu** - rozumie się przez to środki wskazane w wydany na podstawie art. 22^{1a} pkt.3 Kodeksu Pracy Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, którymi na dzień wprowadzenia niniejszej procedury są opiołdy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy i benzodiazepiny.
- 2.10. **Prace niebezpieczne pod względem pożarowym** - prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

3. Wymagania ogólne

- 3.1. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych i powszechnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w PeBeKa S.A. jak i u Inwestora/Zamawiającego na terenie, którego prowadzonego mogą być roboty i usługi.
- 3.2. Osoby odpowiedzialne w imieniu PeBeKa S.A. za nadzór i realizację umowy (dotyczy również umowy, najmu, dzierżawy), w przypadku jej podpisania, zobowiązane są m.in. do:
- a) sprawowania nadzoru ze strony PeBeKa S.A. nad Podwykonawcami do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy,
 - b) przekazania Podwykonawcom odpowiednich dokumentów i informacji dotyczących warunków środowiska pracy, zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników związanych z wykonywaną przez nich pracą, środków ochrony eliminujących lub ograniczających możliwość wystąpienia zagrożeń i skutków ich działania,
 - c) uzyskania od Podwykonawców dokumentów uprawniających do gospodarowania odpadami (o ile są wymagane) oraz dokumentów potwierdzających ilość wytworzonych odpadów i przekazanych do zagospodarowania,
 - d) egzekwowania od Podwykonawców przestrzegania zapisów zawartych w niniejszych zasadach.



4. Wymagania BHP

- 4.1. Prace na terenie PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych robót/prac na rzecz Przedsiębiorstwa muszą być realizowane w oparciu o postanowienia umowy, Planu BIOZ, dokumentów wewnętrznych, właściwej Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), technologii, itp. W przypadku, gdy na terenie miejsca wykonywania prac obowiązują procedury PeBeKa S.A. i Inwestora/Zamawiającego, PeBeKa S.A. zapewni udostępnienie Podwykonawcy procedur wymaganych przez przedsiębiorcę zarządzającym danym terenem.
- 4.2. W miejscu świadczenia pracy/robót/usług na rzecz PeBeKa S.A. obowiązują powszechne przepisy prawa oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczące, jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu, których Podwykonawca, jego Pracownicy oraz dalsi Podwykonawcy, pracujący na jego rzecz są zobowiązani do stosowania.
- 4.3. Wejście na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., możliwe jest zgodnie z obowiązującą na terenie danej jednostki organizacyjnej procedurą ruchu osobowo-materiałowego.
- 4.4. Podwykonawca jest zobowiązany organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający wypadkom, chorobom zawodowym, pożarom oraz degradacji środowiska.
- 4.5. Podwykonawca w przypadku zatrudnienia dalszych Podwykonawców jest zobowiązany, przed przystąpieniem do wykonywania prac przez dalszych Podwykonawców, do poinformowania PeBeKa S.A. o ich zatrudnieniu oraz powinien uzyskać zgodę pisemną na ich wprowadzenie na teren Przedsiębiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa. W przypadku konieczności wprowadzenia nowego dalszego Podwykonawcy, który nie był zgłoszony w Umowie, Podwykonawca musi uzyskać zgodę pisemną PeBeKa S.A. oraz Inwestora/Zamawiającego na zatrudnienie danego Podwykonawcy.
- 4.6. Podwykonawca odpowiada za swoich pracowników, a także za pracowników swoich dalszych Podwykonawców czy Dostawców na tych samych zasadach jak za swoich pracowników, dotyczy również dokonanych szkód.
- 4.7. Osoby wchodzące na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. lub z niego wychodzące, jak również na wezwanie upoważnionej osoby kontrolującej, są zobowiązane do poddawania się kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z obowiązującą na terenie danej jednostki organizacyjnej procedurą. W przypadku gdy na terenie danej jednostki organizacyjnej obowiązują procedury PeBeKa S.A. i Inwestora/Zamawiającego, będącego przedsiębiorcą zarządzającym danym terenem, to procedura Inwestora/Zamawiającego ma pierwszeństwo przed procedurą PeBeKa S.A.
- 4.8. Za każdorazowe stwierdzenie stanu po użyciu alkoholu u pracowników Podwykonawcy, naruszenie zakazu używania środków działających podobnie do alkoholu przez Podwykonawcę, pracowników Podwykonawcy oraz osoby współpracujące przy wykonywaniu umowy oraz za niezastosowanie się przez



- ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Inwestora /Zamawiającego lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., w zakresie procedur kontroli na obecność alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu, PeBeKa S.A. ma prawo naliczyć Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisaną umową.
- 4.9. Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz tzw. e-papierosów (również w pojazdach). Wyjątek stanowią miejsca do tego przeznaczone i oznakowane tabliczką „Tu wolno palić”, zaopatrzone w pojemniki na odpady i zapewniające należytą wentylację, wykluczającą możliwość oddziaływania dymu tytoniowego na inne osoby i pomieszczenia.
- 4.10. Podwykonawca jest zobowiązany do wskazania Kierującego Zespołem / Kierownika Robót, który odpowiada za stały i bezpośredni nadzór nad pracami, oraz zapewnienia, że w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierującego Zespołem / Kierownika Robót dalsze wykonywanie pracy będzie możliwe jedynie w przypadku wyznaczenia i przydzielenia nadzorującego (brygadzysty), do którego obowiązków należeć będzie:
- a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od kierującego Zespołem / Kierownika Robót, jeżeli zostało przygotowane właściwie,
 - b) zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy/robót,
 - c) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami i procesem pracy,
 - d) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy.
- 4.11. Kierujący Zespołem / Kierownik Robót z ramienia Podwykonawcy w każdym dniu przed rozpoczęciem prac i każdorazowo w przypadku zmiany technologii (zmiana technologii wymaga aneksowania/aktualizacji IBWR) zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracowników zespołu, który będzie obejmować:
- a) zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji prac/robót,
 - b) uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, omówienie IBWR w szczególności w zakresie bieżących prac oraz ewentualnych zmian,
 - c) omówienie sposobu poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych,
 - d) sprawdzenie kompletności stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej wymaganych do danych prac (czy pracownicy są wyposażeni w wymaganą odzież i obuwie robocze, hełm ochronny, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową, rękawice, okulary/przyłbicę itd.) stosownie do zagrożeń występujących podczas realizacji prac/robót,
 - e) przegląd wszystkich narzędzi/elektronarzędzi niezbędnych do wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego (wszystkie narzędzia/elektronarzędzia muszą być sprawne, bezpieczne i posiadać wymagane dopuszczenia),
 - f) przegląd (wraz z zespołem pracowników) stanu technicznego rusztowań i potwierdzenie, że rusztowania, które będą wykorzystane do prac są bezpieczne (wpis w protokole odbioru rusztowania),
 - g) omówienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokości, instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (szelki, amortyzator, linki itp.)



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

- podczas prac na wysokościach oraz sposobu bezpiecznego korzystania z maszyn i urządzeń tj. podnośników koszowych, drabin itd. sprawdzenie wymaganych dopuszczeń technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników itd.),
- h) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego, przegląd zawiesi, haków (w tym ich zabezpieczeń),
 - i) omówienie innych zagrożeń i sposobu organizacji prac stosownie do prowadzonych prac/robót.
- 4.12. Przeprowadzenie instruktażu pracowników Podwykonawcy zostanie udokumentowane wpisem do Książki Instruktażu Stanowiskowego znajdującej się w posiadaniu osoby pełniącej dozór w imieniu Podwykonawcy, w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. Na każdy wniosek przedstawicieli PeBeKa S.A. osoba ta udostępni tą Książkę do wglądu, łącznie z możliwością zrobienia kopii lub notatek.
- 4.13. Podczas prowadzenia robót, których wykonanie przewiduje zaangażowanie w tym samym czasie w miejscu świadczenia robót/pracy/dostaw rzecz PeBeKa S.A., co najmniej 10 osób pracujących na rzecz Podwykonawcy, w tym prowadzenia robót na wysokości oraz głębokich wykopów (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) Podwykonawca jest zobowiązany, zapewnić przeprowadzanie przez wykwalifikowanego pracownika BHP, minimum raz w tygodniu, kontroli warunków pracy. Wyżej wymieniony przegląd BHP stwierdzonych niezgodności/zagrożeń lub ich braku powinien zostać udokumentowany w Protokole kontroli stanu BHP zgodnie z załącznikiem nr 5 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych i przesłany niezwłocznie (najpóźniej dnia następnego do godz. 8:00) na adres mailowy: bhp@pebeka.com.pl Dopuszcza się dokonywanie wspomnianej wyżej kontroli na określonych zasadach przez kierownika robót ze strony Podwykonawcy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Wykonawcy.
- 4.14. Podwykonawca, w przypadku wprowadzania na miejsce świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, osób nieposługujących się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, jest zobowiązany zapewnić na każdej zmianie roboczej obecność wyznaczonego, upoważnionego przedstawiciela umożliwiającego płynną komunikację ze wszystkimi pracownikami w języku polskim.
- 4.15. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 4.14 musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu gwarantującym, płynne tłumaczenie ze zrozumieniem wszystkich poleceń oraz instrukcji ustnych i pisemnych wydawanych przez pracowników Przedsiębiorstwa w języku polskim, na język, którym posługują się pracownicy Wykonawcy.
- 4.16. Pracownicy Podwykonawcy niemówiący w języku polskim muszą posiadać przy sobie numer telefonu oraz imię i nazwisko wyznaczonego przedstawiciela, o którym mowa w pkt. 4.14.
- 4.17. Podwykonawcy świadczący prace na rzecz PeBeKa S.A. są zobowiązani do utrzymywania ładu i porządku w miejscu pracy podczas trwania robót.
- 4.18. Odpady oraz narzędzia i materiały należy porządkować i magazynować na bieżąco oraz po każdym dniu pracy, w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób postronnych.
- 4.19. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania należy przechowywać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób postronnych.



- 4.20. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych Podwykonawców, PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do wyznaczenia spośród Podwykonawców koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu w trybie art. 208 KP, posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru / uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz opłaconą składkę członkowską Izby Inżynierów Budownictwa.
- 4.21. Wyznaczony koordynator BHP ma obowiązek m.in. ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników oraz informować wszystkich Podwykonawców o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac.
- 4.22. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w pkt. 4.20 nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
- 4.23. Podwykonawca jest zobowiązany (o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie) do opracowania i przedłożenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A. w wersji edytowalnej (MS Word) IBWR (dotyczy prac/robót na powierzchni), technologii lub innych wymaganych umownie dokumentów, w terminie nie później niż na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem prac — celem jego sprawdzenia. Podwykonawca przed przystąpieniem do prac powinien uwzględnić czas potrzebny na sprawdzenie ww. dokumentów przez Przedstawiciela PeBeKa S.A., jak też czas potrzebny na wprowadzanie zgłoszonych uwag i poprawek oraz czas potrzebny na ich akceptację przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. Schemat IBWR zawiera Załącznik nr 2 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych.
- 4.24. IBWR jest dokumentem opisującym szczegółowo planowany sposób bezpiecznego przygotowania i wykonywania prac sporządzanym przez Wykonawcę, który zapewnia również jego tłumaczenie na język, którym posługują się pracownicy Podwykonawcy. Koszty tłumaczenia ponosi Podwykonawca, jako właściciel dokumentu.
- 4.25. W przypadku, gdy w ramach umowy/projektu Podwykonawca zatrudnia dalszych Podwykonawców to wówczas Podwykonawca zobowiązany jest do opracowania jednolitej IBWR obejmującej cały zakres i organizację prac (w tym prac realizowanych przez dalszych Podwykonawców). W szczególności dotyczy to opisu działań odnoszących się do zagrożeń wynikających z prowadzonych prac oraz ustalenia zasad i odpowiedzialności w zakresie koordynacji prac i zespołów.
- 4.26. Dokument IBWR uznaje się za zatwierdzony po złożeniu na nim wymaganych podpisów wymienionych w dokumencie osób.
- 4.27. Po zebraniu wymaganych podpisów i zatwierdzeniu IBWR Podwykonawca przekazuje przedmiotowy dokument w wersji elektronicznej, nieedytowalnej (format PDF) do Przedstawiciela PeBeKa S.A.
- 4.28. Podwykonawca odpowiada za udostępnienie zatwierdzonej IBWR w strefie pracy. IBWR musi być zakomunikowana i omówiona z pracownikami przez Kierującego Zespołem / Kierownika Robót (dotyczy to pracowników Podwykonawcy oraz pracowników dalszych Podwykonawców). Pracownicy



Przedsiębiorstwo Budowy Kopaliń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

- Podwykonawcy oraz pracownicy dalszych Podwykonawców potwierdzają pisemnie fakt zapoznania się z zapisami IBWR.
- 4.29. W przypadku braku zatwierdzonej IBWR lub jej nieaktualności Podwykonawca nie może być dopuszczony do prac do czasu zatwierdzenia lub aktualizacji ww. dokumentu.
- 4.30. Każdorazowo przy zmianie warunków realizacji prac (technologii, terminów, organizacji prac etc.) Dozór/Nadzór Podwykonawcy ma obowiązek aktualizacji IBWR i ponownego przedłożenia jej do sprawdzenia Przedstawicielowi PeBeKa S.A.
- 4.31. Realizacja przez Podwykonawcę, jego dalszych Podwykonawców prac bez zaakceptowanej przez Przedstawiciela PeBeKa S.A. lub z nieaktualną IBWR, jak również realizacja prac niezgodnie z zapisami IBWR jest niedopuszczalna.
- 4.32. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych, Podwykonawca musi organizować w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
- 4.33. Podwykonawca jest zobowiązany do wygradzenia i oznakowania strefy pracy, w sposób uniemożliwiający swobodny dostęp osób postronnych. Rodzaj zastosowania wygradzenia powinien być dobrany stosownie do oceny ryzyka. W przypadkach szczególnych należy zapewnić stały nadzór wygradzonych stref przez pracowników Podwykonawcy. Oznakowanie strefy powinno jednocześnie umożliwić identyfikację Podwykonawcy. W miejscach niebezpiecznych Podwykonawca zobowiązany jest umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować środki ochrony zbiorowej (siatki, bariery, itp.).
- 4.34. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych na terenie przyszłych robót, należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłe, gazowe, wodne, i inne.
- 4.35. Prace na wysokości w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, muszą być wykonywane przez Podwykonawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa a także zgodnie z wewnętrznymi aktami normatywnymi dotyczącymi wykonywania prac na wysokości. Podstawą do podjęcia pracy na wysokości jest opracowanie przez Podwykonawcę Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót dla konkretnego zadania, przy wykorzystaniu zapisów z Planu BIOZ.
- 4.36. Wszyscy pracownicy Podwykonawcy przewidziani do wykonywania prac na wysokości powinni posiadać odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.
- 4.37. Przy wykonywaniu prac na wysokości pracownicy Podwykonawcy są zobowiązani stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej (balustrady, siatki bezpieczeństwa, itp.) oraz indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy oraz mogących się zaktywizować zagrożeń (sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości).
- 4.38. Podczas prac na wysokości (oraz przy innych pracach szczególnie niebezpiecznych) Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpośredni



nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób a każdorazowo przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić instruktaż uwzględniający przede wszystkim imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

5. Pracownicy Podwykonawców

- 5.1. Podwykonawca na etapie składania oferty powinien załączyć oświadczenie, że jego Pracownicy są legalnie zatrudnieni, posiadają aktualne szkolenia BHP, aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanej pracy oraz jeżeli takie są wymagane ważne uprawnienia do wykonywania prac z zakresu objętego zamówieniem.
- 5.2. Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie później niż na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest zobowiązany wypełnić i przekazać osobom wskazanym w umowie, pełny wykaz danych dotyczących Pracowników kierowanych do pracy (Załącznik nr 1 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych). Załącznik musi zawierać dane wszystkich pracowników Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawców pracujących na jego rzecz. Podwykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację ww. wykazu pracowników w przypadku jakichkolwiek zmian osobowych, terminów, zakresu lub rodzaju uprawnień itp.
- 5.3. Podwykonawca zapewnia zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, potwierdzone stosownymi, aktualnymi dokumentami:
 - a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 - b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót, szkoleń na stanowisku pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do roku,
 - c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami,
 - d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na określonych stanowiskach pracy,
 - e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub ich instrukcją obsługi,
 - f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa,
 - g) wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,
 - h) wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KOHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

Wymieniona powyżej dokumentacja musi być dostępna do wglądu w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa.

- 5.4. Każdy pracownik pracujący na rzecz Podwykonawcy (łącznie z kierownictwem oraz pracownikami dalszych Podwykonawców) przed przystąpieniem do realizacji zadań w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa, musi odbyć instruktaż, w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego, ochrony, zagrożeń występujących w miejscu pracy, zapisów IBWR, technologii, itp.
- 5.5. Obowiązek zapewnienia instruktażu, o którym mowa w pkt 5.4. spoczywa na wyznaczonym pracowniku PeBeKa S.A. nadzorującym pracę Podwykonawcy. Fakt odbycia instruktażu i zapoznania się z zagrożeniami w miejscu pracy pracownicy Podwykonawcy potwierdzają pisemnie. Dokument z podpisami pracowników Podwykonawcy potwierdzający przeprowadzenie instruktażu przechowują osoby go przeprowadzające.
- 5.6. W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy obowiązujących powszechnie przepisów i zasad oraz wewnętrznych aktów normatywnych, dotyczących, jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu, PeBeKa S.A. ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z podpisaną umową.
- 5.7. W miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa wszyscy wykonujący prace/roboty zobowiązani są stosować odzież roboczą, kamizelki odbłaskowe z oznakowaniem umożliwiającym identyfikację Podwykonawcy, helmy ochronne, obuwie robocze min. klasy S3 oraz środki ochrony indywidualnej (posiadające znak CE) adekwatne do istniejących zagrożeń i właściwe do wykonywania czynności w ramach prowadzonych prac/robót.
- 5.8. Ruch osobowy w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie lokalnych uregulowań wewnętrznych i podlega kontroli przez odpowiednie Służby Ochrony.

6. Sprzęt Podwykonawców

- 6.1. Po podpisaniu umowy, Podwykonawca, nie później niż na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem prac, o ile zapis w umowie nie stanowi inaczej, jest zobowiązany wypełnić i przekazać osobom wskazanym w umowie, pełny wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów wwożonych na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A. (Załącznik nr 7 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych). Podwykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację ww. wykazu w przypadku jakichkolwiek zmian.
- 6.2. Wwożenie/wywożenie materiałów, maszyn, sprzętu, narzędzi należących do Wykonawcy na teren PeBeKa S.A., Inwestora/Zamawiającego lub inne wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz PeBeKa S.A., odbywa się na podstawie lokalnych uregulowań wewnętrznych i podlega kontroli przez odpowiednie Służby Ochrony.



Przedsiębiorstwo Budowy Kopaliń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

- 6.3. Sprzęt taki jak: wózki widłowe, żurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne, itp., powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację firmy, przez którą są użytkowane.
- 6.4. Wszelki sprzęt i narzędzia wnoszone, wwożone i używane w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., muszą być bezpieczne i sprawne technicznie oraz osiadać wymagane oznaczenia fabryczne, aktualne przeglądy i wymagane badania techniczne.
- 6.5. Dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną, zgodność z wymogami i przepisami musi być dostępna do wglądu w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A..
- 6.6. Sprzęt elektryczny należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 6.7. Sprzęt elektryczny powinien być poddany przeglądom i pomiarom skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji, z informacją o dacie wykonania przeglądu i aktualności pomiarów umieszczoną na obudowie. Stosowane urządzenia oraz ich połączenia elektryczne, powinny posiadać klasę szczelności odpowiednią do warunków pracy występujących na obszarze i rodzajów prac/robót.
- 6.8. Przy prowadzeniu prac w strefach zagrożenia wybuchem, a także innych prac wykonywanych w obecności substancji palnych i tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem, należy stosować narzędzia nieiskrzące, urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej posiadające odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach.
- 6.9. Rusztowania należy montować zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem Indywidualnym. Montaż i demontaż rusztowań może być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP jedynie przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia oraz badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na wysokości.
- 6.10. Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania może się odbyć dopiero po jego wcześniejszym odbiorze przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę Podwykonawcy.
- 6.11. W widocznym miejscu, przy rusztowaniu, Podwykonawca umieszcza protokół potwierdzający jego odbiór zgodny z obowiązującym w PeBeKa S.A. wzorem (załącznik nr 6 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych), podpisany przez montażystę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz pozostałe osoby na nim wskazane.
- 6.12. Rusztowanie niekompletne (w trakcie montażu), nieodebrane, lub niespełniające wymogów musi być oznakowane czerwoną tabliczką o treści „Uwaga. Zakaz wejścia na rusztowanie.” Odpowiedzialnym za oznakowanie jest Podwykonawca rusztowania – gdy rusztowanie jest w trakcie montażu lub jest nieodebrane oraz Kierujący zespołem użytkującego rusztowanie – w przypadku, gdy rusztowanie nie spełnia wymogów, a także po zakończeniu prac.
- 6.13. W trakcie eksploatacji rusztowań Podwykonawca ma obowiązek wykonywać przeglądy techniczne udokumentowane odpowiednio w protokole odbioru rusztowania zgodnie z załącznikiem nr 6 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych.



7. Zaplecze Socjalne

- 7.1. Podwykonawca zapewnia wszystkim swoim pracownikom oraz pracownikom dalszych Podwykonawców pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz stały dostęp do wody pitnej. Podwykonawca nie może korzystać z zaplecza socjalno-sanitarnego PeBeKa S.A. bez pisemnej zgody PeBeKa S.A.
- 7.2. Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Podwykonawcę w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A., a także miejsca pracy oddalone od zaplecza socjalnego, należy wyposażać w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, apteczkę wraz z wykazem osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- 7.3. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za nadzór i realizację umowy.
- 7.4. Podwykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej wszystkich maszyn i urządzeń w tym kontenerów socjalno - magazynowych, jeżeli do kontenerów doprowadzone jest zasilanie i podłączone napięcie elektryczne. Protokoły z wykonanych pomiarów Podwykonawca jest obowiązany okazać na żądanie Służb Prewencyjnych PeBeKa S.A.

8. Ochrona przeciwpożarowa

- 8.1. Podwykonawcy prowadzący prace zlecone przez PeBeKa S.A. mają obowiązek przestrzegania przepisów ppoż. i przepisów wewnętrznych PeBeKa S.A. w tym zakresie.
- 8.2. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, wybuch i ich rozprzestrzenianie się, czy inne miejscowe zagrożenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych.
- 8.3. Podwykonawcy, którzy użytkują wydzielone od innych tereny, obiekty lub instalacje, zobowiązani są do przyjęcia odpowiedzialności za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
 - a) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 - b) wyposażać budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz oznakować miejsca przechowywania sprzętu gaśniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - c) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 - d) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 - e) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 - f) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,



- g) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia i zapoznać z nimi zatrudnionych pracowników.

8.4. Podwykonawcom/Najemcom/Dostawcom zabrania się:

- a) używania otwartego ognia, i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów i substancji występujących:
 - w strefie zagrożenia wybuchem,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach zakazanych i/lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- b) palenia tytoniu na terenie PeBeKa S.A. albo Inwestora/Zamawiającego poza miejscami przez nich wskazanymi,
- c) pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia,
- d) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu,
- e) przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w sposób umożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub w skutek wzajemnego oddziaływania,
- f) pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,
- g) pozostawiania włączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy w budynkach, pomieszczeniach produkcyjnych,
- h) przechowywania wewnątrz budynków do tego nieprzystosowanych, butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych,
- i) korzystania z niesprawnych lub uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
- j) blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych i oddymiających,
- k) blokowania w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne,
- l) używania sprzętu gaśniczego, będącego na wyposażeniu obiektów, urządzeń itp., wyłącznie do gaszenia pożaru.

8.5. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym, to czynności mogące powodować zagrożenie pożarowe i wybuchowe, jeżeli wykonywane są w sposób niewłaściwy. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu:

- a) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane,
- b) w uzasadnionych przypadkach uzyskuje pisemne pozwolenie na prace niebezpieczne pod względem pożarowym,
- c) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KOHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

- d) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,
 - e) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 - f) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.
- 8.6. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:
- a) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne,
 - b) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
 - c) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,
 - d) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejon przyległy,
 - e) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
- Podwykonawcy, Najemcy, Dostawcy powinni znać:
- a) zasady alarmowania i postępowania w przypadku wystąpienia pożaru i po jego zakończeniu,
 - b) zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
 - c) wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz użytkowanych pomieszczeń,
 - d) zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w pożarze,
 - e) zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych i agregatów spawalniczych.
- 8.7. W sytuacjach nieoczywistych lub nieprzewidzianych niniejszym dokumentem, co do sposobu postępowania, należy skontaktować się z osobą nadzorującą umowę ze strony PeBeKa S.A.

9. Ochrona środowiska

- 9.1. Podwykonawca zobowiązany jest prowadzić prace objęte umową w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, zgodnie z przepisami m. in. ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
- 9.2. Podwykonawca zobowiązany jest postępować z wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, „Zasadami gospodarki



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

- odpadami" obowiązującymi w PeBeKa S.A. oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi u Inwestora / Zamawiającego.
- 9.3. Podwykonawca zobowiązany jest na własny koszt zagospodarować wytworzone przez siebie odpady oraz usunąć ewentualne negatywne skutki dla środowiska wynikające z jego działania.
 - 9.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów Podwykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem PeBeKa S.A.
 - 9.5. Podwykonawca stosujący substancje chemiczne i ich mieszaniny zobowiązany jest postępować zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, „Zasadami postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami” obowiązującymi w PeBeKa S.A. oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi u Inwestora / Zamawiającego.
 - 9.6. Podwykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników z kartami charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
 - 9.7. Podwykonawca zobowiązany jest posiadać na wyposażeniu środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane, oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się.
 - 9.8. W przypadku spowodowania zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza Podwykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt negatywne skutki dla środowiska wynikające z jego działania.
 - 9.9. Podwykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na placu budowy w trakcie prowadzenia robót.
 - 9.10. Podwykonawcy zabrania się:
 - a) używania wody pitnej do celów przemysłowych,
 - b) zanieczyszczania ujęć wody i ich najbliższego otoczenia,
 - c) wwożenia na teren zleconych prac jakichkolwiek odpadów,
 - d) spalania na terenie zleconych prac / Przedsiębiorstwa / Inwestora / Zamawiającego jakichkolwiek odpadów, substancji czy przedmiotów,
 - e) wylewania jakichkolwiek substancji do kanalizacji i do gleby oraz mycia pojazdów i sprzętu w nieprzystosowanych do tych czynności miejscach,
 - f) prowadzenia działań ingerujących w środowisko a nieprzewidzianych przez Przedsiębiorstwo/ Inwestora/ Zamawiającego w pozwoleniach i decyzjach.

10. Zgłaszanie nieprawidłowości i uchybień. Zdarzenie wypadku przy pracy, pożaru, awarii podczas realizacji prac – alarmowanie oraz ewakuacja. Pierwsza pomoc

- 10.1. Nieprzestrzeganie przez Podwykonawcę zasad uregulowanych w niniejszym dokumencie, naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, wewnętrznych aktów normatywnych, stwierdzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób, zauważone zdarzenia pożarowe, wypadkowe i potencjalnie wypadkowe należy niezwłocznie zgłaszać osobie odpowiedzialnej za prace ze strony PeBeKa S.A.
- 10.2. Pracownik Podwykonawcy, który uległ wypadkowi lub był świadkiem wypadku / zdarzenia potencjalnie wypadkowego, zobowiązany jest - o ile pozwala na to stan jego zdrowia - udzielić sobie/poszkodowanemu pierwszej pomocy, ostrzec



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

- osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, wezwać pomoc, zabezpieczyć miejsce wypadku oraz niezwłocznie zawiadomić przełożonego / osobę dozoru.
- 10.3. Podwykonawcy są zobowiązani do poinformowania niezwłocznie, lecz nie później niż w przeciągu 1 godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, osoby dozoru PeBeKa S.A. wskazane w zapisach umownych oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli do wypadku przy pracy doszło w miejscu świadczenia pracy na rzecz Przedsiębiorstwa. Podwykonawca ma obowiązek udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku powstałego na terenie PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa.

11. Kontrola stosowania i spełnienia wymagań

- 11.1 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do przeglądu wszystkich miejsc pracy i pracowników Podwykonawcy jego dalszych Podwykonawców w celu kontroli stosowania obowiązujących powszechnie przepisów i zasad oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu oraz do ewentualnego wstrzymania prac (bez odszkodowania, bez możliwości przedłużenia terminu realizacji prac z tego powodu).
- 11.2 Za każdorazowe naruszenie uregulowań wewnętrznych i niezbędnych instrukcji, powszechnie obowiązujących przepisów i zasad BHP, ppoż. i ochrony środowiska PeBeKa S.A. ma prawo naliczyć Podwykonawcy kary umowne zgodnie z podpisaną umową.
- 11.3 Do kontroli stosowania przez Podwykonawcę obowiązujących powszechnie przepisów i zasad oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu upoważnieni są pracownicy Służb Prewencyjnych PeBeKa S.A.
- 11.4 Każda z osób wyżej wymienionych ma prawo i obowiązek przerwać prace / roboty w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika / ów.
- 11.5 Podwykonawca jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych prac, zobowiązany jest do udostępnienia na każde żądanie ze strony przedstawiciela PeBeKa S.A. terenu prac/robót do kontroli.
- 11.6 Kierujący Zespołem Pracowników/Kierownik Robót Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców ma obowiązek udzielania informacji i okazywania dokumentów, które zostały określone w niniejszym dokumencie lub wynikających z przepisów prawa, osobom upoważnionym do przeprowadzania kontroli z ramienia Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
- 11.7 Podwykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie Audytów Wewnętrznych przez PeBeKa S.A. lub przez wskazane przez niego inne osoby w zakresie spełniania wymagań jakościowych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa GOSIN

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wynikających z zakresu prac objętych zleceniem/umową. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu.

- 11.8 Nieprawidłowości i uchybienia (spowodowane zarówno przez pracowników Podwykonawcy jak i dalszych Podwykonawców czy Dostawców) związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, będą odnotowywane podczas inspekcji miejsc pracy w protokole kontroli stanu BHP i mogą podlegać sankcjom określonym w zawartej pomiędzy stronami umowie.
- 11.9 Podwykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub w terminach określonych w protokole z kontroli.
- 11.10 Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki do wpisywania uwag i poleceń osób kontrolujących (zwanej dalej Książką Kontroli BHP) oraz odpowiedniej dokumentacji, stosownie do obowiązujących przepisów i udostępniania jej do wglądu na żądanie upoważnionych przedstawicieli PeBeKa S.A.
- 11.11 Podwykonawca realizujący prace na rzecz Przedsiębiorstwa jest zobowiązany do przeprowadzania, co najmniej 1 raz dziennie kontroli BHP w miejscach prowadzonych prac przez jego firmę i potwierdzania tego faktu w Książce Kontroli BHP, która powinna znajdować się w biurze osoby dozoru Wykonawcy, w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A.
- 11.12 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. zastrzega sobie prawo do rejestrowania realizacji robót wykonywanych przez Podwykonawcę w miejscu świadczenia pracy na rzecz PeBeKa S.A. przez aparaty cyfrowe itp., na co Podwykonawcy wyrażają zgodę. Zarejestrowany obraz może być wykorzystywany przez Przedsiębiorstwo w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania prac, jak również:
 - do rozstrzygania kwestii spornych w przypadku zarejestrowania łamania przepisów i zasad BHP,
 - w celach dydaktycznych po odpowiednim zanonimizowaniu przedmiotowych materiałów.

12. Załączniki

- 12.1. Załącznik nr 1 Wykaz danych Pracowników Podwykonawcy kierowanych do pracy.
- 12.2. Załącznik nr 2 Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
- 12.3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Koordynatora BHP.
- 12.4. Załącznik nr 4 Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin.
- 12.5. Załącznik nr 5 Protokół kontroli stanu BHP.
- 12.6. Załącznik nr 6 Wzór protokołu odbioru rusztowania.
- 12.7. Załącznik nr 7 Wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów wwożonych na teren Przedsiębiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa.



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych

ZATWIERDZAM

DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Jacek Kulicki

Nazwa Podmiotu Współpracującego

Miejscowość, data

WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW KIEROWANYCH DO PRACY

L.p.	Nazwisko	Imię	Firma	Nazwa stanowiska	Data ważności w orzeczeniu lekarskim	Uprawniony do pracy na wysokości TAK/NIE	Data ważności okresowego szkolenia bhp	Świadectwo kwalifikacyjne (wymienić, jakie)	Data ważności świad. kwal.	Uprawnienie UDT	Uprawnienia spawalnicze	Zgłoszony jako brygadista/ kierujący zespołem TAK/NIE	Zgłoszony jako sanitariusz TAK/NIE	Inne

Liczba wierszy należy zwiększyć w zależności od liczby pracowników.

*Jeśli TAK należy wpisać również datę ostatniego szkolenia okresowego dla kierujących pracownikami. ** Jeśli TAK należy wpisać datę ukończenia kursu PPP.

Oświadczam, że:

1. Wszystkie podane informacje w tabeli powyżej są prawdziwe, pod rygorem wstrzymania dla ww. pracowników upoważnienia do wstępu na teren Przedsiębiorstwa Budowy Kopalin PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa.
2. Inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa zostało zapoznani z oceną ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których pracują.
3. Wszyscy pracownicy wykonujący prace na rzecz Przedsiębiorstwa dostarczyli dokumenty potwierdzające przedstawiane informacje podane w tabeli powyżej.
4. Zobowiązuje się przedłożyć do wglądu na żądanie upoważnionych pracowników Przedsiębiorstwa dokumenty potwierdzające przedstawiane informacje podane w tabeli powyżej. Jestem uprawniony do przekazania Przedsiębiorstwu danych osobowych moich pracowników i pracowników ewentualnych Podwykonawców pracujących w ramach zlecenia oraz, że jestem w pełni świadomy obowiązków, jakie w tym zakresie nakłada na mnie przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust 1 i 2 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) względem pracowników i współpracowników, że ich dane osobowe są i będą przetwarzane w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy i identyfikacją osób przebywających na terenie Przedsiębiorstwa w ramach realizacji umowy oraz kontroli produkcji.
5. Wszyscy pracownicy (zarówno pracownicy Podwykonawcy jak i dalsi pracownicy Podwykonawców pracujących na jego rzecz), posiadają zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
6. Wszyscy pracownicy (zarówno pracownicy Podwykonawców pracujących na jego rzecz jak i dalsi pracownicy Podwykonawców), którzy będą pracować na terenie Przedsiębiorstwa lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa zostali zapoznani z Podstawowymi wymaganiami BHP, Ochrony Przeciwdziałowej oraz Ochrony Środowiska stanowiącymi integralną część umowy i umieszczonymi na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
7. Wszyscy pracownicy Podwykonawcy jak i jego ewentualni dalsi Podwykonawcy wykonujący prace na rzecz Przedsiębiorstwa złożyli oświadczenie, w którym wyrazili zgodę na poddawanie się kontroli na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terenie Przedsiębiorstwa lub w innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa.
8. Wypełniłem obowiązki informacyjne w imieniu Przedsiębiorstwa, jako Administratora Danych Osobowych, przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane udostępniłem w związku z realizacją Umowy nr, zawartej w dniu

Imię, nazwisko i czytelny podpis osoby (albo osób)
uprawnionych do reprezentacji Podmiotu Współpracującego



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych
Schemat Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
Załącznik nr 2

SCHEMAT INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT (IBWR)

Nazwa zadania:	
Rodzaj prac / robót:	
Nazwa i adres zadania / inwestycji:	
Wykonawca:	Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Podwykonawca:	

Podwykonawca:			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował*:			
Służba BHP:			
Zaakceptował*:			

* Nie dopuszcza się łączenia funkcji osoby Opracowującej ze Sprawdzającą/Zatwierdzającą.

PeBeKa S.A.:			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Uzgodniono z:			
Sprawdził:			
Inspektor ds. BHP/ Inspektor ds. ppoż./ Inspektor ds. OŚ:			

1. Planowany termin wykonywania prac / robót:

- 1.1. Prace/roboty będą wykonywane w okresie od do.....
- 1.2. Planowane są następujące przerwy od do.....
- 1.3. Prace będą wykonywane w:
 - dniach tygodnia; pn., wt., śr., czw., pt., so., nd.,
 - dzień / nocy,
 - godzinach od do
2. Miejsce lub miejsca wykonywania prac / robót:
 - 2.1. Dokładne miejsce lub miejsca wskazane na placu budowy.
 - 2.2. Wpływ na otoczenie miejsca pracy.
 - 2.3. Sposób dotarcia do miejsca pracy.
 - 2.4. Dostęp do miejsca pracy/robot.
 - 2.5. Droga ewakuacyjna.
 - 2.6. Miejsce zbiórki ewakuowanych.
3. Wpływ warunków atmosferycznych na prace / roboty.
4. Zakres i kolejność wykonywania prac / robót:
 - 4.1. Podział prac / robót w kolejności ich wykonywania.
 - 4.2. Etap pracy / roboty:
 - opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń, przewidywane utrudnienia wykonania,
 - bezpieczny sposób wykonania pracy, minimalizujący zidentyfikowane zagrożenia,
 - zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
5. Zasoby niezbędne do wykonywania prac/robót:
 - 5.1. określone zasoby ludzkie, w tym liczebność, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia branżowe niezbędne do wykonania prac / robót (wypełniony Załącznik nr 1 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych),
 - 5.2. wykaz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 - 5.3. wykaz urządzeń, sprzętu i materiałów wwożonych na teren Przedsiębiorstwa lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa i ich wymogi prawno-formalne (wypełniony Załącznik nr 7 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych),
 - 5.4. deklaracje, decyzje, atesty, certyfikaty itp., niezbędne lub konieczne do wykonywania zleconych prac / robót.
6. Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin (wypełniony Załącznik nr 4 do Podstawowych wymagań BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych) oraz wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracowników wraz z ich własnoręcznymi podpisami.
7. Wykaz prac niebezpiecznych.
8. Lista pracowników zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac / robót.
9. Załączniki:
 - Lista osób potwierdzających zapoznanie z zapisami IBWR.



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych
Oświadczenie Koordynatora BHP
Załącznik nr 3

.....
Nazwa i pieczęć Wykonawcy

.....
Data, miejscowość

OŚWIADCZENIE KOORDYNATORA BHP*

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami wszystkich Podwykonawców prac/robót na terenie Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. lub innym, wskazanym umownie miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa obejmuję funkcję Koordynatora BHP wraz z wszelkimi obowiązkami.

Imię i Nazwisko Koordynatora BHP:

Numer telefonu kontaktowego Koordynatora BHP:

Funkcje Koordynatora BHP obejmuję z dniem:

.....
Czytelny podpis Koordynatora BHP

Pracę/robotę zakończono w dniu:

.....
Podpis oraz pieczęć imienna Wykonawcy

* Oświadczenie należy sporządzić w odpowiedniej ilości egzemplarzy, w tym po jednym dla Koordynatora BHP, dla każdego z Podwykonawcy oraz osoby ze strony PeBeKa S.A. odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją obowiązków umownych, wskazanej i wymienionej w umowie.



Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.,
Grupa KGHM

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych
Wykaz stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin
Załącznik nr 4

.....
Nazwa i pieczęć Wykonawcy

.....
Data, miejscowość

WYKAZ STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN

Ja niżej podpisany i reprezentujący firmę oświadczam, że:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa będą wnoszone / wwożone poniżej wymienione substancje chemiczne i ich mieszaniny.
2. W miejscu wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa będą przechowywane i ogólnie dostępne karty charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin.
3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy zleconym na rzecz Przedsiębiorstwa zadaniu zostali zapoznani z kartami charakterystyk niżej wymienionych substancji chemicznych i ich mieszanin. Wykaz imienny zapoznanych z kartami charakterystyk pracowników wraz z ich własnoręcznymi podpisami przechowywany będzie wraz z kartami niżej wymienionych substancji chemicznych i mieszanin.
4. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsiębiorstwa prac zostaną zastosowane niezbędne środki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostaną wyposażeni i będą stosować środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących na danym stanowisku zagrożeń życia i zdrowia.
5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania zostali zobowiązani do przestrzegania wszelkich wymogów związanych z ich użyciem zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin.

L.p.	Nazwa substancji chemicznej / mieszaniny	Rodzaj zagrożenia (toksyczne, żrące, palne, wybuchowe, inne)
1		
2		
3		

.....
Podpis i pieczęć Imienna Podwykonawcy

.....
Nazwa Podmiotu Współpracującego

.....
Miejscowość, data

PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU BHP*

Data:			
Nazwa zadania:			
Lp.	Zdjęcie, miejsce i opis nieprawidłowości	Zalecenia i wymagane działania naprawcze	Termin wykonania
1			
2			

* protokół wypełnia i przesyła na wskazany adres e-mail wykwalifikowany pracownik BHP Podmiotu Współpracującego.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA NR.....

Lp.	Opis:	Dane:
1.	Podwykonawca:	
2.	Użytkownik:	
3.	Adres Użytkownika:	
4.	Budowa (adres):	
5.	Obiekt / Lokalizacja:	
6.	Typ rusztowania:	
7.	Max. obciążenie użytkowe:	
8.	Obmiar nr:	
9.	Podwykonawca przekazał Użytkownikowi dokumenty:	a) Instrukcję montażu i eksploatacji (wpisać nazwę, lub kiedy przekazano) b)
Podwykonawca oświadcza, że rusztowanie jest kompletne, zmontowane zgodnie ze sztuką budowlaną, instrukcją montażu (DTR) lub Projektem/ Dokumentacją Indywidualną oraz wymogami BHP. Przekazano do użytkownika Użytkownikowi / PeBeKa S.A. dnia _____ osobie upoważnionej zgodnie z umową (zleceniem) nr _____		
(Imię i Nazwisko Podwykonawcy Montażu Konstrukcji) (podpis, pieczęć / nr uprawnień)		(Imię i Nazwisko Odbierającego Konstrukcję) (pieczęć, podpis)
Nr telefonu		Nr telefonu
UWAGI: 1. Zmiany w konstrukcji rusztowania mogą być dokonywane wyłącznie przez Podwykonawcę montażu rusztowania! 2. Opomocność uziomu podano w „Protokole pomiaru opomocności uziemienia”. 3. Terminy kolejnych przeglądów rusztowania określono w Instrukcji eksploatacji rusztowania.		
4. Inne uwagi: Rozdzielnik		1 egzemplarz - Podwykonawca 1 egzemplarz - Użytkownik / PeBeKa S.A. 1 egzemplarz - Budowa / Biuro Kierownika Budowy

Inspekcja Konstrukcji Rusztowania
 Przeglądy Codzienne wykonywane przez Użytkownika

Użytkownik Rusztowania			
Lp	Data	Nazwisko	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Użytkownik Rusztowania			
Lp	Data	Nazwisko	Podpis
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Przeglądy Tygodniowe i Doraźne wykonane przez Nadzór Wykonawcy

Nadzór Podwykonawcy			
Lp	Data	Nazwisko	Podpis
1			
2			
3			
4			

Nadzór Podwykonawcy			
Lp	Data	Nazwisko	Podpis
5			
6			
7			
8			



Przedsiębiorstwo Budowy Kopali PeBeKa S.A.
Grupa KGHM

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/26
BZ/2026/03/00658

Podstawowe wymagania BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska dla Podmiotów Zewnętrznych
Wykaz wwożonych/wnoszonych maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów
Załącznik nr 7

.....
Nazwa i pieczęć Podwykonawcy

.....
Data, miejscowość

**WYKAZ WWOŻONYCH / WNOSZONYCH NA TEREN PEBEKA S.A.* LUB INNE
WSKAZANE UMOWNIE MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECONYCH PRAC NA RZECZ
PRZEDSIĘBIORSTWA MASZYN, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU
I MATERIAŁÓW.**

Ja niżej podpisany i reprezentujący firmę oświadczam, że:

1. Na teren PeBeKa S.A. lub inne, wskazane umownie miejsce wykonywania zleconych prac na rzecz Przedsiębiorstwa będą wnoszone / wwożone poniżej wymienione maszyny, urządzenia, sprzęt, materiały.
2. Podczas wykonywania zleconych na rzecz Przedsiębiorstwa prac zostaną zastosowane niezbędne środki ochrony zbiorowej a wszyscy pracownicy zostaną wyposażeni i będą stosować środki ochrony indywidualnej adekwatne do występujących na danym stanowisku zagrożeń życia i zdrowia.
3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu na rzecz PeBeKa S.A. zadania zostali zobowiązani do przestrzegania wszelkich wymogów związanych z ich użyciem zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi producenta.

L.p.	Nazwa maszyny / urządzenia / sprzętu / materiału.	Wymagane dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.)
1		
2		
3		

* lub inne wskazane umownie miejsce.

.....
Podpis i pieczęć Imienna Podwykonawcy